

## Müştəri xidməti şöbəsi üzrə test tapşırıqları

1. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-zədələnmiş qaz sayğacını təmir etmək və dövlət yoxlanılmasından keçirmək, habelə həmin qaz sayğacını təmir etmək mümkün olmadıqda dəyişdirmək və quraşdırmaq cümləsi qeyd olunanlardan hansının vəzifələrinə aiddir?

- A) Paylayıcının vəzifələri
- B) İstehlakçının vəzifələri
- C) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
- D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
- E) Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

2. Baxılmış hesab olunan müraciətə hansı dildə cavab verilir?

- A) Müraciətə dövlət və paralel olaraq türk dilində cavab verilir
- B) Müraciətə dövlət və paralel olaraq ingilis dilində cavab verilir
- C) Müraciətə yalnız müraciət olunan dildə cavab verilir
- D) Müraciətə Dövlət dilində cavab verilir
- E) Müraciətə dövlət və paralel olaraq rus dilində cavab verilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

3. Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 2500 m<sup>3</sup> və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 3000 m<sup>3</sup> qazın dəyərini cəmi nə qədərdir?

- A) 662
- B) 665
- C) 660
- D) 655
- E) 670

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

4. 3E bazasında debitor borc əməliyyatlarının icrası hansı menyuda aparılır?

- A) Read Customer Card
- B) Manage Customer Debt
- C) Close Meter Down
- D) Receive TFM Meter
- E) Manage Street Data

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İRTON modul məlumatları.

5. Mövcud olan abonent tərəfindən bir müddət istifadə edilən İtron sayğacın menyü-2 bölməsində göstəricinin 0 olmasının səbəbi nədir?

- A) Sayğac OFF rejimindədir
- B) Sayğacın smart kart interfeysində qısa qapanma
- C) Batareyanın bitməsinə 30% dən az qalıb
- D) Geriyə axın müşahidə edilib
- E) Zavod plombuna müdaxilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

6. İstehlakçı kimdir?

- A) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və qazdan yanacaq və ya xammal kimi istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs istehlakçı adlanır.
- B) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və qazdan yanacaq kimi istifadə edən fiziki şəxs istehlakçı adlanır.
- C) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və qazdan yanacaq və ya xammal kimi istifadə edən hüquqi şəxs istehlakçı adlanır.
- D) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və yalnız xammal kimi istifadə edən hüquqi şəxs istehlakçı adlanır.
- E) Alqı-satqı müqaviləsi əsasında qazı satın alan və qazdan yalnız yanacaq istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs istehlakçı adlanır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

7. Qeyri yaşayış sahələrində texniki şərtin qüvvədə olma müddəti neçə il qəbul edilib?

- A) 2 il
- B) 1 il
- C) 3 il
- D) 5 il
- E) Müddətsiz

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

8. "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydalarına əsasən mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək istəyən səxslərə aşağılardan hansılar qadağandır?

- A) • Mərkəzlərdə tütün çəkmək  
• Səbəbindən asılı olmayaraq sərxoş halda mərkəzə gəlmək  
• Özü ilə alqaqollu ickilər, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar gətirmək və istifadə etmək  
• Xidmət göstərilən yerlərə yeməklə daxil olmaq.
- B) • Mərkəzlərdə tütün çəkmək  
• Səbəbindən asılı olmayaraq sərxoş halda mərkəzə gəlmək  
• Mobil telefondan istifadə etmək  
• Xidmət göstərilən yerlərə yeməklə daxil olmaq
- C) • Mərkəzlərdə uşaqla gəlmək  
• Səbəbindən asılı olmayaraq sərxoş halda mərkəzə gəlmək  
• Xidmət göstərilən yerlərə yeməklə daxil olmaq  
• Mobil telefondan istifadə etmək
- D) • Mərkəzlərdə tütün çəkmək  
• Uşaq arabası ilə daxil olmaq  
• Özü ilə alqaqollu içkilər, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar gətirmək və istifadə etmək  
• Öz şəxsi termosu ilə çay gətirib içmək
- E) • Mərkəzlərdə tütün çəkmək  
• Səbəbindən asılı olmayaraq sərxoş halda mərkəzə gəlmək  
• Uşaq arabası ilə daxil olmaq  
• Xidmət göstərilən yerlərə yeməklə daxil olmaq  
• Mobil telefondan istifadə etmək
- Testin çətinlik dərəcəsi: Asan  
İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları"

9. Əhali abonentlərinə illik 12 qəpik tariflərilə ayrılmış limit 2020, 2021, 2022-ci illər üzrə nə qədər olub?

- A) 2020-ci il - 0 kubmetr  
2021-ci il - 1700 kubmetr  
2022-ci il - 1200 kubmetr
- B) 2020-ci il - 0 kubmetr  
2021-ci il - 1200 kubmetr  
2022-ci il - 1200 kubmetr
- C) 2020-ci il - 0 kubmetr  
2021-ci il - 1200 kubmetr  
2022-ci il - 2200 kubmetr
- D) 2020-ci il - 0 kubmetr  
2021-ci il - 1200 kubmetr  
2022-ci il - 1300 kubmetr
- E) 2020-ci il - 0 kubmetr  
2021-ci il - 2200 kubmetr  
2022-ci il - 1300 kubmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

10. Yaşayış məntəqələrinin qaz kəmərlərinin təzyiqə görə təsnifatı hansılardır?

- A) Yaşayış məntəqələrində qaz kəmərləri aşağı, orta və yüksək təzyiq olmaqla 3 hissəyə bölünür. Aşağı təzyiqli 0,5 kq/sm<sup>2</sup>-qədər, orta təzyiqli 0,05 – 3,0 kq/sm<sup>2</sup>, yüksək təzyiqli isə 3 – 6 kq/sm<sup>2</sup>, xüsusi hallarda 1,2 MPa qaz kəmərlərinə ayrılır.
- B) Yaşayış məntəqələrində qaz kəmərləri aşağı, orta və yüksək təzyiq olmaqla 3 hissəyə bölünür. Aşağı təzyiqli 0,05 kq/sm<sup>2</sup>-qədər, orta təzyiqli 0,05 – 3,0 kq/sm<sup>2</sup>, yüksək təzyiqli isə 3 – 6 kq/sm<sup>2</sup>, xüsusi hallarda 1,2 MPa qaz kəmərlərinə ayrılır.
- C) Yaşayış məntəqələrində qaz kəmərləri aşağı, orta və yüksək təzyiq olmaqla 3 hissəyə bölünür. Aşağı təzyiqli 0,05 kq/sm<sup>2</sup>-qədər, orta təzyiqli 0,5 – 3,0 kq/sm<sup>2</sup>, yüksək təzyiqli isə 3 – 6 kq/sm<sup>2</sup>, xüsusi hallarda 1,2 MPa qaz kəmərlərinə ayrılır.
- D) Yaşayış məntəqələrində qaz kəmərləri aşağı, orta və yüksək təzyiq olmaqla 3 hissəyə bölünür. Aşağı təzyiqli 5 kq/sm<sup>2</sup>-qədər, orta təzyiqli 5 – 3,0 kq/sm<sup>2</sup>, yüksək təzyiqli isə 3 – 6 kq/sm<sup>2</sup>, xüsusi hallarda 1,2 MPa qaz kəmərlərinə ayrılır.
- E) Yaşayış məntəqələrində qaz kəmərləri aşağı, orta və yüksək təzyiq olmaqla 3 hissəyə bölünür. Aşağı təzyiqli 0,5 kq/sm<sup>2</sup>-qədər, orta təzyiqli 0,05 – 3,0 kq/sm<sup>2</sup>, yüksək təzyiqli isə 3 – 6 kq/sm<sup>2</sup>, xüsusi hallarda 1 MPa qaz kəmərlərinə ayrılır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

11. Azərbaycanda ən böyük qaz yatağı hansıdır?

- A) Şahdəniz
- B) Ümid
- C) Abşeron
- D) Babək
- E) Günəşli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Ə.M.İsmayılov, T.V.Cəfərov. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı.

12. Öz peşəsinə və vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə yetirərkən və ya təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq-icazə alarkən keçirilən təlimat ?

- A) Birdəfəlik təlimat
- B) İlkin təlimat
- C) Vaxtaşırı təlimat
- D) Növbədənəknar təlimat
- E) Giriş təlimatı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi Bakı- 2004 səh.260

13. Qaz paylayıcısı İstehlakçını hansı sənəd əsasında təbii qazla təchiz edir?

- A) FİN kod əsasında
- B) Mülkiyyət sənədi əsasında
- C) Bələdiyyə sənədi əsasında
- D) VÖEN əsasında

E) Qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında bağlanmış qazın alqı-satqı müqaviləsinə əsasən  
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

14. ITRON firmasının istehsalı olan Smartkart tipli diafaqmalı məişət sayğacların elektron ekranında 2 bölməsi nə deməkdir?

- A) Abonentin cari vaxta qədər ödədiyi məbləğin cəmidir
- B) Abonentin cari vaxta qədər ödəmədiyi məbləğin cəmidir
- C) Abonentin sayğacında problem aşkar olunmuşdur
- D) Sayğac cari vaxta qədər 2 dəfə mənfiyə işləmişdir
- E) Cari vaxta qədər ödənilən məbləğ 2 dəfə olmuşdur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

15. Elektron müraciətdə müraciət edənin elektron ünvanı göstərilmədikdə, müraciətə hansı formada cavab verilir?

- A) Poçt vasitəsilə yazılı
- B) Müraciət cavab verilmədən etibarsız hesab edilir
- C) Vətəndaşın ünvanına gedərək şifahi
- D) Faks vasitəsilə yazılı
- E) Vətəndaşı dəvət edərək şifahi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

16. Qaz sayğaclarının dövrü yoxlama müddətləri necədir?

- A) Məişət qaz sayğacları- 5 il,  
Sənaye qaz sayğacları- 3 il
- B) Məişət qaz sayğacları- 3 il,  
Sənaye qaz sayğacları- 5 il
- C) Məişət qaz sayğacları- 5 il,  
Sənaye qaz sayğacları- 2 il
- D) Məişət qaz sayğacları- 3 il,  
Sənaye qaz sayğacları- 1 il
- E) Məişət qaz sayğacları- 3 il,  
Sənaye qaz sayğacları- 3 il

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

17. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -“təqsirli hərəkətləri, habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrinin icra edilməməsi nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini İstehlakçıdan tələb etmək” qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?

- A) Nazirlər Kabineti əməkdaşının hüquqları
- B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
- C) İstehlakçının hüquqları
- D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
- E) Paylayıcının hüquqları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

18. Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəssisələrdə, idarə və ya təşkilatlarda nə yaradıla bilər?

- A) Könüllü yanğından mühafizə dəstəsi
- B) Şəxsi yanğından mühafizə dəstəsi
- C) Yardımçı yanğından mühafizə dəstəsi
- D) Xüsusi yanğından mühafizə dəstəsi
- E) Yanğından mühafizə üzrə ehtiyat dəstəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

19. Qəbul zamanı vətəndaşın müraciətini şifahi qaydada cavablandırmaq mümkün olmadıqda, müraciət necə təqdim olunur?

- A) Müraciət yazılı şəkildə təqdim olunur
- B) Müraciət digər cavablandırılan subyektə yönəldilir
- C) Müraciətin yenidən verilməsi vətəndaşdan tələb olunur
- D) Müraciəti cavablandırmaqdan imtina olunur
- E) Müraciət müəyyən müddətə dondurulur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

20. Azərbaycan Respublikasında 1 kubmetr təbii qazın istilik törətmə qabiliyyəti neçə kkal qəbul edilmişdir?

- A) 7600 kkal
- B) 7700 kkal
- C) 7500 kkal
- D) 7800 kkal
- E) 7650 kkal

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

21. Hansı temperatur şkalaları vardır?

- A) Selsi, Hertz, Ryumer, Farenqeyt
- B) Newton, Pascal, Kelvin, Farenqeyt
- C) Selsi, Kelvin, Farenqeyt, Ryumer
- D) Kelvin, Ohm, Ryumer, Rankin
- E) Farenqeyt, Lux, Ryumer, Selsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

22. Yararsız hala düşmüş sayğacın yenisi ilə dəyişdirilməsi kimin tərəfindən həyata keçirilir?

- A) Sayğacın yararsız hala düşməsi istehlakçının günahı ucbatından baş verirsə istehlakçının vəsaiti hesabına qaz paylayıcı tərəfindən yenisi ilə dəyişdirilir, sayğacın yararsız hala düşməsində istehlakçının təqsiri üzündən baş verməyibsə (fors major halı baş verərsə, sayğac istismar müddəti başa çatıbsa, zavod qüsuru və s) paylayıcını öz hesabına dəyişdirir
- B) Sayğac istənilən səbəbdən yararsız hala düşərsə, onu qaz təchizatçısı öz hesabına dəyişdirir
- C) Sayğac istənilən səbəbdən yararsız hala düşərsə, onu istehlakçının öz hesabına dəyişdirir
- D) Sayğacın yararsız hala düşməsi istehlakçının günahı ucbatından baş verirsə paylayıcının vəsaiti hesabına qaz paylayıcı tərəfindən yenisi ilə dəyişdirilir, sayğacın yararsız hala düşməsində istehlakçının təqsiri üzündən baş verməyibsə (fors major halı baş verərsə, sayğac istismar müddəti başa çatıbsa, zavod qüsuru və s) paylayıcını öz hesabına dəyişdirir
- E) Sayğacın yararsız hala düşməsi istehlakçının günahı ucbatından baş verirsə istehlakçının vəsaiti hesabına qaz paylayıcı tərəfindən yenisi ilə dəyişdirilir, sayğacın yararsız hala düşməsində istehlakçının təqsiri üzündən baş verməyibsə (fors major halı baş verərsə, sayğac istismar müddəti başa çatıbsa, zavod qüsuru və s) istehlakçının öz hesabına dəyişdirir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

23. Qazın həcmi nə ilə ölçülür və necə dəyişir?

- A) Qazın həcmi kub metrə ölçülür. Temperaturdan asılı olaraq qazın həcmi dəyişir.
- B) Qazın həcmi kq ölçülür. Temperaturdan və təzyiqdən asılı olaraq qazın həcmi dəyişir.
- C) Qazın həcmi kub metrə ölçülür. Təzyiqdən asılı olaraq qazın həcmi dəyişir.
- D) Qazın həcmi kub metrə ölçülür. Temperaturdan və təzyiqdən asılı olaraq qazın həcmi dəyişir.
- E) Qazın həcmi km/m<sup>2</sup> ölçülür. Temperaturdan və təzyiqdən asılı olaraq qazın həcmi dəyişir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

24. Agis proqramında İtron markalı smart kart tipli qaz sayğacın statusu nədir?

- A) Məcburi Köçkün
- B) Aktiv
- C) Status görsənmir
- D) Active Refuges
- E) Passiv

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

25. Abonentin kreditor borcu hansı borc sayılır?

- A) İstehlak etdiyi təbii qazın dəyərindən artıq ödəniş etdiyi halda yaranan borcdur
- B) İstehlak etdiyi təbii qazın dəyərindən az ödəniş etdiyi halda yaranan borcdur
- C) Bank vasitəsi ilə ödəniləndə, lakin hesaba oturmadiğı halda yaranan borcdur
- D) Qaz sayğacının minusa getdiyi halda yaranan fərqlərdir
- E) Qaz sayğacının elektron göstəricisi ilə mexaniki göstəricisinin arasında yaranan fərqlərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

26. İşçilərə əmək mühafizəsinin öyrədilməsi üzrə hansı təlimatlar keçirilir?

- A) Giriş, iş yerində təcrübə, təkrar, cari, texniki, yanğın, təşkilatı təlimatlar
- B) Giriş, iş yerində, təkrar, ezamiyyət, işdənçıxma, cari təlimatlar
- C) Giriş, iş yerində təcrübə keçmə, texniki təşkilatı, növbədənənar, cari təlimatlar
- D) Giriş, iş yerində, təkrar, növbədənənar, işdənçıxma, aşağı, yuxarı təlimatlar;
- E) Giriş, iş yerində, təkrar, növbədənənar, cari təlimatlar

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi.

27. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müraciətə baxılmasının dayandırılması barədə ərizə ilə müraciət etmək bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?

- A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
- B) Müraciətə baxılan vətəndaşın hüququna
- C) Qrup rəhbərinin hüququna
- D) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
- E) Müraciətə baxan subyektin hüququna

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

28. Əhali abonentinin 2017-cu ildə istifadə etdiyi 200 manat və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 320 manat qazın dəyərində qazın həcmnin cəmi nə qədərdir?

- A) 4450
- B) 4500
- C) 4350
- D) 4550

E) 4555

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

29. Agis proqramında Zenner markalı smart kart tipli qaz sayğacın statusu nədir?

A) Aktiv

B) Passiv

C) Status görsənmir

D) Active Refuges

E) Məcburi Köçkün

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

30. AGİS proqramında abonent kodunun 5-ci, 6-cı və 7-ci rəqəmləri birlikdə abonentin ünvanında nəyin kodunu bildirir?

A) Yaşadığı küçənin kodunu

B) Rayonun kodunu

C) Mənzilin kodunu

D) Evin kodunu

E) Şəhərin kodunu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

31. Məcburi köçkün abonentlərə ilin hansı aylarında 35 m<sup>3</sup> limit ayrılır?

A) Mart, aprel, may və oktyabr

B) Mart, aprel, sentyabr və oktyabr

C) Fevral, aprel, may və oktyabr

D) Mart, aprel, may və İyun

E) Mart, aprel, Avqust və oktyabr

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

32. Vəzifəsindən asılı olmayaraq yeni işə qəbul olunanlar və müəssisədə çalışan işçilər nəyə əsasən tibbi müayinədən keçməlidir?

A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin əmrinə əsasən

B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən

C) Dövlət əmək Müfəttişliyinin qərarına əsasən

D) Fövqəladə Nazirliyin Əmrinə əsasən

E) Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin əmrinə əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 80

33. Hansı yaş həddinə çatmamış işçilərin müəssələrdə işləmələrinə yol verilmir.

- A) 17 yaşadək olan uşaqlar
- B) 18 yaşadək olan uşaqlar
- C) 16 yaşadək olan uşaqlar
- D) 19 yaşadək olan uşaqlar
- E) 15 yaşadək olan uşaqlar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 430

34. Məişət tipli qaz saygacalarının hansı növləri var?

- A) Diafraqmalı və rotorlu
- B) Diafraqmalı və turbinli
- C) Turbinli və rotorlu
- D) Diafraqmalı
- E) Rotorlu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

35. Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə "Obyektlərdə elektrik, qaz və su saygacalarının quraşdırılması haqqında" qanun qəbul edilmişdir?

- A) Nazirlər Kabinetinin 101 sayılı 27 iyul 2004-cü il tarixli qərarı ilə
- B) Nazirlər Kabinetinin 102 sayılı, 27 iyul 2004-cü il tarixli qərarı ilə.
- C) Nazirlər Kabinetinin 101 sayılı, 27 iyul 2005-ci il tarixli qərarı ilə.
- D) Nazirlər Kabinetinin 100 sayılı, 26 iyul 2004-cü il tarixli qərarı ilə.
- E) Nazirlər Kabinetinin 101 sayılı, 15 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

36. AGİS kompüter informasiya bazası hansı qrup təbii qaz istehlakçılarına bölünür?

- A) AGİS kompüter informasiya bazası Əhali, qeyri əhali və fərdi istixana qruplarında olan təbii qaz istehlakçılarına bölünür.
- B) AGİS kompüter informasiya bazası güzəştli və güzəştətsiz əhali qruplarında olan təbii qaz istehlakçılarına bölünür.
- C) AGİS kompüter informasiya bazası güzəştli əhali qruplarında olan təbii qaz istehlakçılarına bölünür.
- D) AGİS kompüter informasiya bazası güzəştətsiz əhali qruplarında olan təbii qaz istehlakçılarına bölünür.
- E) AGİS kompüter informasiya bazası məişət və sənaye qruplarında olan təbii qaz istehlakçılarına bölünür.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan  
İstinad: AGİS modul məlumatları.

37. G-6 markalı mexaniki qaz sayğacların nominal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) 6 m<sup>3</sup>
- B) 7 m<sup>3</sup>
- C) 8 m<sup>3</sup>
- D) 4 m<sup>3</sup>
- E) 10 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

38. "Mərkəzdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş formada həyata keçirilməsini təşkil edir" cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?

- A) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
- B) Mərkəzin əsas vəzifələri
- C) Mərkəzin hüquqları
- D) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
- E) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə

39. Smart saygacda Kredit Back nədir ?

- A) Saygacda istənilən məbləğin artırılması əməliyyatıdır.
- B) Kredite verilən qazın qarşılığında ödəmə edilməsi əməliyyatıdır.
- C) Bu əməliyyat vasitəsi ilə saygacda qalan məbləği hər hansı səbəbdən geri kartına qaytarılması deməkdir.
- D) Saygacın kart balansına müvəqqəti borcun yüklənməsi əməliyyatıdır.
- E) Saygacda kredit limitinin artırılmasıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

40. G-6 markalı mexaniki qaz saygacının maksimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) Maksimal - 8 m<sup>3</sup>
- B) Maksimal - 6 m<sup>3</sup>
- C) Maksimal - 4 m<sup>3</sup>
- D) Maksimal - 16 m<sup>3</sup>

E) Maksimal - 10 m3

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

41. Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət hansı formada təsdiq olunmalıdır?

A) Ştamp və ya möhürlə

B) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə

C) Notarial qaydada

D) Elektron imza ilə

E) Vətəndaşın imzası ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

42. Hansı tip sayğaclar öncədən ödəniş sistemi ilə işləyir?

A) Smartkart tipli sayğaclar öncədən ödəniş sistemi ilə işləyir.

B) Mexaniki sayğaclar

C) Diafraqmalı sayğaclar

D) Rotorlu sayğaclar

E) Turbinli sayğaclar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

43. Əhalinin məişət ehtiyacları üçün qazın yanacaq kimi istehlakı prosesində istifadə olunan, dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən və uyğunluq sertifikatı olan məişət qaz qurğusunun ümumi sərfiyyatı nə qədər olmalıdır?

A) Sutkada 150 kubmetrədək

B) Saatda 10 kubmetrdən artıq

C) Sutkada 100 kubmetrədək

D) Aylıq 1000 kubmetrədək

E) Saatda 10 kubmetrədək

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

44. İş yerində təlimatın özü neçə təlimatdan ibarətdir?

A) Dörd təlimatdan

B) Altı təlimatdan

C) Üç təlimatdan

D) Beş təlimatdan

E) İki təlimatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 158

45. Texnoloji qoşulmanın rüsumu nə qədərdir?

A) 271 AZN

B) 160 AZN

C) 161 AZN

D) 270 AZN

E) 275 AZN

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Tikinti obyektlərinin qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulması və ya əlavə qaz həcmi alması Qaydası AR Nazirlər Kabinetinin 297 sayılı qərarı.

46. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

A) İldə bir dəfədən az olmayaraq

B) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq

C) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq

D) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq

E) Beş ildə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 218

47. AGİS proqramında abonent kodunun 3-cü və 4-cü rəqəmləri birlikdə abonentin ünvanında nəyin kodunu bildirir?

A) Mənzilin kodunu

B) Yaşadığı küçənin kodunu

C) Rayonun kodunu

D) Evin kodunu

E) Şəhərin kodun

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

48. Smart tipli qaz sayaclarda sərfiyyat göstərilən maksimal həddi keçdikdə nə baş verir ?

A) Sayğac elektron ekranında ALARM xəbərdarlıqedicisi məlumat verərək giriş klapanını bağliyaraq qaz təminatını dəyandırır

B) Sayğac elektron ekranında ALARM 1 xəbərdarlıqedicisi məlumat verərək giriş klapanını bağliyaraq qaz təminatını dəyandırır

C) Sayğac elektron ekranında ALARM 2 xəbərdarlıqedicisi məlumat verərək giriş klapanını bağliyaraq qaz təminatını dəyandırır

D) Sayğac elektron ekranında ALARM 3 xəbərdarlıqedicisi məlumat verərək giriş klapanını bağliyaraq qaz təminatını dəyandırır

E) Sayğac elektron ekranında ALARM 5 xəbərdarlıqedicici məlumat verərək giriş klapanını bağliyaraq qaz təminatını dəyandırır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

49. "Özünə qarşı tələbkar olmalı, xidməti və etik davranış qaydalarının onun tərəfindən pozulması nəticələrini aradan qaldırmalı" bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?

A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli

B) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli

C) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli

D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

E) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

50. Qazın həcmi hansı fiziki parametrlərdən asılıdır?

A) Qazın temperaturundan və təzyiqindən.

B) Qaz borularının diametrindən və uzunluğundan.

C) Qazın rəngindən və qoxusundan.

D) Qazın tərkibindəki kimyəvi maddələrin miqdarından.

E) İstehlakçının istifadə etdiyi qaz miqdarından.

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

51. Zenner Smart Saygacların elektron ekranında 5 bölməsi nəyi bildirir?

A) İstifadə edilmiş qaz həcmi (göstərici)

B) İstifadəçi kodu

C) Toplam ödənilmiş qaz həcmi

D) İstifadəçi balans

E) Klapanın nasazlıq kodu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Zenner smart tipli saygacların xarakteristikası və istismarı

52. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- təqsirli hərəkətləri, habelə müqavilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində İstehlakçıya dəymiş zərərin əvəzini ödəmək cümləsi qeyd olunanlardan hansının vəzifələrinə aiddir?

- A) İstehlakçının vəzifələri
- B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
- C) Paylayıcının vəzifələri
- D) Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
- E) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

53. AGİS proqramının mənası nədir?

- A) AGİS informasiya sistemi sözlərinin qısaldılmış versiyasıdır.
- B) AGİS Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi sözlərinin qısaldılmış versiyasıdır.
- C) AGİS Avtomatlaşdırılmış sistemi sözlərinin qısaldılmış versiyasıdır.
- D) AGİS Qaz informasiya sistemi sözlərinin qısaldılmış versiyasıdır.
- E) AGİS Avtomatlaşdırılmış qaz informasiya sistemi sözlərinin qısaldılmış versiyasıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

54. Müəssisəyə qəbul olunan bütün fəhlə və qulluqçulara ilk növbədə bu təlimat keçirilməlidir?

- A) Giriş
- B) İş yerində
- C) Növbədən kənar
- D) Birdəfəli
- E) Vaxtaşırı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 158

55. Əhali abonentinin 2024-cü ildə istifadə etdiyi 2359 kubmetr qazın dəyəri neçə manat təşkil edir?

- A) 375,8
- B) 375,7
- C) 375
- D) 375,4
- E) 376

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

56. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır

- B) 6 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 5 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

57. Azərbaycan Respublikası ərazisində yanğın təhlükəsizliyi tələblərini müəyyən edir:

- A) Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları
- B) Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi haqqında Qanunu
- C) Həmkarlar ittifaqı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
- D) Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
- E) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı, 2001

58. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə hansı tarixə əhalinin təbii qazdan istifadəsi üzrə yaranmış borcları silinmişdir?

- A) 1 oktyabr 2010-cu il tarixinə olan borclar
- B) 2 oktyabr 2009-cu il tarixinə olan borclar
- C) 1 oktyabr 2009-cu il tarixinə olan borclar
- D) 2 oktyabr 2010-cu il tarixinə olan borclar
- E) 3 oktyabr 2009-cu ul tarixinə olan borclar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 dekabr 2009-cu il tarixli 207 nömrəli Fərmanı

59. Mənzillərdə qaz sayğacları hansı hündürlükdə quraşdırılmalıdır?

- A) Mənzillərdə qaz sayğacları 1,6 m - 1,8 m hündürlükdə quraşdırılmalıdır.
- B) Mənzillərdə qaz sayğacları 1,8 m - 2,0 m hündürlükdə quraşdırılmalıdır.
- C) Mənzillərdə qaz sayğacları 1,3 m - 1,6 m hündürlükdə quraşdırılmalıdır.
- D) Mənzillərdə qaz sayğacları 1,8 m - 1,9 m hündürlükdə quraşdırılmalıdır.
- E) Mənzillərdə qaz sayğacları 1,6 m - 1,7 m hündürlükdə quraşdırılmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

60. Diafraqmalı sayğacların hansı markaları vardır?

- A) Diafraqmalı sayğacların G-1.6, G-2.5, G-4, G-6, G-10, G-16, G-25 markaları vardır.
- B) Diafraqmalı sayğacların G-1.6, G-2.5, G-4, G-6, G-10, G-16 markaları vardır.
- C) Diafraqmalı sayğacların G-1.6, G-2.5, G-6, G-10, G-16, G-25, G40 markaları vardır.
- D) Diafraqmalı sayğacların G-1.6, G-4, G-6, G-10, G-16, G-32 markaları vardır.
- E) Diafraqmalı sayğacların G-2.5, G-4, G-6, G-10, G-16, G-20 markaları vardır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

61. Əhali abonentinin 2020-ci ildə istifadə etdiyi 3000 kubmetr qazın dəyəri nə qədərdir?

- A) 380
- B) 385
- C) 370
- D) 375
- E) 390

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

62. Vətəndaşın ..... olduqda elektron xidmətlər vasitəsilə qəbula yazıla bilir. (Nöqtələrin yerinə uyğun düzgün cavabı qeyd edin.)

- A) Elektron imzası
- B) Ali təhsil barədə sənədi
- C) İş yerindən arayışı
- D) Sürücülük vəsiqəsi
- E) Yaşayış yerindən arayışı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

63. Təzyiq ölçmə cihazı hansıdır?

- A) Ampermetr
- B) Voltmetr
- C) Manometr
- D) Spidometr
- E) Termometr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

64. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən -qazın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan və müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra bir iş günü müddətində qazın verilməsinin bərpa edilməsini tələb etmək qeyd olunanlardan hansının hüquqlarına aiddir?

- A) İstehlakçının hüquqları
- B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
- C) Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
- D) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
- E) Paylayıcının hüquqları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

65. Dəm qazının yaranma səbəbi?

- A) Yanacaqın natamam yaranmasından əmələ gəlir.
- B) Yanacaqın tamam yaranmasından əmələ gəlir.
- C) Yanacağın su ilə reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir.
- D) Yalnız sənaye müəssisələrində istifadə olunan ağır yanacaqdan yaranır.
- E) Yalnız qaz sobalarında istifadə olunan yanacaqdan əmələ gəlir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Ə.M.İsmayılov, T.V.Cəfərov. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı.

66. Smart kart tipli qaz sayğaclarında F012 kodu nəyi bildirir?

- A) Yalnız kart daxil edildikdə
- B) Klapanın düzgün işləmədikdə
- C) Element yuvasına müdaxilə olduqda
- D) Bu yazı sayğacın interfeysində qısa qapanma olduğunu bildirir.
- E) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 20 litr geriye fırlanmasını bildirir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

67. Aşağıda qeyd olunan hallardan hansında sənədə təşkilatın mohuru vurulmalıdır?

- A) Sənəd təşkilatın xüsusi blankında tərtib edilməyibsə
- B) Sənədin surəti çıxarılacaqsa
- C) Sənəd əsli ilə təsdiq olunmuşsa
- D) Sənəd vəzifəli şəxslərə göstəriləcəksə
- E) Sənəd arxivləşdiriləcəksə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli fərmanı.

68. Qallus IV PSC ITRON Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacındakı klapanın rolu barədə müddəalardan hansı ən doğrudur?

- A) Sayğacda məbləğ bitdikdə qaz axınını dayandırma
- B) Sayğacda qaz axınının sürətini ölçmək
- C) Sayğaca əlavə olaraq kredit məbləğ vermək
- D) Sayğacdan keçən qaz axınının təzyiqini ölçmək
- E) Sayğacdan keçən qaz axınının sərfiyyatını ölçmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

69. Ayrı-ayrı ərazilərin, binaların, tikililərin, otaqların, sexlərin, sahələrin, texnoloji avadanlığın, elektrik şəbəkələrinin, isitmə sistemlərinin və s. yanğına qarşı cavabdeh şəxsi kim təyin etməlidir?

- A) Müəssisənin rəhbəri
- B) Usta
- C) Briqadir
- D) Mexanik
- E) Baş mühəndis

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı, 2001

70. Əhali abonentinin 2021-cu ildə istifadə etdiyi 3200 m<sup>3</sup> və 2022-ci ildə istifadə etdiyi 3500 m<sup>3</sup> qazın dəyərinin cəmi nə qədərdir?

- A) 1230
- B) 1235
- C) 1240
- D) 1233
- E) 1232

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

71. Əhali abonentinin 2017-cu ildə istifadə etdiyi 2200 kubmetr və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 3200 kubmetr qazın dəyərinin cəmi nə qədərdir?

- A) 695
- B) 690
- C) 700
- D) 685
- E) 699

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

72. Qazın təzyiq vahidləri hansılardır?

- A) kqq/sm<sup>2</sup>, Pa, Bar, Atm, mm.civə sütunu, mm su sütunu
- B) Pa, Bar, Atm, mm.civə sütunu, volt
- C) Pa, amper, Atm, mm.civə sütunu, mm su sütunu

D) Pa, Bar, selsi, mm.civə sütunu, mm su sütunu

E) Pa, Bar, m3, mm.civə sütunu,  
mm su sütunu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

73. Zenner Smart Saygacların elektron ekranında 4 bölməsi nəyi bildirir?

A) Toplam ödənilmiş qaz həcmi

B) İstifadəçi kodu

C) İstifadə edilmiş qaz həcmi (göstərici)

D) İstifadəçi balans

E) Kredit balans

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Zenner smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

74. Smart tipli sayğaclar da Alarm-1 nəyi bildirir

A) Element yuvasının qoruyucu qapağı açılmışdır

B) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 30 faiz civarında qalmasını bildirir.

C) Bu yazı sayğacın iterefsində qısa qapanma olduğunu bildirir.

D) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 20 litr geriye fırlanmasını bildirir.

E) Elementin bitməsini

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

75. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən - "illik iş planında göstərilən müddətlərdə təmirprofilaktika işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın verilməsinin dayandırılması barədə istehlakçını ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etmək" cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?

A) Paylayıcının vəzifələri

B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri

C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri

D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri

E) İstehlakçının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

76. "ASAN xidmət" mərkəzində göstərilən xidmətlərin asanlaşdırılması məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?

A) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru

- B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
- C) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
- D) Mərkəzin Uçot sektoru
- E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə

77. Müəssisədə yeni vəzifəyə təyin olunarkən, giriş təlimatını kim keçirməlidir?

- A) Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası xidməti
- B) Müəssisənin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
- C) Usta və ya iş icrası
- D) Sahə rəisi
- E) Müəssisənin İnsan Resursları Departamenti

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən işlənmiş Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi.

78. "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydalarına əsasən təsdiq olunmuş növbəlik qrafikində hansı hallarda dəyişiklik edilir

- A) • İşçinin işə gəlməməsi halında
  - İşçinin xahişinin nəzərə alınması halında
  - İşçinin məzuniyyətdə olduğu halda
  - İşçinin növbəni bəyənməməsi halında
  - Yalnız mərkəzin direktoru tərəfindən
- B) • İşçinin işə gəlməməsi halında
  - İşçinin xahişinin nəzərə alınması halında
  - İşçinin məzuniyyətdə olduğu halda
  - İşçinin işdən çıxması halında
  - Mərkəzin direktorunun təşəbbüsü ilə
- C) • İşçinin işə gəlməməsi halında
  - İşçinin xahişinin nəzərə alınması halında
  - İşçinin məzuniyyətdə olduğu halda
  - İşçinin işdən çıxması halında
  - Yalnız işçinin istəyi ilə
- D) • İşçinin işə gəlməməsi halında
  - İşçinin xahişinin nəzərə alınması halında
  - İşçinin məzuniyyətdə olduğu halda
  - Mərkəzin direktorunun tapşırığı olmadan əməkdaşların öz aralarında razılaşması halında
- E) • İşçinin işə gəlməməsi halında
  - İşçinin növbəni bəyənməməsi halında
  - İşçinin məzuniyyətdə olduğu halda
  - Mərkəzin direktorunun təşəbbüsü ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları"

79. Müraciətə baxan subyektlər vətəndaşların qəbul edilməsini vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq hansı müddətdən bir təmin etməlidirlər?

- A) Ayda üç dəfədən az olmamaqla
- B) Ayda beş dəfədən az olmamaqla
- C) Ayda dörd dəfədən az olmamaqla
- D) Ayda bir dəfədən az olmamaqla
- E) Ayda iki dəfədən az olmamaqla

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

80. Əhali abonentinin 2024-cu ildə istifadə etdiyi 144 manat və 2025-ci ildə istifadə etdiyi 150 manat dəyərində qazın həcminin cəmi nə qədərdir?

- A) 2420 m<sup>3</sup>
- B) 2450 m<sup>3</sup>
- C) 2000 m<sup>3</sup>
- D) 1800 m<sup>3</sup>
- E) 2400 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

81. Qazlaşdırılmış obyektin mülkiyyətçisinin (istifadəçisinin) dəyişilməsi nəyə əsasdır?

- A) Yeni alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasına
- B) Qazın verilməsinin dayandırılmasına
- C) Qaz sayğacının yenisi ilə əvəz olunmasına
- D) Yeni istifadəçinin yenidən qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulmasına
- E) Məişət qaz qurğularının dəyişdirilməsinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

82. İş yerlərinin attestasiyasının müəyyənlişməsi:

- A) Əməyin mühafizəsi norma və qaydalarına uyğun
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyinin tələblərinə uyğun
- C) Həmkarlar ittifaqının tələblərinə uyğun
- D) Hündürlükdə görülən işlərin qaydalarına uyğun
- E) Təhlükəli yüklərlə davranış qaydalarına uyğun

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi.

Yükqaldırıcı kranların quruluşu və təhlükəsiz istismarı. Bakı, 2004

83. Müəssisədə iş həftəsi maksimum neçə saat olmalıdır

- A) 36
- B) 40
- C) 24
- D) 18
- E) 48

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

84. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən-“Qazdan istifadə Qaydaları”nda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək” cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansının vəzifələrinə aiddir?

- A) Paylayıcının vəzifələri
- B) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
- C) Nazirlər Kabineti əməkdaşının vəzifələri
- D) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
- E) İstehlakçının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

85. İtron Smart sayğacın elektron ekranında 1 bölməsi nəyi bildirir?

- A) Smart saygacın elektron ekranında 1 bölməsi abonentin cari vaxta gədər ödədiyi məbləğin cəmini bildirir.
- B) İtron Smart sayğacın elektron ekranında 1 bölməsi saygacda cari vaxta qalan təbii qazın miqdarını m3 ilə bildirir.
- C) İtron Smart sayğacın elektron ekranında 1 bölməsi saygacda cari vaxta qədər istifadə edilən təbii qazın miqdarını ilə bildirir.
- D) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 30 faiz civarında qalmasını bildirir.
- E) İtron Smart sayğacın elektron ekranında 1 bölməsi saygacda cari vaxta qədər istifadə edilən təbii qazın miqdarını m3 ilə bildirir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

86. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müraciətə obyektiv, hərtərəfli və vaxtında baxılmasını təmin etməlidirlər bəndi hansı şəxsin vəzifə borcuna aiddir?

- A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin vəzifə borcuna
- B) Müraciətinə baxılan vətəndaşın vəzifə borcuna
- C) Müraciətini geri çəkməlidir
- D) İstənilən qərarla razılaşmalıdır
- E) Hüquqşunasa müraciət etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

87. Əmək müqaviləsi nədir?

- A) Müəssisə, idarə, təşkilatla həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanan yazılı sazişdir;
- B) İşçi ilə həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanan yazılı sazişdir
- C) İşçi ilə müəssisə, idarə və təşkilat arasında bağlanan yazılı sazişdir;
- D) Əmək kollektivi ilə müəssisə rəhbəri arasında bağlanan yazılı sazişdir;
- E) İşçi ilə kadrlar şöbəsi arasında bağlanan kollektiv müqavilədir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

88. Öz təklifi, ərizəsi, şikayəti barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmayan vətəndaş hansı hüquqa malikdir?

- A) Müraciətini geri çəkməlidir
- B) Yenidən müraciət etməlidir
- C) Şikayət etmək hüququna malikdir
- D) İstənilən qərarla razılaşmalıdır
- E) Hüquqşunasa müraciət etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

89. Mövcud problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra qaz verilməsi hansı müddətdə bərpa edilməlidir?

- A) 1 iş günü
- B) 2 iş günü
- C) 3 iş günü
- D) 4 iş günü
- E) 5 iş günü

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

90. Smart Saygaclarda elektron ekranda Allarım 2 yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

- A) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 30 faiz civarında qalmasını bildirir.
- B) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 50 faiz civarında qalmasını bildirir.
- C) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 5 faiz civarında qalmasını bildirir.
- D) Elementin bitməsini
- E) Klapanın bağlı olmasını

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

91. Əhali abonentinin 2025-ci ildə istifadə etdiyi 3000 kubmetr qazın dəyəri neçə manat təşkil edir?

- A) 586
- B) 587
- C) 588
- D) 585
- E) 584

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

92. Qaz qurğuları hansı standartlara cavab verməlidir?

- A) Dövlət standartlarına və uyğunluq sertifikatına
- B) SOCAR-ın əmrinə əsasən
- C) Dövlət standartlarına və SOCAR-ın əmrinə əsasən
- D) SOCAR-ın əmrinə əsasən və uyğunluq sertifikatına
- E) "Azəriqaz" İB-nin daxili qaydalarına əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

93. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması hansı nazirlik tərəfindən həyata keçirilir?

- A) Əmək və Əhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- B) Fövqəladə Hallar Nazirliyi
- C) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
- D) Vergilər Nazirliyi
- E) Daxili İşlər Nazirliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. №733. 02.11.1999-cu il

94. İstehsalatda iş yerində təlimatlandırmanın neçə növü vardır?

- A) Dörd
- B) İki
- C) Beş
- D) Üç
- E) Bir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən işlənmiş Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə

Sistemi.

95. Əhali abonentinin 2021-cu ildə istifadə etdiyi 2500 m<sup>3</sup> və 2022-ci ildə istifadə etdiyi 3000 m<sup>3</sup> qazın dəyərinin cəmi nə qədərdir?

- A) 932
- B) 933
- C) 934
- D) 940
- E) 955

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

96. "ASAN xidmət" mərkəzində elektron növbə sistemini tətbiq etmək və onun fəaliyyətini təmin etmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?

- A) Mərkəzin Uçot sektoru
- B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
- C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
- D) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
- E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə.

97. Gasrep proqramında abonentin etdiyi ödənişin gün və saatına hansı bölümdən baxmaq mümkündür

- A) Saldo-SaldoZ
- B) Ödənişlər-Kartdan karta
- C) Ödənişlər-Abonentin etdiyi ödənişlər
- D) Ödənişlər-Sayğaca yüklənən qaz həcmi
- E) Ödənişlər-Rayonlar üzrə Hesabat

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Gasreport modul məlumatları.

98. Əhali abonentinin 2020-cu ildə istifadə etdiyi 2800 m<sup>3</sup> və 2021-ci ildə istifadə etdiyi 3000 m<sup>3</sup> qazın dəyərinin cəmi nə qədərdir?

- A) 870
- B) 865
- C) 866
- D) 864
- E) 869

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

99. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

- A) 3.0 m
- B) 1.8m
- C) 2.5 m
- D) 5.0 m
- E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

100. Yeni nəsil Smart tipli qaz sayğaclarında XB2 nəyi bildirir?

- A) Sayğacda geriye axın aşkar olunub.
- B) Bu yazı sayğacın batareyaya səviyyəsinin 30 faiz civarında qalmasını bildirir.
- C) Elementin bitməsini
- D) Klapanın açıq olmasını
- E) Element yuvasına müdaxilə olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

101. "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydalarına əsasən əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməsi üçün hansı addımları atmalıdır?

- A) Vicdanlı davranış üçün əməkdaş müraciət edən vətəndaşlara güzəştli münasibət göstərməlidir.
- B) Xidmətini vəzifəsini həyata keçirərkən təsdiq olunmuş reqlamentə əsasən işini nizamlamalı, süründürməçilik hallarına yol verməməli və bu cür halların əmələ gəlməsinə şərait yaratmamalıdır.
- C) Vicdanlı davranmaq üçün əməkdaş yalnız ona verilmiş tapşırıqları icra etməli, vətəndaşın suallarına cavab verməməlidir.
- D) Əməkdaş vətəndaşlardan minnətdarlıq əlaməti olaraq hədiyyə və təşəkkür qəbul edə bilər, əgər bu onun işinə mane olursa.
- E) Xidmətini həyata keçirərkən şəxsi təcrübəsinə əsasən qərar verməli, reqlamentə tam riayət etməyə bilər.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları"

102. Səmt qazı hansı qazdır?

- A) Neftlə birlikdə çıxan qazdır
- B) Qaz yataqlarında xüsusi olaraq hasil edilən təbii qazdır
- C) Qaz emalı zavodlarında istehsal olunan süni qazdır
- D) Məişətdə istifadə üçün xüsusi təmizlənmiş qazdır.
- E) Böyük qaz yataqlarından çıxan qazdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

103. Qazdan istifadə qaydaları Nazirlər Kabinetinin hansı qərarı ilə təsdiq edilmişdir?

- A) Nazirlər Kabinetinin 80 sayılı 12 iyul 2011-ci il tarixli qərarı ilə
- B) Nazirlər Kabinetinin 90 sayılı 12 may 2011-ci il tarixli qərarı ilə
- C) Nazirlər Kabinetinin 80 sayılı 12 may 2012-ci il tarixli qərarı ilə
- D) Nazirlər Kabinetinin 80 sayılı 12 iyun 2011-ci il tarixli qərarı ilə
- E) Nazirlər Kabinetinin 80 sayılı 12 may 2011-ci il tarixli qərarı ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

104. Vətəndaşların müraciəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müraciətə baxılması barədə yazılı cavab və ya müraciətin aidiyyəti göndərilməsinə dair məlumat almaq bəndi hansı şəxsin hüququna aiddir?

- A) Müraciətə baxan subyektin vəzifəli şəxsinin hüququna
- B) Asan xidmət mərkəzinin direktorunun hüququna
- C) Müraciətə baxan subyektin hüququna
- D) Qrup rəhbərinin hüququna
- E) Müraciətinə baxılan vətəndaşın hüququna

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

105. Əhali abonentinin 2025-cu ildə istifadə etdiyi 436 manat qazın dəyərində qazın həcmnin cəmi nə qədərdir?

- A) 2628 m<sup>3</sup>
- B) 2500 m<sup>3</sup>
- C) 2000 m<sup>3</sup>
- D) 2600 m<sup>3</sup>
- E) 2400 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

106. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-qanunların və digər normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi, elm, təhsil, hüquq, sosial-iqtisadi, yaradıcılıq və başqa sahələrlə bağlı məsələlərin həlli barədə edilən müraciət dedikdə hansı anlayış başa düşülür?

- A) Ərizə
- B) Şikayət

- C) Sərəncam
- D) Müraciət
- E) Təklif

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

107. Əhali abonentlərinə illik 12 qəpik tariflərilə ayrılmış limit 2021, 2022-ci illər üzrə nə qədər olub?

- A) 2021-ci il - 1000 kubmetr  
2022-ci il - 1200 kubmetr
- B) 2021-ci il - 1200 kubmetr  
2022-ci il - 1200 kubmetr
- C) 2021-ci il - 1200 kubmetr  
2022-ci il - 1000 kubmetr
- D) 2021-ci il - 1200 kubmetr  
2022-ci il - 1250 kubmetr
- E) 2021-ci il - 125 kubmetr  
2022-ci il - 1200 kubmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

108. Blanksız tərtib edilən sənədlər hansı formada təsdiqlənir?

- A) Təşkilat rəhbərinin imzası və gerbli möhürü ilə
- B) Təşkilatın gerbli möhürü ilə
- C) Təşkilat rəhbərinin imzası ilə
- D) Təşkilat rəhbərinin imzası və möhürü ilə
- E) Təşkilatın möhürü ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli fərmanı.

109. "ASAN xidmət" mərkəzində göstərilən xidmətlər ilə bağlı informasiya xidmətini həyata keçirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?

- A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
- B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
- C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
- D) Mərkəzin Uçot sektoru
- E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə

110. Müəssisələrdə əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat kim tərəfindən hazırlanır?

- A) İxtisaslı mütəxəssislər tərəfindən
- B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin mühəndisləri tərəfindən
- C) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəis müavini tərəfindən
- D) Baş mühəndis tərəfindən
- E) Direktorun əməyin mühafizə üzrə müavini tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 211

111. Qaz paylayıcısı illik iş planına uyğun işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın dayandırılması barədə ən azı neçə gün əvvəl istehlakçıları xəbərdar etməlidir?

- A) 5 gün əvvəl
- B) 6 gün əvvəl
- C) 4 gün əvvəl
- D) 1 gün əvvəl
- E) 10 gün əvvəl

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

112. Vətəndaş tərəfindən verilən hansı tip müraciətlərə baxılmır?

- A) Anonim müraciətlərə baxılmır
- B) Əcnəbi vətəndaşların müraciətlərinə baxılmır
- C) İstənilən müraciətə üzrlü səbəb olmadan baxılmasından imtina edilə bilər
- D) Yaşı 18-ə çatmayan vətəndaşların müraciətlərinə baxılmır
- E) Səbəbindən asılı olmayaraq bütün müraciətlərə baxılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

113. "ASAN xidmət" mərkəzləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hansı fərmanına əsasən yaradılmışdır.

- A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 sayılı fərmana əsasən yaradılıb
- B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli, 706 nömrəli Fərmanı – Bu fərmanla "ASAN xidmət" mərkəzlərinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər müəyyən edilib.
- C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2014-cü il tarixli, 706 nömrəli Fərmanı – Bu fərmanla "ASAN xidmət" mərkəzlərinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər müəyyən edilib.
- D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 noyabr 2023-cü il tarixli Fərmanı – Bu fərmanla "ASAN xidmət" mərkəzlərində dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin sayı azaldılıb.

E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 2023-cü il tarixli Fərmanı – Bu fərmanla "ASAN xidmət" mərkəzlərində dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin siyahısı genişləndirilib.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları"

114. Qanaxmanı dayandırmaq üçün qoyulmuş sıxacı neçə saatdan çox saxlamaq olmaz

- A) 1,5-2 Saat
- B) 1-1,2 saat
- C) 2,1-2,2 saat
- D) 2,5-3 Saat
- E) 3 saat

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Neft sənayesində çalışan işçilər üçün bədbəxt hadisələr və xəstəliklər zamanı ilk tibbi yardım göstərilməsi üzrə təlimat Bakı, 2008

115. Maksimal qaz həcmi 6 m<sup>3</sup> olan qaz sayğacı hansı markalıdır?

- A) G4
- B) G6
- C) G10
- D) G2,5
- E) G16

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

116. Smart Saygaclarda elektron ekranda Allarım 3 yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

- A) Bu yazı sayğacın iterfeysində qısa qapanma olduğunu bildirir.
- B) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 50 faiz civarında qalmasını bildirir.
- C) Bu yazı sayğacın batareya səviyyəsinin 5 faiz civarında qalmasını bildirir.
- D) Elementin bitməsini
- E) Klapanın bağlı olmasını

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

117. G-6 markalı mexaniki qaz sayğacının minimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) Minimal - 0.045 m<sup>3</sup>
- B) Minimal - 0.25 m<sup>3</sup>
- C) Minimal - 0.04 m<sup>3</sup>
- D) Minimal - 0.10 m<sup>3</sup>
- E) Minimal - 0.06 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

118. Əhali abonentinin 2020-cu ildə istifadə etdiyi 2500 m<sup>3</sup> və 2021-ci ildə istifadə etdiyi 2500 m<sup>3</sup> qazın dəyərinin cəmi nə qədərdir?

- A) 682
- B) 685
- C) 686
- D) 680
- E) 684

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

119. Əhali abonentlərinə illik 10 qəpik tariflərilə ayrılmış limit 2017-ci il üzrə nə qədər olub?

- A) 2017-ci il - 2200 kubmetr
- B) 2017-ci il - 2000 kubmetr
- C) 2017-ci il - 1700 kubmetr
- D) 2017-ci il - 1200 kubmetr
- E) 2017-ci il - 1300 kubmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

120. Hündürlükdən yıxılmadan qorunmaq üçün istifadə olunan kollektiv mühafizə vasitələrini təyin edin?

- A) Çəpərlər, qoruyucu torlar, təhlükəsizlik nişanları
- B) Çəpərlər, qoruyucu torlar, trosalar
- C) Qoruyucu kəmərlər, qoruyucu torlar, təhlükəsizlik nişanları
- D) Əl tutucuları, qoruyucu torlar, dizliklər
- E) Çiyinliklər, manipulyatorlar, qoruyucu torlar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 273

121. 3E bazasında sayğacların bazaya daxil edilməsi üçün hansı menyudan istifadə olunur?

- A) Move Meter between Location
- B) Manual Settlement
- C) Receive TFM Meter
- D) View Customer Contract
- E) Configure Address Level

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta  
İstinad: İRTON modul məlumatları.

122. Qaz kəmərləri, cihazları və qurguları hansı sənəd əsasında quraşdırılır?

- A) Texniki pasport və istismar təlimatına əsasən
- B) Layihə-smeta sənədləri əsasında
- C) Qaz təchizatı şirkətinin daxili əmri ilə icazə verildikdə
- D) Qaz təchizatı ilə bağlı normativ sənədlər və texniki şərtlər kifayət edir
- E) İstehlakçının sifarişinə uyğun texniki plan tərtib edildikdən sonra quraşdırma mümkündür.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

123. "İtron" istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında sayğacın klapanının açılması prosesində geri sayım neçə saniyə davam edir?

- A) 120
- B) 100
- C) 150
- D) 60
- E) 190

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000 cavab.

124. Abonent məlumatlarına dəyişiklik edilərkən mülkiyyəti təsdiq edən sənəddə qeyd olunan ünvanla AGİS bazasında olan ünvan arasında uyğunsuzluq olduqda xidmətin icra müddəti neçə gündür?

- A) 15 (on beş) iş günü
- B) 1 (bir) iş günü
- C) 10 (on) iş günü
- D) 5 (beş) iş günü
- E) Dərhal

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

125. İcarədarla qazın alqı-satqı müqaviləsi hansı müddətə bağlanılır?

- A) 1 il müddətə
- B) İcarə müddətindən artıq olmayan müddətə
- C) 2 il müddətə
- D) İcarə müddətindən az müddətə

E) 3 ay müddətə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

126. "Xidmətdən əsassız imtina hallarına yol verməməli" bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?

- A) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
- B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
- C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
- D) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
- E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

127. 16-18 yaşına qədər oğlanlar və qızlar üçün bir dəfədə (götürülən) aparılan yük neçə kiloqram qəbul edilmişdir?

- A) Oğlanlar 15 kq, qızlar 10 kq
- B) Oğlanlar 55 kq, qızlar 40 kq
- C) Oğlanlar 45 kq, qızlar 10 kq
- D) Oğlanlar 35 kq, qızlar 30 kq
- E) Oğlanlar 25 kq, qızlar 20 kq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

128. Smart Saygaclarda elektron ekranda Allarım 5 yazısı olduqda bu nəyi bildirir?

- A) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 20 litr geriye fırlanmasını bildirir.
- B) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 50 litr geriye fırlanmasını bildirir.
- C) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 100 litr geriye fırlanmasını bildirir.
- D) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 80 litr geriye fırlanmasını bildirir.
- E) Bu yazı sayğacın mexaniki göstəricisinin 1 litr geriye fırlanmasını bildirir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

129. "Verilən tapşırıqları qanunvericiliyin müəyyən etdiyi müddətlər ərzində yerinə yetirməli" bəndi ASAN xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?

- A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli
- B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli

- C) Əməkdaş birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna uyğun və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi əmr, sərəncam və ya tapşırıqları yerinə yetirməli  
D) Əməkdaş Azərbaycan Respublikasının, Dövlət Agentliyinin, mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının nüfuzunu möhkəmləndirməyə çalışmalı  
E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli  
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin  
İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

130. Əmrin sərəncam hissəsi hansı sozlə başlayır?

- A) Əmr edirəm  
B) Qərara alıram  
C) Təsdiq edilsin  
D) Təklif edilsin  
E) İcra edilsin

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli fərmanı.

131. Respublika ərazisində hansı tip qaz sayğaclarından istifadə edilir?

- A) Yalnız rotorlu sayğaclar  
B) Rotorlu, Turbinli və Diafraqmalı (membranlı)  
C) Yalnız turbinli sayğaclar  
D) Yalnız smartkart sayğaclar  
E) Yalnız mexaniki sayğaclar

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

132. "1pencere" proqramına yeni xidmət əlavə edərkən neçə "Abonent tipi" seçmək mümkündür?

- A) 4 abonent tipi  
B) 3 abonent tipi  
C) 5 abonent tipi  
D) 6 abonent tipi  
E) 1 abonent tipi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Bir Pəncərə modul məlumatları 2024

133. Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra neçə gün müddətində qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanmalıdır?

- A) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra 5 (beş) iş günü müddətində qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanır.
- B) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra 4 (dörd) iş günü müddətində qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanır.
- C) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra 3 (üç) iş günü müddətində qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanır.
- D) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra 2 (iki) iş günü müddətində qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanır.
- E) Qaz qurğuları istismara qəbul olunduqdan və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulduqdan sonra 1 (bir) iş günü müddətində qaz paylayıcısı ilə istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə müqavilə imzalanır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

134. "ASAN xidmət" mərkəzində Agentliyin sədrinin tapşırığı ilə digər dövlət orqanlarında və təşkilatlarda keçirilən tədbirlərdə mərkəzi təmsil etmək hansı şəxsin səlahiyyətlərinə aiddir?

- A) Mərkəzin direktorunun  
B) Agentliyin sədrinin  
C) Sektor müdirinin  
D) Müraciəti qəbul edən subyektin  
E) Səyyar xidmətin qrup rəhbərinin

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə

135. "Öz məqsəd və mənafeyi üçün digər əməkdaşları və ya şəxsləri onların hər hansı hərəkətinə görə təhdid etməməli" bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?

- A) Əməkdaş qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə edilməyə yönəlmiş hərəkətlərə yol verməməli  
B) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli  
C) Əməkdaş istifadəsində olan dövlət əmlakını istifadə edərkən nəzərə almalı  
D) Əməkdaş xidməti fəaliyyətində insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunması, qorunması və müdafiəsinə xidmət etməli  
E) Əməkdaş hədiyyə qəbul etməklə bağlı məhdudiyətləri nəzərə almalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

136. Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat hansıdır?

- A) Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat 2,2 metr hündürlük və 12 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- B) Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat 2,2 metr hündürlük və 8 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- C) Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat 2 metr hündürlük və 12 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- D) Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat 2,2 metr hündürlük və 7 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- E) Yaşayış binalarında 3 gözlü qaz plitəsi qoyulan mətbəxə olan minimal tələbat 1,8 metr hündürlük və 12 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı.

137. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin hansı sərəncamına əsasən "Azəriqaz" QSC ARDNŞ-nin tərkibinə verilmiş və "Azəriqaz" İB adlandırılmışdır?

- A) 366 sayılı 01 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən
- B) 367 sayılı 01 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən
- C) 366 sayılı 01 iyul 2010-cu il tarixli sərəncamına əsasən
- D) 366 sayılı 02 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən
- E) 368 sayılı 01 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 1 iyul 2009-cu il tarixli 366 nömrəli Sərəncamı

138. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən- qaz saygacını, onun texniki pasportunda göstərilmiş müddətdə ödənişsiz qaydada növbəti dövlət yoxlanılmasından keçirmək cümləsi qeyd olunanlardan hansının vəzifələrinə aiddir?

- A) İstehlakçının vəzifələri
- B) Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
- C) Asan xidmət əməkdaşının vəzifələri
- D) Energetika Nazirliyi əməkdaşının vəzifələri
- E) Paylayıcının vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

139. Gazreport proqramında "ödəniş" hesabatında terminal adı EVG SOCAR olan ödəniş hansı operatora məxsusudur.

- A) Poçt
- B) E-Manat
- C) MilliÖn
- D) ASAN Xidmət
- E) Kapital Bank

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Gasreport modul məlumatları.

140. Təbii qazın axın istiqaməti hansı tərəfədir?

- A) Yüksək təzyiqdən orta təzyiqə doğru
- B) Aşağı təzyiqdən yüksək təzyiqə doğru
- C) Aşağı təzyiqdən orta təzyiqə doğru
- D) Yüksək təzyiqdən aşağı təzyiqə doğru
- E) Orta təzyiqdən aşağı təzyiqə doğru

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

141. "1pencere" proqramında yeni müqavilə yaradarkən ilkin olaraq "Yeni abonent məlumatları"-da nə tələb edilir?

- A) Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və abonent kodu
- B) Abonent kodu, Şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN-i, seriyası və nömrəsi.
- C) Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nömrəsi və Sayğacın yerləşdiyi yer
- D) Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, Sayğacın yerləşdiyi yer və FİN
- E) Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nömrəsi və Elektron poçt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Bir Pəncərə modul məlumatları 2024

142. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-müraciətə baxan subyektə və ya onun vəzifəli şəxsinə şəxsən və ya nümayəndə vasitəsilə formada göndərilən və ya şifahi formada edilən fərdi və ya kollektiv təklif, ərizə, şikayət dedikdə hansı anlayış başa düşülür?

- A) Müraciət
- B) Sənəd dövriyyəsi
- C) İddia ərizəsi
- D) Sorğu
- E) Təkliflər toplusu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

143. İşçilərə vaxtaşırı təlimatın keçirilməsi müddəti:

- A) 6 aydan bir
- B) 3 aydan bir
- C) 9 aydan bir
- D) 12 aydan bir
- E) 2 aydan bir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi Bakı- 2004 səh.257

144. "Azəriqaz" İB-nin ASAN Xidmət və ASAN Kommunal mərkəzlərində vətəndaşlara göstərilən neçə xidmət növü mövcuddur?

- A) 23
- B) 19
- C) 22
- D) 18
- E) 20

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.asan.gov.az>

145. Yanğın nədir?

- A) Maddi ziyan vuran nəzarətsiz yanmadır
- B) İstilik enerjisi əldə etmək üçün yanmadır
- C) İnsanların nəzarəti altında olan yanmadır
- D) Elektrik enerjisi almaq üçün yanmadır
- E) Heyvanları qorxutmaq üçün yanmadır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı, 2001

146. Agis proqramında abonentin hesab koduna daxil olduqdan sonra neçə sayda əlaqə telefon məlumatları qeyd etmək mümkündür?

- A) yoxdur
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: AGİS modul məlumatları.

147. Hansı qeyri əhali abonentlərinə Elektron vergi hesab faktura təqdim olunur?

- A) Heç biri
- B) Fiziki şəxslər
- C) Büdcə təşkilatları və Fiziki şəxslər
- D) ƏDV ödəyicisi olan abonentlərə
- E) Bütün qeyri əhali abonentlərinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

148. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda-pozulmuş hüquq və azadlıqların bərpası və müdafiəsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciət dedikdə hansı anlayış başa düşülür?

- A) Şikayət

- B) Təklif
- C) Müraciət
- D) Ərizə
- E) Sərəncam

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

149. Borc haqqında Arayışın verilməsi AGİS proqramında hansı bölmədən çıxarılır

- A) Digər hesabatlar-1 Ödəniş haqqında məlumat
- B) Hesabatlar-Borclu abonentin Siyahısı
- C) Digər hesabatlar-31 Arayış
- D) Hesabatlar-6 Aktlar
- E) Hesabatlar- 14 Saldo

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

150. G-6 markalı mexaniki qaz sayğacının minimal, nominal və maksimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) Minimal - 0.06 m<sup>3</sup>  
Nominal - 6 m<sup>3</sup>  
Maksimal - 10 m<sup>3</sup>
- B) Minimal - 0.04 m<sup>3</sup>  
Nominal - 6 m<sup>3</sup>  
Maksimal - 10 m<sup>3</sup>
- C) Minimal - 0.06 m<sup>3</sup>  
Nominal - 6 m<sup>3</sup>  
Maksimal - 16 m<sup>3</sup>
- D) Minimal - 0.06 m<sup>3</sup>  
Nominal - 4 m<sup>3</sup>  
Maksimal - 10 m<sup>3</sup>
- E) Minimal - 0.25 m<sup>3</sup>  
Nominal - 6 m<sup>3</sup>  
Maksimal - 10 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

151. Azərbaycanda dini məbədlərə illik nə qədər pulsuz qaz limiti verilir?

- A) Azərbaycanda dini məbədlərə illik 500 kubmetr limit verilir
  - B) Azərbaycanda dini məbədlərə illik 3000 kubmetr limit verilir
  - C) Azərbaycanda dini məbədlərə illik 5000 kubmetr limit verilir
  - D) Azərbaycanda dini məbədlərə illik 8000 kubmetr limit verilir
  - E) Azərbaycanda dini məbədlərə illik 5500 kubmetr limit verilir
- Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin tapşırığı və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) Şurasının qərarına əsasən

152. İşçilərin təhlükəsiz iş üsullarına öyrədilməsi hansılardır?

- A) Bütün növ təlimatlar, biliklərin yoxlanılması, kursların təşkili
- B) Bütün növ təlimatlar, kursların təşkili, praktiki məşğələlər, ezamiyyətə göndərilmə
- C) Kursların təşkili, fərdi ixtisasların artırılması, ezamiyyətə göndərilmə
- D) Kursların təşkili, fərdi ixtisasların artırılması, praktiki məşğələlər
- E) İşçilərin ixtisaslarının artırılması, təlimatların keçirilməsi, ezamiyyətə göndərilmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin "Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi" – 2004 səh.248

153. Neft Sənayesi müəssisələrində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası sahəsində aparılan işlər hansı rəhbər sənədlərə əsasən idarə olunur?

- A) Əməyin Mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi
- B) İdarənin əmrləri və sərəncamları
- C) Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalar
- D) Neft Sənayesi Həmkarlarının qərar və qətnamələri
- E) Qüvvədə olan əməyin mühafizəsi və təhlükəsiz texnikası qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sirkətinin "Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi" – 2004, səh.5

154. Kəskin peşə xəstəliyi hansı bənddə düzgün şərh edilmişdir?

- A) Zərərli istehsalat amillərinin bir dəfə təsirindən sonra əmələ gələn xəstəlik
- B) Zərərli istehsalat amillərinin bir ay təsirindən sonra əmələ gələn xəstəlik
- C) Zərərli istehsalat amillərinin bir həftə təsirindən sonra əmələ gələn xəstəlik
- D) Zərərli istehsalat amillərinin beş gün təsirindən sonra əmələ gələn xəstəlik
- E) Zərərli istehsalat amillərinin iyirmi gün təsirindən sonra əmələ gələn xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh.150

155. Qaz sayğacları iş prinsipinə görə hansı növlərə bölünür?

- A) Mexaniki və elektron
- B) Diafraqmalı sayğaclar
- C) Rotorlu sayğaclar
- D) Turbinli sayğaclar
- E) Mexaniki sayğaclar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

156. Qazdan istifadə qaydalarına əsasən Müqavilənin, Qazdan istifadə Qaydalarının tələblərinin pozulduğu hallarda, həmin halların aradan qaldırılmasını paylayıcıdan tələb etmək qeyd olunan bəndlərdən hansının hüquqlarına aiddir?

- A) Asan xidmət əməkdaşının hüquqları
- B) Paylayıcının hüquqları
- C) Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşının hüquqları
- D) İstehlakçının hüquqları
- E) Energetika Nazirliyi əməkdaşının hüquqları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

157. Əhali abonentinin 2025-ci ildə istifadə etdiyi 1200 kubmetr qazın dəyəri neçə manat təşkil edir?

- A) 150 azn
- B) 144 azn
- C) 120 azn
- D) 240 azn
- E) 264 azn

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

158. "Öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə birbaşa bağlı olmayan xidməti məsələlərə müdaxilə etməməli" bəndi Asan xidmət mərkəzi əməkdaşının hansı prinsipə əməl etməli olduğunu bildirir?

- A) Korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı əməkdaşlar diqqət etməli
- B) Əməkdaş xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən mədəni davranmalı
- C) Əməkdaş vicdanlı davranış tələbinin pozulması hallarına yol verməməli
- D) Əməkdaşın peşəkarlığı və fərdi məsuliyyətinin artırılması
- E) Əməkdaş maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirləri görməli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydaları

159. Şifahi müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma aparılmasını tələb etmədikdə, hansı qaydada cavablandırılır?

- A) Vətəndaşın razılığı ilə şifahi qaydada cavablandırılır
- B) Müraciət qəbul zamanı mütləq yazılı qaydada cavablandırılır
- C) Vətəndaşın razılığı ilə yazılı qaydada cavablandırılır
- D) Müraciət qəbul zamanı mütləq şifahi qaydada cavablandırılır
- E) Müraciəti cavablandıran subyektin qərarından asılı olaraq cavablandırılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

160. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik hansı xəstəlik adlanır?

- A) Şəkər xəstəliyi
- B) Sarılıq xəstəliyi
- C) Soyuqdəymə xəstəliyi
- D) Peşə xəstəliyi
- E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsində zərərli istehsalat amillərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üzrə "Təlimatlar Toplusu" 1992

161. Əmək şəraitinin zərərliyinə görə tətbiq olunan güzəştlər:

- A) Qısaldılmış iş günü, əlavə əmək haqqı və məzuniyyət, sūd və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tələbləri gözləməklə
- B) Qısaldılmış iş günü və sūd, qatıq, dovğa və başqa ət məhsulları
- C) Zərərli şəraitə görə əlavə əmək haqqı, meyvə və sūd məhsulları
- D) Sūd və ya ona bərabər tutulan digər qida məhsullarının verilməsi
- E) Qısaldılmış iş günü, məzuniyyət, meyvə və sūd məhsulları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

162. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- C) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- D) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

163. İstehlakçının müqaviləyə xitam verildikdən sonra Paylayıcı qarşısında son öhdəliyi nə hesab olunur?

- A) Müqaviləyə xitam verildikdən sonra istehlakçı heç bir öhdəlik daşımır.
- B) Sonuncu günə qədər istifadə etdiyi qazın dəyərini ödəmək.
- C) Sayğacın sökülməsi üçün texniki xidmət haqqını əvvəlcədən ödəmək.
- D) Yeni müqavilə bağlanana qədər qazdan istifadə hüququnu saxlamaq.
- E) İstifadə etdiyi qazın miqdarını nəzarətçiyə təqdim etmək.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

164. G-4, G-6, G-10 markalı mexaniki qaz sayğacların nominal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) G-4=4 m<sup>3</sup>, G-6=6 m<sup>3</sup>, G-10=10 m<sup>3</sup>
- B) G-4=6 m<sup>3</sup>, G-6=10 m<sup>3</sup>, G-10=16 m<sup>3</sup>
- C) G-4=0.4 m<sup>3</sup>, G-6=0.6 m<sup>3</sup>,  
G-10=0.10 m<sup>3</sup>
- D) G-4=5 m<sup>3</sup>, G-6=7 m<sup>3</sup>, G-10=11 m<sup>3</sup>
- E) G-4=3 m<sup>3</sup>, G-6=5 m<sup>3</sup>, G-10=9 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

165. "Mərkəzdə şəxslər arasında rəy sorğusunu keçirmək" cümləsi qeyd olunan bəndlərdən hansına aiddir?

- A) Mərkəzin Uçot sektorunun funksiyaları
- B) Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
- C) Mərkəzin əsas vəzifələri
- D) Səyyar xidmətlərin təşkili sektorunun funksiyaları
- E) Mərkəzin hüquqları

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə

166. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- B) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- D) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsində zərərli istehsalat amillərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üzrə "Təlimatlar Topusu" 1992

167. Müqavilə nə zaman qüvvəyə minir?

- A) Müqavilə tərəflərdən biri razılığını bildirdikdən 3 gün sonra qüvvəyə minir.
- B) Tərəflərin razılığı ilə müqavilə istənilən tərəflərdən biri imzalandığı andan qüvvəyə minir.
- C) Müqavilə yalnız notarius tərəfindən təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minir.
- D) Tərəflərin razılığı ilə müqavilə hər iki tərəfdən imzalandığı andan qüvvəyə minir.
- E) Müqavilə hüquqi şəxsin möhürü vurulduqdan sonra qüvvəyə minir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

168. Yorğunluq, diqqətsizlik, yaddaşın zəifləməsi, orqanizmdəki qüsurlar və çatışmamazlıqların yaratdığı səbəblər:

- A) Havada zərərli qarışıqların norma həddindən artıq olması
- B) Təhlükəsizlik texnikası qaydalarının pozulması
- C) Psixofizioloji səbəblər
- D) Şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması
- E) Yükləmə-boşaltma əməliyyatının düzgün yerinə yetirilməməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsində zərərli istehsalat amillərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üzrə "Təlimatlar Toplusu" 1992

169. İşləyənlərin mühafizə vasitələri onların tətbiqinin xarakterindən asılı olaraq hansı kateqoriyalara bölünür?

- A) Kollektiv mühafizə vasitələri və fərdi mühafizə vasitələri
- B) Universal mühafizə vasitələri və fərdi mühafizə vasitələri
- C) Xüsusi mühafizə vasitələri və fərdi mühafizə vasitələri
- D) Ümumi mühafizə vasitələri və kollektiv mühafizə vasitələri
- E) Universal mühafizə vasitələri və xüsusi mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 346

170. Kimlərin səyyar və videoqəbullar, o cümlədən onlayn konfranslar keçirmək hüququ vardır?

- A) Müraciətə baxan subyektlərin rəhbərlərinin
- B) Müraciətə baxan subyektlərin özlərinin
- C) Müraciətə edən fiziki şəxslərin
- D) Müraciətə edən hüquqi şəxslərin
- E) Müraciət edən vətəndaşların

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

171. Texniki şərt nə deməkdir?

- A) Tikinti obyektlərinin qaz təchizatı üçün layihələndirilməsinə əsas olan və qazın verilməsi ilə bağlı mühəndis-texniki parametrləri özündə əks etdirən texniki sənəddir.
- B) Fərdi yaşayış evinə qaz sayğacının quraşdırılması üçün ödəniş sənədidir.
- C) Tikinti obyektlərinin qaz xəttinin istismara verilməsini təsdiq edən sənəddir.
- D) Tikinti obyektlərinin qaz təchizatı ilə bağlı müqavilə şərtlərini müəyyən edən sənəddir.
- E) Tikinti obyektlərinin qaz təchizatı şəbəkələrinin qurulması üçün ödəniləcək vergi və ödənişlər barədə sənəddir.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Qaz təchizatı haqqında Qanunu

172. AGİS proqramında abonent kodları neçə rəqəmlidir

- A) 14 rəqəmli
- B) 16 rəqəmli
- C) 12 rəqəmli
- D) 15 rəqəmli
- E) 16 rəqəmli

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: AGİS modul məlumatları.

173. Zərərli iş şəraitində çalışan işçilər üçün həftəlik iş saati nə qədər olmalıdır?

- A) 24 saat
- B) 40 saat
- C) 36 saat
- D) 12 saat
- E) 48 saat

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

174. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 45 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 33 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

175. Sayğacın smart kart interfeysində qısa qapanma aşkar edildikdə ekranda hansı xəbərdarlıqla göstərilir?

- A) Alarm 1
- B) Alarm 5
- C) Alarm 3
- D) Alarm 2
- E) Alarm 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

176. Abonent kodundan smart karta ödənişin köçürülməsi üçün tələb olunan sənədlər?

- A) • Ərizə;  
• Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi;  
• Çıxarış
- B) • Ərizə;  
• Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi;  
• Smart kart;
- C) • Ərizə;  
• Smart kart  
• Çıxarış
- D) • Ərizə;  
• Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi;  
• Smart kart  
• Ev ünvanı
- E) • Ərizə;  
• Smart kart.  
• Ev ünvanı
- Testin çətinlik dərəcəsi: Asan  
İstinad: <https://asan.gov.az>

177. Sayğacın elementinin (batareyasının) bitməsi ekranda hansı xəbərdarlıqla göstərilir?

- A) Alarm 1  
B) Alarm 2  
C) Alarm 5  
D) Alarm 3  
E) Alarm 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

178. G-4 markalı mexaniki qaz sayğaclarının nominal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) 5 m<sup>3</sup>  
B) 2.5 m<sup>3</sup>  
C) 6 m<sup>3</sup>  
D) 10 m<sup>3</sup>  
E) 4 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

179. İş yerlərində və təhlükəli yerlərdə asılmış təhlükəsizlik plakatları və nişanlarının siyahısı kim tərəfindən təsdiqlənməlidir?

- A) Baş mühəndis  
B) Müəssisənin rəisi  
C) Sahə rəisi

D) Müəssisənin Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsi  
E) Müəssisənin İnsan Resursları Departamenti

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 20

180. "ASAN xidmət" mərkəzində vətəndaş axınının idarə olunması, vətəndaşları qarşılama və dinləmə işini həyata keçirmək hansı sektorun funksiyasına aiddir?

- A) Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru
- B) Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru
- C) Səyyar xidmətlərin təşkili sektoru
- D) Mərkəzin Uçot sektoru
- E) Əməyin təhlükəsizliyi sektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "ASAN xidmət" mərkəzi haqqında - Nümunəvi Əsasnamə

181. Əməyin mühafizəsi üzrə qayda və normaların pozulması hallarında intizam məsuliyyəti hansı ardıcılıqla tətbiq olunur?

- A) Məzəmmət, töhmət, şiddətli töhmət, 3 ayadək aşağı maaşlı işə keçirilmə və işdən azad etmək
- B) Məzəmmət, 3 ayadək aşağı maaşlı işə keçirilmə, töhmət, şiddətli töhmət və işdən azad etmə
- C) Töhmət, şiddətli töhmət, məzəmmət, 3 ayadək aşağı maaşlı işə keçirilmə və işdən azad etmə
- D) Töhmət, məzəmmət, şiddətli töhmət, 3 ayadək aşağı maaşlı işə keçirilmə və işdən azad etmək
- E) Məzəmmət, 3 ayadək aşağı maaşlı işə keçirilmə, töhmət, şiddətli töhmət və işdən azad etmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II-cild. Bakı, 2011. Səh. 322

182. İstehlakçıya tələb olunan qazın həcmi necə hesablanır?

- A) Qaz qurgularının texniki pasport göstəricilərindəki maksimal saatlıq qaz sərfinə uyğun.
- B) Qaz qurgularının texniki pasport göstəricilərindəki minimal saatlıq qaz sərfinə uyğun.
- C) Qaz qurgularının texniki pasport göstəricilərindəki nominal saatlıq qaz sərfinə uyğun.
- D) Qaz qurgularının texniki pasport göstəricilərindəki maksimal günlük qaz sərfinə uyğun.
- E) Qaz qurgularının texniki pasport göstəricilərindəki maksimal aylıq qaz sərfinə uyğun.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

183. Texniki şərtin dublikatının verilməsinin rüsumu nə qədərdir?

- A) 100 AZN
- B) 271 AZN
- C) 160 AZN
- D) 10 AZN

E) Ödənişsiz

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Tikinti obyektlərinin qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulması və ya əlavə qaz həcmi alması Qaydası AR Nazirlər Kabinetinin 297 sayılı qərarı.

184. Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 230 manat və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 300 manat qazın dəyərində qazın həcmnin cəmi nə qədərdir?

A) 4840

B) 4855

C) 4845

D) 4850

E) 4860

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

185. Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda müraciət edən şəxs dedikdə hansı şəxslər başa düşülür?

A) Fiziki və ya hüquqi şəxs

B) Vəzifəli şəxslər və ya fiziki şəxs

C) Vəzifəli şəxslər və ya hüquqi şəxs

D) Dövlət qorumasında olan şəxslər

E) Məcburi köçkün və qaçqın şəxs

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

186. Çəkisi 10 kiloqrama qədər olan yüklərin yerini dəyişməklə və daşınmaqla müşayiət olunan işlər hansı fiziki işlərdir?

A) Orta ağır fiziki işlər

B) Yüngül fiziki işlər

C) Yüngül(zəif) fiziki işlər

D) Orta fiziki işlər

E) Ağır fiziki işlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 356

187. Əhali abonentləri üçün 2025-ci il üzrə illik 2500 m<sup>3</sup>-dən yuxarı olan təbii qaz sərfiyyatının 1 m<sup>3</sup>-nin dəyəri nə qədərdir?

A) 0.20 azn

B) 0.125 azn

C) 0.12 azn

D) 0.30 azn

E) 0.25 azn

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

188. Smart tipli qaz sayğaclarında qüsurlu ödənişin bərpası zamanı hansı sənədlər tələb olunur?

A) • Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi;

• Smart kart.

B) • Ərizə;

• Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi;

C) • Ərizə;

• Smart kart.

• Çıxarış

D) • Ərizə;

• Müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi;

• VÖEN

E) • Ərizə;

• Smart kart.

• Ev ünvanı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://asan.gov.az>

189. Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?

A) İşçilərin təhlükəzlik və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu;

B) Ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizliyini

C) Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

D) Ekoloji sistemin təhlükəsizliyini

E) Fövqəladə hallardan mühafizə olunma üsulları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi.

190. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 100 metrdən artıq olduqda

B) 40 metrdən artıq olduqda

C) 80 metrdən artıq olduqda

D) 60 metrdən artıq olduqda

E) 120 metrdən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

191. Sayğacın zavod plombuna müdaxilə olunduqda ekranda hansı xəbərdarlıqla göstərilir?

A) Alarm 1

- B) Alarm 4
- C) Alarm 5
- D) Alarm 3
- E) Alarm 2

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

192. Əhali abonentinin 2017-cu ildə istifadə etdiyi 2200 kubmetr və 2022-ci ildə istifadə etdiyi 3000 kubmetr qazın dəyərini cəmi nə qədərdir?

- A) 798
- B) 800
- C) 799
- D) 799,5
- E) 785

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

193. Əhali abonentinin 2019-cu ildə istifadə etdiyi 1400 m<sup>3</sup> və 2020-ci ildə istifadə etdiyi 2700 m<sup>3</sup> qazın dəyərini cəmi nə qədərdir?

- A) 470
- B) 465
- C) 455
- D) 466
- E) 460

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

194. Zenner Smart sayğacın elektron ekranında 6 və 7 bölməsi nəyi bildirir?

- A) İstifadəçi kodu
- B) Toplam ödənilmiş qaz həcmi
- C) İstifadə edilmiş qaz həcmi (göstərici)
- D) İstifadəçi balans
- E) Tarix və vaxt

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Zenner smart tipli sayğacların xarakteristikası və istismarı

195. Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti hansı qurum həyata keçirir?

- A) FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
- B) Azərbaycan Respublikasında Dövlət Enerji nəzarəti xidməti
- C) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
- D) Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar-Gigiyena Mərkəzləri
- E) Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 1997

196. Sənədin surət olması haqda birinci vərəqinin yuxarı sağ kuncundə hansı qeyd yazılır?

- A) Surət
- B) Düzdür
- C) Əsli
- D) Təsdiq
- E) Həqiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli fərmanı.

197. "İtron" istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacının elektron hissəsinin işləməsi üçün qida mənbəyi kimi nədən istifadə olunur?

- A) Generatorndan
- B) 24V gərginlikdən
- C) Günəş enerjisindən
- D) 3.6 V litium batareyadan
- E) 220 V gərginlikdən

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000 cavab.

198. Əhali abonentləri hansı iki qrupa bölünürlər?

- A) Güzəştətsiz və güzəştli (məcburi köçkünlər) abonentlər
- B) aktiv və passiv
- C) əhali və qeyri əhali
- D) əhali və istixana
- E) qeyri əhali və istixana

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.

199. Respublika ərazisində standart təzyiq hansıdır?

- A) 101,315 kPa qiymətində təyin edilir
- B) 101,025 kPa qiymətində təyin edilir
- C) 101,125 kPa qiymətində təyin edilir
- D) 101,225 kPa qiymətində təyin edilir
- E) 101,325 kPa qiymətində təyin edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

200. "ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış qaydalarına əsasən mərkəzdə qulluq keçən əməkdaşları mərkəzlərdə göstərilən xidmətlərin həyata keçirilməsi hansı prinsiplər əsasında təmin edilməlidir?

- A) Operativlik
- B) Operativlik, məsuliyyət və rahatlıq
- C) Şəffaflıq və nəzakətlik
- D) Operativlik, şəffaflıq, nəzakətlik, məsuliyyət və rahatlıq
- E) Məsuliyyət

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyətin tənzimlənməsi və davranış Qaydaları"

201. G-4 markalı mexaniki qaz sayğacların maksimal ölçü diapazonu neçə kub metrdir?

- A) 4 m<sup>3</sup>
- B) 6 m<sup>3</sup>
- C) 10 m<sup>3</sup>
- D) 8 m<sup>3</sup>
- E) 9 m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

202. Əhali abonentləri üçün 2025-ci il üzrə illik 1200 m<sup>3</sup>-dan 2500 m<sup>3</sup>-dək olan təbii qaz sərfiyyatının 1 m<sup>3</sup>-nin dəyəri nə qədərdir?

- A) 0.22 azn
- B) 0.125 azn
- C) 0.12 azn
- D) 0.20 azn
- E) 0.25 azn

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq

edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

203. 3E bazasında yeni yaradılmış abonentlərdə smart kartı ilk dəfə yazmaq üçün hansı bölümdən istifadə edilir?

- A) Read Customer Card
- B) Re-İssue Customer Cart
- C) "Issue Customer Card" bölmasindən
- D) Close Meter Down
- E) Manage Street Data

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İRTON modul məlumatları.

204. Qəbul edilmiş qərara kimin razılığı olmadan düzəliş etmək qadağandır?

- A) Kargüzarlıq əməkdaşının
- B) Kargüzarlıq xidməti rəisinin
- C) Asan xidmət əməkdaşının
- D) Təşkilat rəhbərinin
- E) Asan xidmətdə müraciətə baxan subyektin

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli fərmanı.

205. Yanğın təhlükəsizliyi nə deməkdir?

- A) İnsanların həyatının, ətraf mühitin, dövlətin maddi və mənəvi sərvətlərinin yanğından təhlükəsizliyi
- B) Binaların və başqa tikililərin yanğından təhlükəsizliyi
- C) Kimyəvi maddələrin təhlükəsizliyi
- D) Yanar əşyaların yanğından təhlükəsizliyi
- E) Yanabilən materialların yanğından təhlükəsizliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı, 2001

206. Əhali abonentlərinə illik 10 qəpik tariflərlə ayrılmış limit 2017-ci il üzrə nə qədər olub?

- A) 2017-ci il - 1700 kubmetr
- B) 2017-ci il - 1600 kubmetr
- C) 2017-ci il - 2000 kubmetr
- D) 2017-ci il - 1800 kubmetr
- E) 2017-ci il - 1500 kubmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

207. Əhali abonentlərinə illik 10 qəpik tariflərlə ayrılmış limit 2020-ci il üzrə nə qədər olub?

- A) 2020-ci il - 2200 kubmetr
- B) 2020-ci il - 2000 kubmetr
- C) 2020-ci il - 3200 kubmetr
- D) 2020-ci il - 2400 kubmetr
- E) 2020-ci il - 1800 kubmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

208. Təbii qazın kimyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?

- A) Rəngli, iysiz, havadan yüngül qazdır.
- B) Rəngsiz, iysiz, havadan yüngül qazdır
- C) Rəngsiz, iyli, havadan yüngül qazdır.
- D) Rəngsiz, iysiz, havadan ağır qazdır.
- E) Təbii qazdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

209. Müəssisələrdə əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimat hazırlayanlara metodik yardım kim tərəfindən göstərilir?

- A) Texniki şöbə tərəfindən
- B) Əməyin təhlükəsizliyi xidməti tərəfindən
- C) Direktorun ümumi məsələlər üzrə müavini tərəfindən
- D) Baş mühəndis tərəfindən
- E) Yüksək ixtisli baş mütəxəssislər tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 211

210. Əhali abonentləri üçün 2025-ci il üzrə illik 1200 m<sup>3</sup>-dək olan 1 m<sup>3</sup> qaz sərfin dəyəri nə qədərdir?

- A) 0.25 azn
- B) 0.12 azn
- C) 0.20 azn
- D) 0.22 azn
- E) 0.125 azn

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları və Tarif şurasının qərarı.

211. Hansı müraciət elektron imza ilə təsdiq olmalıdır?

- A) Elektron sənəd formasında göndərilən müraciət
- B) Şifahi formada göndərilən müraciət
- C) Yazılı formada göndərilən müraciət
- D) Faksla göndərilən müraciət
- E) Poçt vasitəsilə göndərilən müraciət

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

212. "İtron" istehsalı olan Smart tipli, diafraqmalı qaz sayğacında elektron ekranda 1 bölməsi nəyi bildirir?

- A) Abonentin cari vaxta qədər ödədiyi məbləğin cəmini
- B) Cari vaxtda qalan təbii qazın miqdarını
- C) Tarixi və saati
- D) Abonentin cari vaxta olan kredit borcunu
- E) Sayğacdən keçən təbii qazın sərfiyyatını

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000 sual-1000 cavab.

213. İş vaxtından artıq işlər hər bir işçi üçün il ərzində neçə saatdan çox olmamalıdır?

- A) 120 saat
- B) 200 saat
- C) 100 saat
- D) 40 saat
- E) 300 saat

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.

214. Manometrlə nəyi ölçürlər?

- A) Atmosfer təzyiqindən yüksək təzyiqlər (izafi) manometrlər vasitəsilə ölçülür.
- B) Atmosfer təzyiqi
- C) Atmosfer təzyiqindən aşağı təzyiqlər
- D) Suyun temperaturu
- E) Havanın nəmliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

215. Smart kart tipli qaz sayğaclarında F044 kodu nəyi bildirir?

- A) Klapanın bağlı olmasını

- B) Klapanın açıq olmasını
- C) Klapanın düzgün işləməməsini
- D) Elementin bitməsini
- E) Yalnız kart daxil edildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

216. Fiziki qoşulmanın rüsumu nə qədərdir?

- A) 170 AZN
- B) 271 AZN
- C) 160 AZN
- D) 165 AZN
- E) 161 AZN

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

217. Müəssisənin işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktlara əməl edilməsinə kim nəzarət edir?

- A) Əməyin mühafizəsi xidməti
- B) Texniki şöbə
- C) Müəssisənin direktoru
- D) Həmkarlar ittifaqı komitəsi
- E) Baş mühəndis

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 102

218. Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat hansıdır?

- A) Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat 8 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- B) Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat 7 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- C) Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat 2,2 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- D) Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat 12 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.
- E) Yaşayış binalarında axımlı su qızdırıcı quraşdırılan vanna otağına olan minimal tələbat 7,5 m<sup>3</sup> həcm olmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf

mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab.

219. Psixofizioloji təhlükəli zərərli istehsalat amili hansıdır?

- A) Əsəb-psixi yükləmə
- B) Mutagen
- C) Sensibilizasiya edici
- D) Elektrik sahəsinin yüksək gərginliyi
- E) Işıq axınının yüksək döyünməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 346

220. Təbii qazın pərakəndə satış qiymətləri hansı Dövlət qurumu tərəfindən təsdiq olunur?

- A) Tarif (qiymət) şurası tərəfindən
- B) Energetika Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur.
- C) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) tərəfindən müəyyən edilir.
- D) İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən tənzimlənir.
- E) Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur.

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları.