

Anbar təsərrüfatı şöbəsi (Qulluqçu kateqoriyası) üzrə

test tapşırıqları

1. Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun müəssisələrdə, idarə və ya təşkilatlarda könüllü hansı dəstələr yaradıla bilər?

- A) Patrul xidməti dəstəsi
- B) İlk tibbi yardım dəstəsi
- C) Qaz-qəza xidməti dəstəsi
- D) Yanğından mühafizə dəstəsi
- E) Mühafizə xidməti dəstəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

2. Anbar qapısının qarşısında nəzərdə tutulmuş keçidlərin eni nə qədər olmalıdır?

- A) 0.9 m-dən az olmamaq şərti ilə
- B) 0.9 m-dən çox olmamaq şərti ilə
- C) 1 m-dən az olmamaq şərti ilə
- D) 1.5 m-dən az olmamaq şərti ilə
- E) 1.5 m-dən çox olmamaq şərti ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

3. Hansı şərtlə yanar qaz balonlarının açıq meydançada saxlanılmasına icazə verilir?

- A) Yanğınsöndürmə lövhəsi yaxın olduqda
- B) Lakların və rənglərin yanında olmaq şərti ilə
- C) Binadan 3 metr və daha aralı olduqda
- D) Açıq meydançada saxlanılmasına icazə verilmir
- E) Atmosfer çöküntüləri və günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

4. Sahə ölçü vahidini tapın.

- A) kvadrat metr
- B) kub metr
- C) saniyə
- D) amper

E) volt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

5. Müəssisə tərəfindən hesab-ödəmə tələbnaməsi yazılan və banka artıq təhvil verilən, lakin malalanlar tərəfindən dəyəri ödənilməyən məhsullar (işlər, xidmətlər) necə adlanır?

- A) Zay olmuş məhsullar
- B) Ləğv olunmuş məhsullar
- C) Geri qaytarılmış məhsullar
- D) Göndərilmiş məhsullar
- E) Tez köhnələn məhsullar

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

6. ME51N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Alış tələbnaməsini gözdən keçirmək
- B) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- C) Alış tələbnaməsinin dəyişdirilməsi
- D) Alış tələbnaməsinin təsdiqlənməsi
- E) Alış tələbnaməsinin ləğv edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.guru99.com/how-to-create-a-purchase-requisition.html>

7. I, II, III və IV dərəcəli odadavamlı yanğın təhlükəsi CO və C1 binalara bitişik rampalar və talvarların konstruksiyaları hansı materialdan olmalıdır?

- A) Taxta materialdan
- B) Plastik materialdan
- C) Rezin örtükdən
- D) Dəmirdən
- E) Yanmayan materialdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

8. Texniki təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun olan xüsusi anbarda zəhərli kimyəvi maddələrin saxlanması üçün nə ilə təmin olunmalıdır?

- A) Yanğınsöndürmə lövhələri ilə

- B) 12 tonluq kran ilə
- C) Metrə və ştangenpərgar ilə
- D) Tərəzi ilə
- E) Avtoyükləyici ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

9. Anbar müdiri aşağıdakılardan hansına görə məsuliyyət daşıyır?

- A) Vəzifə təlimatındakı funksiyaların yerinə yetirilməsinə
- B) Gətirilən malların sayına və rənginə
- C) Gətirilən malların keyfiyyətinə və sayına
- D) Gətirilən malların istehsal tarixinə
- E) Gətirilən malların rənginə və keyfiyyətinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

10. Anbarın hansı yerində lakların, rənglərin, qaz dolu balonların və s. saxlanması qadağandır?

- A) Anbarın girişində
- B) Anbarın zirzəmisində
- C) Yanğınsöndürmə lövhəsinin yaxınlığında
- D) Anbarın yanğın təhlükəsiz olan yerlərində
- E) Anbarın içərisində və ya onun istənilən ərazisində

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

11. Zavod şəraitində hazırlanan konstruksiyaların və avadanlıqların dəqiq çəkisini necə öyrənmək olar?

- A) Zavod pasportundan, hesablama nəticəsində
- B) Hesablama nəticəsindən, işçi cizgisindən
- C) Ölçmə nəticəsindən, zavod pasportundan
- D) İşçi cizgisindən, zavod pasportundan
- E) Hesablama nəticəsindən, ölçmə nəticəsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Yüklər və təsirlər. "Layihələndirmə normaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15.04.2015-ci il tarixli 02 nömrəli qərarı.

12. Anbardar hansı qayda və normaları bilməlidir?

- A) Öz peşəsini və boşaltma-yükləmə qaydalarını
- B) Boşaltma-yükləmə qaydalarını, ilkin tibbi yardım qaydalarını
- C) Yanğın təhlükəsizlik qaydalarını, yükləmə-boşaltma qaydalarını
- D) Təhlükəsizlik texnikasının qayda və normalarını
- E) Ümumi bilikləri olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

13. Daşınması xüsusi nəqliyyat vasitəsi: bunker, vaqonlar, konteynerlər, treylerlər tələb edən axınlar necə adlanır?

- A) Orta material axınları
- B) Kiçik material axınları
- C) Kütləvi material axınları
- D) Səpələnmiş-tökülmüş
- E) İri material axınları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

14. Sürət ölçü vahidini qeyd edin.

- A) Metr
- B) Kubmetr
- C) M/kvadrat saniyə
- D) Kvadratmetr
- E) M/s

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

15. Yanar qaz balonları saxlanılan anbarların qaz qatılığının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nə olmalıdır?

- A) Yanğınsöndürmə lövhələri
- B) Qapı, pəncərələri olmalıdır
- C) Qumla dolu kisələr
- D) Məcburi ventilyasiya
- E) Yanğınsöndürmə balonları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

16. Yükləmə-boşaltma meydançasına daxil olan bütün yükü daşıyan nəqliyyat vasitələri nə ilə təchiz olunmalıdır?

- A) Qırmızı kiçik bayraq bərkidilməli
- B) Yanğınsöndürən balonla
- C) "Zəhərli maddə" yazılan lövhəylə
- D) Tüstü boruları qığılıcı söndürənə
- E) "Təhlükəli maddə" yazılan lövhəylə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

17. Yükləmə-boşaltma istehsalı üçün nəzərdə tutulan, bir tərəfdən dəmir yolu xətti, əks tərəfdən avtogiriş yolu boyu yerləşən qurğu hansıdır?

- A) Rampa
- B) Platforma
- C) Etajer
- D) Antresol
- E) Meydança

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

18. Anbarlarda mal qonşuluğuna riayət etmək nə deməkdir?

- A) Malların keyfiyyətinə, rənginə və istehsal tarixinə əsasən yığılması
- B) Diametrlərinə və keyfiyyətinə uyğun yığılması
- C) Qığılıcı törədə bilən və yaxud partlayış təhlükəsi olan mallarla tezalışan və oddan təhlükəli malların ayrı-ayrı yerləşdirilməsi
- D) Qabaritinə və rənginə əsasən yığılması
- E) İdarələr üzrə yığmaq, nömrələmək, qeydiyyatdan keçirmək və oddan təhlükəli malların ayrı-ayrı yerləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

19. Ədədlə daşınan yüklərin ümumi yığım hündürlüyü kuzovun bortlarının hündürlüyündən çox olduqda, yük nə ilə bərkidilməlidir?

- A) Metal kanatla
- B) Polad məftillə
- C) Kanat ya kəndirlə
- D) Polad trosla
- E) Polad zəncirlə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: S.Mamedov. Təhlükəsiz əmək şəraiti. Qanunlar, qərarlar, sənəd nümunələri, şərhlər. Bakı, 2008.

20. Yanmaya kömək edən, tez alovlanma yaradan və (və ya) oksidləşmə-bərpaedici ekzotermik reaksiya nəticəsində, digər maddələrin tez alovlanmasına səbəb olan maddələr necə adlanır?

- A) Tez alışan maddələr
- B) Partlayıcı maddələr
- C) Tez alovlanan maddələr
- D) Oksidləşən maddələr
- E) Zəhərləyici maddələr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 08.02.2002-ci il tarixli 29 nömrəli qərarı.

21. Yanar qaz balonları istilik mənbələrindən neçə metr aralı saxlanılmalıdır?

- A) 2 m-dən az olmayan məsafədən
- B) 3 m-dən az olmayan məsafədən
- C) 1 m-dən az olmayan məsafədən
- D) 4 m-dən az olmayan məsafədən
- E) 5 m-dən az olmayan məsafədən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydəröva. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

22. Tələbnamə-qaiməsinin forması hansıdır?

- A) M-17№-li forma
- B) M-11№-li forma
- C) M-8№-li forma
- D) M-7№-li forma
- E) M-4№-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

23. Mal-materialın təhvil alınması prosesi necə baş verir (alıcı-satıcı arasında)?

- A) Alıcı tərəfindən qaimə-faktura təqdim edilir, satıcı tərəfindən vəkalətnamə ilə alınır
- B) Satıcı tərəfindən vəkalətnamə təqdim edilir, alıcı tərəfindən qaimə-faktura ilə alınır
- C) Alıcı tərəfindən vəkalətnamə təqdim edilir və sonra satıcı tərəfindən tərtib olunmuş qaimə-fakturaya əsasən alınır
- D) Alıcı tərəfindən tələbname təqdim edilir və satıcı tərəfindən qaimə-faktura ilə alınır
- E) Alıcı tərəfindən vəkalətnamə təqdim edilir və sonra satıcı tərəfindən tərtib olunmuş tələbnaməyə əsasən alınır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

24. Eyni vaxtda bir neçə nəqliyyat vasitəsi yüklənib-boşaldılarsa, onların ortasındakı məsafə neçə metr olmalıdır?

- A) 2 m-dən az olmamalıdır
- B) 1 m-dən az olmamalıdır
- C) 3 m-dən az olmamalıdır
- D) 5 m-dən az olmamalıdır
- E) 4 m-dən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

25. Uzunölçülü yükləri daşıyarkən, yükləri düşməkdən qoruyan qaldırıcı və qatlanan dayaqar yuxarıdan nə ilə bağlanmalıdır?

- A) Armaturla
- B) Kəndirlə
- C) Zəncirlə və ya burazla
- D) Katinka ilə
- E) Yanmış məftillə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

26. Bucurqadların, kranların və digər yükqaldırma mexanizmlərinin yükün və mexanizmin öz-özünə hərəkətinə imkan vermilməməsi üçün nə olmalıdır?

1. Əks qaykalar
2. Yükqaldırma məhdudlaşdırıcısı
3. Əyləc qurğusu

4. Təsbitləyici
5. Şplintlər

- A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 4
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

27. ME33K əməliyyat kodundan nə üçün istifadə olunur?

- A) Alış müqaviləsini gözdən keçirmək
B) Alış müqaviləsinin dəyişdirilməsi
C) Alış müqaviləsinin yaradılması
D) Alış tələbnaməsinin dəyişdirilməsi
E) Alış tələbnaməsinə yaradılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/saptcodes/m/me33/me33k.htm>

28. Alqı-satqı müqaviləsində malın kimə verilməsi nəzərdə tutulur?

- A) İstehsalçıya
B) Xidmət göstərənə
C) Alıcıya
D) Satıcıya
E) Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühəsibat (maliyyə) uçuotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

29. Güc ölçü vahidini qeyd edin.

- A) Amper
B) Volt
C) Vatt
D) Kulon
E) Coul

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

30. Anbar otaqlarında psixrometr hansı məqsədlə quraşdırılır?

- A) Havanın nəmliyini ölçülməsi üçün
- B) İşıqlandırma dərəcəsinin ölçülməsi üçün
- C) Küləy axınlarının sürətinin ölçülməsi üçün
- D) Qaz qarışıqlarının keyfiyyətini ölçülməsi üçün
- E) Cisimlərin kütləsini ölçmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: http://az.wikipedia.org/wiki/cihazlar_və_qurğular . 28.08.2019.

31. Təbii ventilyasiya üçün nədən istifadə olunur?

- 1.Nəfəslilər
- 2.Framuqalar
- 3.Kondision
- 4.Elektrik ventilyatorlar
- 5.Pəncərələr

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 3, 4
- C) 3, 4, 5
- D) 1, 2, 5
- E) 1, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

32. Mexanikleşdirilmiş vasitələrlə yükləmə və boşaltma işləri aparən zaman hansı qadağan deyil?

- A) Sürücünün kabinəsində yüklərin gətirilməsi və aparılması
- B) Yüklərin istiqamətləndirilməsi məqsədi ilə avtokranın banında fəhlələrin olması
- C) Yüqəaldırıcı mexanizmin yüqəaldırma qabiliyyətindən yüngül yüklərin qaldırılması
- D) Yüqəaldırıcı mexanizmin yüqəaldırma qabiliyyətindən ağır yüklərin qaldırılması
- E) Yüqün üstündə adam olduqda onu qaldırmaq və yerini dəyişmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

33. Materialların anbara mədaxili hansı hərəkət növü vasitəsilə həyata keçirilir?

- A) 101
- B) 311
- C) 415

- D) 201
- E) 311Q

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: https://help.sap.com/doc/saphelp_erp60_sp/6.0/en-S/4d/6df0468bf051b0e10000000a42189c/content.htm?no_cache=true

34. Anbarda mal-material yerləşdirilərkən hansı işlər görülməlidir?

- A) Mal-materialın qalıq sayı göstərilən yarlıq yapışdırılmalıdır
- B) Təmizlik işləri görülməlidir
- C) Anbar müdirinə məlumat verilməlidir
- D) Dezinfeksiya işləri aparılmalıdır
- E) İdarə rəisinə məlumat verilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

35. Fasilələr vaxtı boruların asılmış halda saxlanmasına hansı hallarda icazə verilir?

- A) Yükün ağırlığı 1000 kq-a kimi olduqda
- B) Yükün asılmış halda saxlanması qadağandır
- C) Yükün ağırlığı 2000 kq-a kimi olduqda
- D) Yükün ağırlığı 1500 kq-a kimi olduqda
- E) Yükün ağırlığı 3000 kq-a kimi olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

36. Müəssisəyə daxil olan materialların texniki ekspertizası və laboratoriya sınaqları kim tərəfdən həyata keçirilir?

- A) Təchizat Şöbəsinin Rəisi
- B) Anbar müdiri
- C) Rəhbərliyin təyin etdiyi komissiya
- D) Baş mühəndis
- E) Təchizat şöbəsinin mühəndisi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

37. Malların bölgüsü (məxarici) aşağıdakı hallardan hansında mümkündür?

- A) Malın dəyəri ödənildikdən sonra

- B) Alqı-satqı müqaviləsi bağlandıqdan sonra
- C) Mal anbara mədaxil olunduqdan sonra
- D) Mal anbardan məxaric olunduqdan sonra
- E) Malın keyfiyyətinin standartlara uyğunluğu yoxlandıqdan sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Qaimə-fakturanın forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 14.07.2000-ci il tarixli 1-115 nömrəli Əmri.

38. Oksigen balonlarının əllə daşınması zamanı nə qadağandır?

- A) Qapaqdan tutmaq
- B) Gövdədən tutmaq
- C) Ventildən tutmaq
- D) Başmaqdan tutmaq
- E) Rezin halqadan tutmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

39. İnzibati, istehsal, anbar və digər təyinatlı bina və otaqların görünən yerlərində hansı xidmətin çağırış telefon nömrələrini bildiren göstərici lövhə asılmalıdır?

- A) Mühafizə xidməti
- B) Qaz qəza xidməti
- C) Yanğın təhlükəsizliyi xidməti
- D) Dövlət yol polis xidməti
- E) Post-patrul xidməti

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

40. İxtisaslaşdırılmış anbarların bir neçə məhsul qrup üzrə fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması nəyə səbəb olur?

- A) Xərclərin çoxalmasına
- B) Anbarın yararsızlaşdırılmasına
- C) Məhsulların azalmasına
- D) Məhsulların çoxalmasına
- E) Anbarın xırdalanmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

41. Materiallara yaranmış tələbatlara baxış hansı əməliyyat kodunda həyata keçirilir?

- A) ME51N
- B) MD04
- C) ME33K
- D) MİGO
- E) ME54N

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: <https://www.guru99.com/material-requirement-planning-sap-pp.html>

42. Qruplar üzrə anbar uçot vərəqələrin (kart) uçotu necə aparılır?

- A) Uçot vərəqələri ardıcıl olaraq nömrələnir
- B) Uçot vərəqələri müvafiq rənglə rənglənir
- C) Uçot vərəqələri uçotun aparılması üçün vacib deyil
- D) Uçot vərəqələri qeydiyyatla alınır
- E) Uçot vərəqələri qruplara bölünmür

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

43. Mal-materialların tarasının üzərində "stəkan" işarəsi nəyi bildirir?

- A) Spirtli içkilərin olduğunu
- B) Tezalısan materialın olduğunu
- C) Mal-materialın maye halında olduğunu
- D) Tez qırılan mal-materialların olduğunu
- E) Sudan və yağışdan qorunmalı olduğunu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yüklərin markalanması. QOST 14192-96. 04.10.1996.

44. Yanar qaz balonunda sızma aşkar olunarsa, nə etmək lazımdır?

- A) Sızmanı aradan qaldırmaq lazımdır
- B) Həmin balon anbardan kənarlaşdırılmalıdır
- C) Aktlaşdırılır və rəhbərliyə məlumat verilir
- D) Rəhbərliyə məlumat verilir
- E) Aktlaşdırılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

45. Anbar ərazisində istifadə olunan yükqaldıran maşın və mexanizmlərin görünən (oxunan) yerində hansı məlumat göstərilməlidir?

- A) Sürücü haqqında məlumat
- B) Texnikanın tabe olduğu idarə
- C) İstifadə təlimatı
- D) Yükləmə qabiliyyəti, növbəti texniki yoxlamanın tarixi
- E) Texniki yoxlamanın nəticələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

46. Yanar qaz balonları saxlanılan anbarlar necə olmalıdır?

- 1. Çardaqsız
- 2. Ara kəsməsiz
- 3. Yüngül tip örtüklü
- 4. Qapalı
- 5. Yanmayan konstruksiyalardan tikilməli, birmərtəbəli olmalıdır

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

47. Hansı xidmətlərin göstərilməsi anbar əməliyyatları adlanır?

- A) Material axınlarının yerdəyişməsi
- B) Materialların təmir olunması
- C) Şəxsi istehlaka hazırlanması
- D) Səpkili xidmətlərin göstərilməsi
- E) Materialların alıcıya çatdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

48. Banın (kuzovun) bortlarının hündürlüyündən artıq çıxan ədədlə daşınan yüklər nə ilə bərkidilməlidir?

- A) Saz kəndirlə
- B) Yanmış məftillə
- C) Armaturla
- D) Metal kanatla
- E) Katinka ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

49. Anbarda keçirilən inventarlaşdırılmanın mövcud olan qanunçuluq tələblərinə uyğun keçirilməsinə və onun nəticələrinin mühasibat uçotunda əks etirilməsinə kim cavabdehdir?

- A) Baş mühasib
- B) Təchizat şöbəsinin rəisi
- C) Müəssisənin rəhbəri
- D) Tikinti şöbəsinin rəisi
- E) Baza müdiri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.A.Sadıqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

50. Çəki, ölçü və həcmindən asılı olmayaraq bir vaqon və ya avtomobilə yerləşən yük vahidlərindən ibarət axınlar necə adlanır?

- A) Ağır çəkili material axınları
- B) Kütləvi material axınları
- C) İri material axınları
- D) Kiçik material axınları
- E) Orta material axınları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

51. Sıxlıq ölçü vahidini qeyd edin.

- A) M/s
- B) Kq/kubmetr
- C) Kubmetr
- D) Kvadratmetr
- E) M/kvadrat saniyə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

52. Müəssisədə əsas vəsaitlərin obyektlər üzrə inventar kartları nə üçün açılır?

- A) Mədaxil edilməsi üçün
- B) Məxaric edilməsi üçün
- C) Uçotun təşkili üçün
- D) Təmir olunması üçün

E) Ləğv olunması üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Q.R.Rzayev. Mühasibat uçotu və audit. Dərslik. Bakı, 2006.

53. Mal-materialların buraxılması hansı sənədə əsasən yerinə yetirilir?

A) Tələbnamə ilə

B) Mədaxil orderi

C) Vəkalətnamə ilə

D) Müqavilə

E) Elektron-qaimə ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

54. Diametri 300 mm-dən böyük borular ştabellərə yığılanda hansı hündürlüyə kimi yığılmalıdır?

A) 4 metrə kimi

B) 6 metrə kimi

C) 3 metrə kimi

D) 7 metrə kimi

E) 5 metrə kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Qaldırıcı kranlara təhlükəsiz xidmət edən takelajçılar üçün təlimat. 01.01.1993-cü il tarixli, TOI P-66-18-93.

55. Mal-materiallar anbara daxil olarkən nəyə nəzarət olunmalıdır?

A) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına, qablaşdırılmasına və keyfiyyətinə

B) Mal-materialı istehsal edən ölkəyə

C) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına və rənginə

D) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına və tərkibinə

E) Mal-materialın rənginə və tərkibinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

56. Diametri 300 mm-ə kimi borular ştabellərə hansı hündürlüyə kimi yığılmalıdır?

A) 3 metrə kimi

B) 4 metrə kimi

C) 5 metrə kimi

D) 6 metrə kimi

E) 7 metrə kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Qaldırıcı kranlara təhlükəsiz xidmət edən takelajçılar üçün təlimat. 01.01.1993-cü il tarixli, TOI P-66-18-93.

57. Bağlı yerləşgələrdə yerləşdikdə pandusların mailliyi nə qədər olmalıdır?

A) 14%-dən çox olmamalıdır

B) 12%-dən çox olmamalıdır

C) 16%-dən çox olmamalıdır

D) 10%-dən çox olmamalıdır

E) 8%-dən çox olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

58. Temperatur dəyişikliklərinə həssas məhsullar harada saxlanılmalıdır?

A) Qapalı isidilməyən anbarlarda

B) Dam altında

C) İxtisaslaşdırılmış anbarlarda

D) Qapalı isidilmiş anbarlarda

E) Açıq ərazilərdə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

59. Ştəbelləmə üsulu ilə hündürlüyü üst-üstə 2 cərgədən artıq hansı materialların yığılması qadağandır?

A) Fundament blokları

B) Mis kabel və mis məftillər

C) Polad burazlar və trosalar

D) Barabanda gərginlik kabeli

E) Konteynerə yığılmış kərpiclər

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: V.İ.Puşin. Takelajçı üçün şəkilli dərslik. Moskva, 2002.

60. _____ polad kanatdan istifadə etmək olar? Düzgün variantı seçin

- A) Kanatın özəyi paslanıbsa
- B) Kanatın özəyi əzilibsə
- C) Hörüynün özəyi əzilibsə
- D) Kanatda burulma varsa
- E) Kanatda dalğa və zənbiləbənzər şəkilli deformasiya varsa

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

61. Alınan, satılan və bölünən (paylanan) mal-materialların uçotu nə üçün vacibdir?

- A) İşçilərin əməkhaqqını hesablanması üçün
- B) İstifadədə olan mal-materialları təyin etmək üçün
- C) Mal-materialların uçotunun aparılması vacib deyil
- D) Anbarda olan mal-materialların miqdarının azaldılması üçün
- E) Müəssisəyə mədaxil və məxaric olunan mal-materialların dövriyyəsinə bilmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

62. 1 atm neçə MPa-dır?

- A) 0.001MPa
- B) 0.1MPa
- C) 0.01 MPa
- D) 1 MPa
- E) 10 MPa

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: https://ru.wikipedia.org/wiki/Единицы_измерения_давления

63. Anbara daxil olan katalizator, reagent və kimyəvi maddələr hansı şəraitdə saxlanılmalıdır?

- A) Açıq və isti binalarda
- B) Qapalı və isti binalarda
- C) Qapalı və quru yerlərdə
- D) İşıqlı, quru və isti yerlərdə
- E) Açıq, quru və isti binalarda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

64. Zəhərli kimyəvi maddələrin yükləmə və boşaldılması zamanı nələrə yol verilməməlidir?

- A) Taranı qaldırmaq, yerlə sürümək
- B) Taranı zədələmək, zəhərli maddəni dağıtmaq
- C) Zəhərli maddəni başqa qablara bölüşdürmək
- D) Siqaret çəkmək
- E) Kənar şəxslərin yükləmə-boşaltma işlərinə müdaxilə etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

65. Mal-materialın götürülməsi üçün verilən vəkalətnamə neçə gün müddətində icra olunmalıdır?

- A) 5 gün ərzində icra olunmalıdır
- B) Göstərilən müddət ərzində
- C) 3 gün ərzində icra olunmalıdır
- D) 1 gün ərzində icra olunmalıdır
- E) 10 gün ərzində icra olunmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Qaimə-fakturanın forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 14.07.2000-ci il tarixli 1-115 nömrəli Əmri.

66. Mal-material qəbulunda hansı ardıcılığa əməl etmək lazımdır?

- 1) Materialların boşaldılması
- 2) İlk sənədlərinə baxış
- 3) Materialların miqdarının yoxlanılması
- 4) Materialların keyfiyyətinin yoxlanılması
- 5) Materialların mədaxili

- A) 5, 4, 3, 2, 1
- B) 1, 2, 3, 4, 5
- C) 5, 1, 2, 3, 4
- D) 1, 5, 2, 3, 4
- E) 1, 5, 4, 3, 2

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.M.Qadjinskiy. Müasir anbar. Moskva, 2005.

67. Anbara daxil olmuş mal-materialın qaiməsi sonradan hara təhvil verilir?

- A) Anbara
- B) Mühasibatlığa
- C) Bazaya
- D) Satıcıya

E) Texniki şöbəyə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Qaimə-fakturanın forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 14.07.2000-ci il tarixli 1-115 nömrəli Əmri.

68. Elektron-qaimə ilə alınmış avadanlıq üçün əlavə hansı sənəd tələb olunmalıdır?

A) Daşınma haqqında yol vərəqəsi

B) Avadanlığın texniki pasportu və sertifikatı

C) Avadanlığın istismarı üzrə təlimatı

D) Sertifikat

E) Avadanlığın keyfiyyəti üzrə sertifikat və təlimatı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

69. MB21 əməliyyat kodundan nə üçün istifadə olunur?

A) Ehtiyatda saxlamanın yaradılması

B) Ehtiyatda saxlamanın dəyişdirilməsi

C) Ehtiyatda saxlamanı gözdən keçirmək

D) Ehtiyatda saxlamanın ləğv edilməsi

E) Ehtiyatda saxlamanın təsdiqlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.guru99.com/reservation-of-inventory.html>

70. Malın üzərindəki "çətir" işarəsi nəyi bildirir?

A) Qablaşdırılan malın parça məmulatdan olmasını

B) Malın əzilməkdən qorumağın vacibliyini

C) Qablaşdırılan malın istiyə davamsız olmasını

D) Malı sudan-yağışdan qorumaq lazımdır

E) Qablaşdırılan malın spirtli içki olmasını

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Yüklərin markalanması. QOST 14192-96. 04.10.1996.

71. Yükləmə-boşaltma rampa və platformalarda (yükləmə-boşaltma istehsalı üçün nəzərdə tutulan qurğu) nə olmalıdır?

A) 3-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

B) 4-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

C) 5-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

D) 2-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

E) 6-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

72. Şirkətin istehlakçılara yüksək səviyyəli xidmət göstərilməsi üçün hansı xidmət növlərinin kəmiyyətə sayını artırılmalıdır? Səhv cəvabı tapın.

A) Məhsullara əmtəəlik görkəminin verilməsi

B) Məhsullara yararsız görkəminin verilməsi

C) Nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri

D) Məhsulların satışa hazırlanması

E) Cihazların işəyararlılığının yoxlanılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

73. Ağır və uzunölçülü yüklərin qaldırılması və yerdəyişməsi zamanı nədən istifadə edilir?

A) Boru kəsiyindən

B) Metal parçadan

C) Taxta əşyalardan

D) Inventar vasitələrdən və alətlərdən

E) İp və kəndirlərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

74. Elektrik gərginliyi, elektrik potensialı, elektrik potensiaları fərqi, elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçü vahidini tapın.

A) amper

B) volt

C) vatt

D) kulon

E) coul

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

75. Anbar, bina və qurğuların bir mərtəbəsində birdəfəlik 10 nəfərdən çox adam olarsa, yanğın zamanı insanların köçürülməsi üçün, nə işlənib hazırlanmalı və görülən yerlərdə asılmalıdır?

- A) Giriş və çıxış lövhəsi
- B) Toplantı yeri lövhəsi
- C) Köçürmə planı
- D) Siqaret çəkmək üçün yer
- E) Çağırış telefon nömrələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

76. Yükləmə - boşaltmada və yüklərin daşınmasında hər bir fəhləyə (yeniyetməyə) düşən yük norması hansı qanunla tənzimlənir?

- A) Əmək Məcəlləsi haqqında qanunla
- B) Mühasibat uçotu haqqında qanunla
- C) Konstitusiyaya haqqında qanunla
- D) Texniki təhlükəsizlik haqqında qanunla
- E) Radiasiya təhlükəsizlik haqqında qanunla

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: S.Mamedov. Təhlükəsiz əmək şəraiti. Qanunlar, qərarlar, sənəd nümunələri, şərhlər. Bakı, 2008.

77. Normal təzyiqdə və hava ilə qarışdıqda tez alovlanma qabiliyyəti olan və normal təzyiqdə qaynama temperaturu 20 dərəcə C və ya aşağı olan qazlar necə adlanır?

- A) Oksidləşən maddələr
- B) Yüksək zəhərleyici maddələr
- C) Tez alovlanan maddələr
- D) Partlayıcı maddələr
- E) Zəhərleyici maddələr

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 08.02.2002-ci il tarixli 29 nömrəli qərarı.

78. Bağlayıcı armaturlarda (siyirtmələrdə, kranlarda) hansı vəziyyət göstəriciləri yazılmalıdır?

- A) Əl vurma öldürər
- B) Açıqdır, Bağlıdır
- C) Təhlükə: Yüksək gərginlik
- D) Siqaret çəkmək qadağandır
- E) Təhlükəli maddə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

79. Həddi-buluğa çatmayan qızlar üçün əllə yüklənilib-boşaldılmasında və daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir nəfərə düşən yük norması hansıdır?

- A) 5 kq-a kimi
- B) 20 kq-a kimi
- C) 15 kq-a kimi
- D) 25 kq-a kimi
- E) 10 kq-a kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

80. Statik sınaq zamanı qaldırıcı kranın qarmağı saxlaya bilən (pasportda göstərilən) yükdən neçə faiz artıq yüklənməlidir?

- A) 0.3
- B) 0.25
- C) 0.35
- D) 0.1
- E) 0.4

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Kranların quruluşu və təhlükəsiz istismarı qaydaları. 17.08.2000-ci il tarixli, ПБ 10-382-00.

81. Yanar divarlı anbarlarda ümumi elektrik açarı harada yerləşir?

- A) Anbar divarında
- B) Anbar otağının xaricində, yanan divarda
- C) Qapının üstündə
- D) Ayrıca dayanmış dirəkdə quraşdırılmış şraf və ya taxçada
- E) Qapının yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

82. Tələbnamədə dəyişiklik kimin icazəsi ilə edilə bilər?

- A) İdarə rəhbərliyinin
- B) Mal satan təşkilat rəhbərliyinin
- C) Təsərrüfat üzrə direktor müavininin

D) Təchizat şöbəsinin rəisinin

E) Baş mühəndisin

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Q.Ə.Abbasov. Materialların uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Maliyyə və uçot jurnalı, № 10. Dekabr 2002.

83. Təchizatçı aldığı mal-materialı hara təhvil verməlidir?

A) Müəssisənin anbarına

B) Satıcıya

C) Bazara

D) Baş mühəndisə

E) Müdirə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

84. Qarmaqlar necə emal edilir?

A) Əritmə-tökmə

B) Kəsmə-yanma

C) Doğrama-qırma

D) Döymə-ştaplama

E) Mexaniki-emal

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: E.В.Аникьев. Учебное пособие для подготовки по профессии «Стропальщик» 2-3 разрядов. Москва, 2007.

85. Anbara daxil olan mal-materialın uçotu necə aparılır?

A) Anbara daxil olan hər bir mala anbar uçot kartı açılır, daxil olan sənədin nömrəsi, tarixi, miqdarı kartda qeyd olunur

B) Anbara daxil olan malın haradan gəlməsi barədə jurnalda qeydiyyat aparılır

C) Təchizatçıdan mal-material haqqında mühasibatlığa məlumat verilməsi tələb olunur

D) Mal gətirən nəqliyyatın qeydiyyat nişanı, sürücünün adı və soyadının qeydiyyatı aparılır

E) Anbara daxil olan malın miqdarı və keyfiyyəti barədə qeydiyyat aparılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

86. Vəkalətnamənin forması hansıdır?

A) M-4№-li forma

- B) M-2№-li forma
- C) M-7№-li forma
- D) M-8№-li forma
- E) M-11№-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

87. Kisə və torbalarda olan yüklər necə yığılmalıdır?

- A) Yüklər üst-üstə, yan-yana və ya tək-tək yığılmalıdır
- B) Yüklər yan-yana yığılmalı və bir- birini bağlamalıdır
- C) Yüklər kisə və torbalarda tək-tək yığılmalıdır
- D) Yüklər tək-tək və ya qalaq şəklində yığılmalıdır
- E) Yüklər kisə və torbalarda qalaq şəklində yığılmalı və bir-birini bağlamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

88. Müəssisələrə mal-materialın ayrılması zamanı əsasən nə nəzərə alınmalıdır?

- A) Müəssisənin yerləşdiyi ərazinin ölçüsü
- B) Müəssisənin faktiki tələbatı və anbar qalığı
- C) Təchizatçının istəyi
- D) Mal-materialın keyfiyyəti
- E) Mal-materialın bütün müəssisələr arasında bərabər bölünməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

89. Bir neçə müştərinin sifariş tələbnamələri əsasında nəqliyyat vasitəsinin tam doldurulması üçün yük partiyalarının birləşdirilməsi necə adlanır?

- A) Modernizasiya
- B) Utilizasiya
- C) Kompensasiya
- D) Unitizasiya
- E) İnovasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

90. Zəhərli kimyəvi maddələrin daşınması üçün ayrılmış nəqliyyat vasitəsinə verilən tələblər hansılardır?

- A) Bortu qırmızı boya ilə rənglənməli, “zəhərli maddə” sözləri yazılmalı, hər tərəfinə ağ kiçik bayraq bərkidilməli
- B) Bortu muvafiq boya ilə rənglənməli, “zəhərli maddə” sözləri yazılmalı, hər tərəfinə qırmızı kiçik bayraq bərkidilməli
- C) “Təhlükəli maddə” sözləri yazılmalı, hər tərəfinə ağ kiçik bayraq bərkidilməli
- D) Hər tərəfinə sarı kiçik bayraq bərkidilməli, “təhlükəli maddə” sözləri yazılmalı
- E) Bortu sarı boya ilə rənglənməli, “təhlükəli yük” sözləri yazılmalı, ağ böyük bayraq bərkidilməli

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: “Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması” haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

91. Müəssisələrin, ərazilərin, bina, tikililər və açıq anbarların aralarındakı yanğına qarşı ara məsafələri vaxtında nədən təmizlənməlidir? Səhv cəvabı tapın.

- A) Yanğınsöndürmə lövhəsindən
- B) Məişət və tikinti zibilindən
- C) Quru otlardan
- D) Tökülmüş yarpaqlardan
- E) Yanar materiallardan

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: “Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

92. Qrup halında yanar qaz balonlar harada saxlanılmalıdır?

- A) Qapalı anbarda
- B) Yanmayan materialdan hazırlanmış budkarda
- C) Xüsusi budkalarda
- D) Anbarın zirzəmisində
- E) Taxtadan hazırlanmış budkada

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

93. Zəhərli kimyəvi maddələr hansı tələblərə uyğun olaraq qablaşdırılır və markalanır?

- A) İdarə rəisinin tələblərinə uyğun
- B) Texniki şöbənin rəisinin tələblərinə uyğun
- C) Tikinti şöbəsinin rəisinin tələblərinə uyğun
- D) Muvafiq standartlara və texniki şərtlərə uyğun olaraq
- E) Təchizat şöbəsinin rəisinin tələblərinə uyğun

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

94. Kranların, qaldırıcı və başqa yükqaldırıcı maşınların texniki sazlığı istismara buraxılmazdan əvvəl və sonra hansı müddətdə müayinə olunmalıdır?

- A) İldə 12 dəfə
- B) İldə 4 dəfə
- C) İldə 3 dəfə
- D) İldə 2 dəfə
- E) İldə 1 dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyinin 18.12.2002-ci il tarixli 45 nömrəli əmri.

95. MBBS əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Ehtiyatda saxlamaları gözdən keçirmək
- B) Alış tələbnaməsini gözdən keçirmək
- C) Alış tələbnaməsinin dəyişdirilməsi
- D) Layihə üzrə xüsusi anbar qalığına baxış
- E) Təchizat sifarişinin yaradılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: <https://www.se80.co.uk/sapcodes/m/mbbs/mbbs.htm>

96. Anbarın rəflərində hər 40 m-dən bir nəzərdə tutulmuş keçidlərin ölçüləri neçə olmalıdır?

- A) Hündürlüyü 2 m-dən və eni 1 m-dən az olmayaraq
- B) Hündürlüyü 1.5 m-dən və eni 1.5 m-dən az olmayaraq
- C) Hündürlüyü 1.5 m-dən və eni 1 m-dən az olmayaraq
- D) Hündürlüyü 2 m-dən və eni 0.9 m-dən az olmayaraq
- E) Hündürlüyü 2 m-dən və eni 1.5 m-dən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cü il tarixli 117 nömrəli qərarı.

97. Anbar müdiri mal-materialların anbara qəbulu zamanı nəyə diqqət yetirməlidir?

- A) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına, qablaşdırılmasına və keyfiyyətinə
- B) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına və rənginə
- C) Mal-materialın qablaşdırılmasına və rənginə

- D) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına və tərkibinə
- E) Mal-materialın qablaşdırılmasına və tərkibinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

98. İstehsal əməliyyatından keçmiş, lakin öz keyfiyyəinə görə müəyyən olunmuş standartlara, texniki göstəricilər və ya sifarişçi ilə bağlanmış müqavilə şərtlərinə uyğun olmayan məhsul və yarımfabrikatlar necə adlanır?

- A) Əsas vəsait
- B) Azqiymətli əşyalar
- C) Zay məhsul
- D) Tezköhnələn əşyalar
- E) Müvəqqəti tikintilər

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.A.Sadıqov. Mühəsibat (maliyyə) uçuğu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

99. Mal – materialın alınması üçün qaimə-faktura alıcı tərəfindən hansı sənəd təqdim edildikdən sonra yazılır?

- A) Mədaxil orderi
- B) Sifariş və tələbnamə
- C) Müqavilə
- D) Tələbnamə və müqavilə
- E) Vəkalətnamə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Qaimə-fakturanın forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 14.07.2000-ci il tarixli 1-115 nömrəli Əmri.

100. Anbar ərazisində təzyiq altında işləyən qabların üzərində hansı məlumat göstərməlidir?

1. İcazə verilən təzyiq
2. Növbəti texniki yoxlamanın tarixi
3. Qeydiyyat nömrəsi
4. İstifadə təlimatı

- A) 1, 2, 4
- B) 2, 3, 4
- C) 1, 3, 4
- D) 1, 2, 3, 4
- E) 1, 2, 3

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

101. Turşuların saxlanılan anbarda, təsadüfən tökülən turşunun dərhal neytrallaşdırılması üçün nə saxlanılmalıdır?

1. Soda məhlulu
2. Üzvi mənşəli maddələr
3. Əhəng
4. Təbaşir

- A) 1, 2, 4
- B) 2, 3, 4
- C) 1, 3, 4
- D) 1, 2, 3, 4
- E) 1, 2, 3

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

102. Anbar uçotu vərəqələri nə vaxt açılır?

- A) Anbarda təmizlik işləri aparıldıqda
- B) Anbardan mal-materiallar məxaric olduqda
- C) Anbarda malların rəfləri dəyişdiriləndə
- D) Mallar qablaşdırılanda
- E) Anbara mal-material mədaxil olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

103. Anbarda təmizlik (sildikdə) işləri apardıqda hansı mayelərdən istifadə etmək olmaz?

1. Sudan
2. Benzindən
3. Ağ neftdən
4. Həlledicilərdən
5. Spirtdən

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 3, 4
- C) 1, 4, 5
- D) 1, 2, 5
- E) 2, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

104. Zəhərli kimyəvi maddələrin qruplarını müəyyən etmək üçün insektisid və akarisid saxlanılan taraların üzərinə nə rəngdə zolaq çəkilməlidir?

- A) Qara
- B) Yaşıl
- C) Göy
- D) Sarı
- E) Qırmızı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

105. Zəhərli kimyəvi maddələr daşınan və ya daşındıqdan sonra təmizlənməyən və zərərleşdirilməyən neqliyyatda:

- A) Həmin neqliyyatdan istifadə etmək qadağandır
- B) İnsanların daşınmasına icazə verilir
- C) Ərzaq və yem məhsullarının daşınması qadağandır
- D) Ərzaq məhsullarının daşınmasına icazə verilir
- E) Yem məhsullarının daşınmasına icazə verilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

106. Mal-materialın inventarizasiyası nə məqsədlə aparılır?

- A) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların faktiki uçotunu araşdırmaq məqsədilə
- B) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların keyfiyyətini müəyyən etmək üçün
- C) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların sertifikatını müəyyən etmək üçün
- D) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların çeşidini müəyyən etmək üçün
- E) Heç bir məqsəd daşımır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydalarının təsdiq edilməsi" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16.07.2013-ci il tarixli Q-17 nömrəli qərarı

107. Anbarda yüklərin boşaltma işləri kimin rəhbərliyi ilə aparılır?

- A) Müəssisədə əmrlə təyin edilmiş, işlərin təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxs

- B) Anbardarın göstərişi ilə təyin edilmiş işçilərin
- C) Fəhlənin
- D) Bu işləri yerinə yetirməyi bacaran şəxslərin
- E) İstənilən işçinin

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

108. Anbar yerləşmələrdə temperatur, nisbi rütubət və havanın hərəkət sürəti neçə olmalıdır?

- A) Temperatur +10 dərəcə C; +13 dərəcə C; rütubət 90%
- B) Temperatur +7 dərəcə C; +10 dərəcə C; rütubət 85-90%
- C) Temperatur 0 dərəcə C; rütubət 65-75%
- D) Yüklərin saxlanma texnologiyasının tələblərinə görə
- E) Temperatur +3 dərəcə C; +10 dərəcə C; rütubət 90-95%

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

109. Anbara daxil olan mal-material, avadanlıq və ehtiyat hissələri hansı qaydalara uyğun qəbul olunurlar?

- A) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, keyfiyyəti, miqdarı yoxlanılır və qəbul olunur
- B) Mal-materialın kəmiyyətinə görə qəbul olunur
- C) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, sınaqdan keçirildikdən sonra qəbul olunur
- D) Görünüşü yoxlanıldıqdan sonra qəbul olunur
- E) Akta əsasən qəbul olunur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

110. Yüknün ağırlığı 50 kq-dan çox olarsa, yükləmə-boşaltma işləri necə aparılmalıdır?

- A) Əl ilə yükləyib-boşaldılmalıdır
- B) Kran, yükləyici və kiçik mexanizasiya köməyi ilə
- C) Sürücü yükləyib-boşaltılmalıdır
- D) Kranla yükləmək qadağandır
- E) Anbardar yükləyib-boşaltılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

111. MB5B əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Təchizat sifarişini gözdən keçirmək
- B) Müqaviləni gözdən keçirmək
- C) Təchizat sifarişinin təsdiqlənməsi
- D) Təchizat sifarişinin dəyişdirilməsi
- E) Müəyyən tarixdə anbara baxış

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: <https://www.se80.co.uk/saptcodes/m/mb5b/mb5b.htm>

112. ME54N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- B) Alış tələbnaməsinin təsdiqi
- C) Alış tələbnaməsinin dəyişdirilməsi
- D) Alış tələbnaməsini gözdən keçirmək
- E) Alış tələbnaməsini ləğv etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/saptcodes/m/me54/mb54n.htm>

113. Balonlar saxlanılan anbarlardan radiusu 10 metr yaxın məsafədə nələr qadağandır?

- A) Polad boruların yığılması
- B) Polad vərəqələrin yığılması
- C) Yanğınsöndürmə lövhələrin quraşdırılması
- D) Odlu işlərin aparılması
- E) Polad küncüklərin yığılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

114. Mal-materialları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs tərəfindən təqdim edilən ilkin uçot sənədi hansıdır?

- A) Vəkalətnamə
- B) Mədaxil orderi
- C) Tələbname
- D) Elektron qaimə-faktura
- E) Limit-zabor kartı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

115. Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən alıcıya pərakəndə qaydada mal (iş, xidmət) təqdim edildikdə, ona nə verilir?

- A) Qaimə-faktura
- B) Qəbz
- C) Tələbname
- D) Vəkalətnamə
- E) Mədaxil orderi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

116. Boruların yüklənməsi, boşaldılması, daşınması və sıra ilə düzəlməsi kimi işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi kimin nəzarəti altında aparılmalıdır?

- A) Təchizat şöbəsinin rəisinin
- B) Təchizat şöbəsinin müavininin
- C) Təchizat şöbəsinin mühəndisinin
- D) Xüsusi ayrılmış mühəndis-texniki heyətin
- E) Tikinti şöbəsinin mühəndisinin

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

117. Açıq hava şəraitində kranla bütün növ işlər hansı halda qadağandır?

- A) Küləyin sürəti 9 m/san və daha çox olanda
- B) Küləyin sürəti 11 m/san və daha çox olanda
- C) Küləyin sürəti 10 m/san və daha çox olanda
- D) Küləyin sürəti 8 m/san və daha çox olanda
- E) Küləyin sürəti 7 m/san və daha çox olanda

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

118. Anbarda kimyəvi maddələr necə və harada yerləşdirilməli və saxlanılmalıdır?

- A) "Yerləşdirmə planı"na əsasən yerləşdirilməlidir
- B) Rəhbərin göstərişinə əsasən yerləşdirilməlidir
- C) Təhlükəsizlik mühəndisinin göstərişinə əsasən yerləşdirilməlidir
- D) Baza müdirinin göstərişinə əsasən yerləşdirilməlidir
- E) Adi qaydada yerləşdirilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

119. İş yerlərində, habelə zərərli (və ya təhlükəli) istehsalat amillərinin insana təsiri mümkün olan yerlərdə nələr olmalıdır?

1. Xəbərdaredici nişanlar
2. Təhlükəsizlik texnikası təlimatları
3. Növbədən kənar təlimat
4. Yanğın təhlükəsizliyi təlimatları
5. Avadanlıqların istismar təlimatları
6. Aqreqlərin istismar təlimatları

A) 3, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

120. Anbarda işlənən avadanlıqların, alətlərin, nəzarət ölçü cihazlarının istismardan çıxarılması qərarı hansı nəticələr nəzərə alınmaqla qəbul edilməlidir?

1. Fiziki yeyilmə göstəricisi
2. Əyilmə nəticəsi
3. Korroziya nəticəsi
4. Defektoskopiya nəticəsi

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 3

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydérova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

121. Zəhərli kimyəvi maddələr torpağa və ya maşına dağılarsa, onları zərərsizləşdirmək üçün kimə müraciət etmək lazımdır?

A) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinə

B) AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə

- C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə
- D) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə
- E) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

122. Şüşə qablar, çəlləklər, reaktivli barabanlar açıq meydançada necə saxlanılmalıdır?

- A) Hər birində 150 ədəd qrup halında
- B) Hər birində 150 ədəddən çox olmayan qrup halında, qruplar arasında məsafə ən azı 1 m olmalı
- C) Hər birində 200 ədəd qrup halında
- D) Hər birində 100 ədəddən çox olmayan qrup halında, qruplar arasında məsafə ən azı 1m olmalı
- E) Hər birində 200 ədəddən çox olmayan qrup halında, qruplar arasında məsafə ən azı 1 m olmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

123. Anbardar mal-materialı təhvil alarkən malların elektron-qaimədə göstərilən faktiki saydan az olduğunu müəyyən etdikdə nə etməlidir?

- A) Elektron-qaiməni imzalamamalı, gələn malları qəbul etməməlidir və rəhbərliyə məlumat verməlidir
- B) Elektron-qaiməni imzalamalı və satıcıya gəlməyən malların növbəti dəfə çatdırılmasını bildirməlidir
- C) Elektron-qaiməni imzalamamalı və gələn malları qəbul etməlidir
- D) Elektron-qaiməni imzalamalı və gələn malları təhvil almalıdır
- E) Mal-materialların qəbulu zamanı elektron-qaimənin və digər sənədlərin tərtibatı önəmli deyil

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

124. Sistemlər, butulkalar və digər xüsusi tutumlarda daşınması nəzərdə tutulan material axınlar necə adlanır?

- A) Maye, duru və yarımduru
- B) Dənəvari-səpələnən
- C) Ağır çəkili material axınları
- D) Orta material axınları
- E) Kiçik material axınları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

125. İlməkçi ilməkləri (trosları) hansı halda yükdən ayıra bilər?

- A) Yükdən 1 m hündürlükdə olanda
- B) Yükdən 1.5 m hündürlükdə olanda
- C) Yükdən 0.3 m hündürlükdə olanda
- D) Yükdən tam oturduqda
- E) Yükdən 0.5 m hündürlükdə olanda

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Kranların quruluşu və təhlükəsiz istismarı qaydaları. 17.08.2000-ci il tarixli, ПБ 10-382-00.

126. Qoruyucu membranlar markalanma məzmununa aşağıdakı məlumatlardan hansılar daxildir?

1. Materialı
2. İstehsal tarixi
3. Əmtəə nişanı
4. İşçi diametri
5. Membranın tipi
6. İnteraktiv nömrəsi

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 1, 2, 3, 6
- D) 3, 4, 5, 6
- E) 1, 3, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayəsində təzyiqlə işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

127. Hansı hallarda anbarda mal-material ehtiyatı azalır?

- A) Tələbatın artdığı zaman
- B) Yay mövsümü zamanı
- C) Mədxal zamanı
- D) Məxaric zamanı
- E) Satış üçün bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi zaman

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühəsibat (maliyyə) uçuşu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

128. MB22 əməliyyat kodundan nə üçün istifadə olunur?

- A) Ehtiyatda saxlamanın yaradılması
- B) Ehtiyatda saxlamanın dəyişdirilməsi
- C) Ehtiyatda saxlamanı gözdən keçirmək
- D) Ehtiyatda saxlamanın ləğv edilməsi
- E) Ehtiyatda saxlamanın təsdiqlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.guru99.com/reservation-of-inventory.html>

129. Materialların uçotu kartoçkasının forması hansıdır?

- A) M-2№-li forma
- B) M-4№-li forma
- C) M-7№-li forma
- D) M-8№-li forma
- E) M-17№-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

130. Avadanlıqlar və mal-materiallar anbarda hansı qaydalara uyğun saxlanılmalıdır?

- A) Çeşidlərinə uyğun olaraq saxlanılmalıdır
- B) Mal-material və avadanlıqlar təsnifatına uyğun olaraq saxlanılmalıdır
- C) Mal-material və avadanlıqlar təsnifatına və qiymətlərinə uyğun olaraq anbarda müvafiq qaydalara əsasən saxlanılmalıdır
- D) Mal-material və avadanlıqlar texniki xassələrinə uyğun olaraq anbarda müvafiq qaydalara əsasən saxlanılmalıdır
- E) Mal-material və avadanlıqlar ölçülərinə və qiymətinə uyğun olaraq saxlanılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

131. Aşağıda göstərilən hansı hallar olduqda polad kanatdan istifadə etmək olar?

- A) Hörümçəklərdən biri qırılıbsa
- B) Hörümçəklərdən biri əzilibsə
- C) Kanatın bir hörüyündə tellər əzilibsə
- D) Hörümçəklərdən biri paslanıbsa
- E) Kanatın iki hörüyündə tellər əzilibsə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

132. Maddi sərvətləri almaq üçün müəssisənin etibar etdiyi şəxsə verilən sənəd hansıdır?

- A) Vəkalətnamə
- B) Mədaxil orderi
- C) Elektron qaimə-faktura
- D) Limit-zabor kartı
- E) Tələbname

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

133. ME22N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Təchizat sifarişinin ləğv edilməsi
- B) Təchizat sifarişinin təsdiqlənməsi
- C) Təchizat sifarişinin dəyişdirilməsi
- D) Təchizat sifarişini gözdən keçirmək
- E) Təchizat sifarişinin yaradılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.guru99.com/how-to-create-a-purchase-order.html>

134. Anbar otaqların isidilməsində nədən istifadə edilməlidir?

- A) Elektrik peçlərdən
- B) Qaz plitəsindən
- C) Qızdırıcı sobadan
- D) Mərkəzi su və hava isidicilərin qızdırıcı cihazlarından
- E) Elektrik peçlərdən və qaz plitəsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

135. İdxal olunan istehsal ehtiyatları uçota alınarkən hansı sənədlər əsas götürülmür?

- A) Gömrük bəyannaməsi
- B) Satınalma müqaviləsi
- C) Elektron Qaimə-Faktura
- D) İnvoys
- E) Hesab-Faktura

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

136. Əməliyyatların bir məhsul qrup üzərində aparıldığı anbar necə adlanır?

- A) Satış-əmtəəlik anbarı
- B) Material (təchizat) anbarı
- C) İxtisaslaşdırılmış anbar
- D) İstehsaldaxili anbar
- E) Sexyanı anbar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

137. Polad dairəvi pəstahın diametri-D(m), sıxlığı G(kq/m³) olarsa, 1 m düşən kütləsi hansı düsturla hesablanır?

- A) $m=3,14 \times D - D \times G \times 4$
- B) $m=3,14 \times D \times D \times G \times 4$
- C) $m=3,14 \times D \times D \times G/4$
- D) $m=3,14 \times D + D \times G \times 4$
- E) $m=3,14 \times D / D \times G \times 4$

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Dairəvi polad pəstah. QOST 2590-88. 01.01.1990.

138. Yüksək temperatur, rütubət, tozlu və açıq havada işlənən burazlar (troslar) neçə aydan bir yağlanmalıdır?

- A) İldə 1-2 dəfə yağlanmalıdır
- B) İldə 2-3 dəfə yağlanmalıdır
- C) İldə 3-4 dəfə yağlanmalıdır
- D) Ayda 1-2 dəfə yağlanmalıdır
- E) Ayda 4-5 dəfə yağlanmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.P.Ponqilskiy. Boru kəmərlərin və su, buxar siyirtmələrin təmiri üzrə çilingər. Moskva, 1973.

139. Müəssisənin mal-material ehtiyatları harada saxlanılır?

- A) Satınlmada
- B) Mühafizədə
- C) Mühasibatlıqda
- D) Anbarda
- E) Təchizatda

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

140. Anbarda olan hər hansı bir malın ayın sonuna qalığını aşağıdakı hansı hesablama metodundan istifadə etməklə müəyyən etmək olar?

- A) Ayın əvvəlinə qalıq + Mədaxil + Məxaric = Ayın sonuna qalıq
- B) Ayın əvvəlinə qalıq - Mədaxil - Məxaric = Ayın sonuna qalıq
- C) Ayın əvvəlinə qalıq - Mədaxil / Məxaric = Ayın sonuna qalıq
- D) Ayın əvvəlinə qalıq + Mədaxil - Məxaric = Ayın sonuna qalıq
- E) Ayın əvvəlinə qalıq x Mədaxil - Məxaric = Ayın sonuna qalıq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

141. Boruların qaldırılması və daşınması bir qrup fəhlənin iştiraki ilə yerinə yetirilsə, hər adamın hesabına düşən ağırlıq neçə kiloqram olmalıdır?

- A) 50 kq-a kimi
- B) 60 kq-a kimi
- C) 40 kq-a kimi
- D) 30 kq-a kimi
- E) 45 kq-a kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

142. Qapalı anbarda, normal temperatur şəraitində işlənən burazlar (troslar) neçə aydan bir yağlanmalıdır?

- A) 1 ildən bir yağlanmalıdır
- B) 2 ildən bir yağlanmalıdır
- C) 1-2 aydan bir yağlanmalıdır
- D) 6 aydan bir yağlanmalıdır
- E) Qış vaxtı 3 aydan bir yağlanmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.P.Ponqilskiy. Boru kəmərlərin və su, buxar siyirtmələrin təmiri üzrə çilingər. Moskva, 1973.

143. _____ polad kanatdan istifadə etmək qadağandır? Düzgün variantı seçin

- A) Diametri 20 mm-ə qədər olan kanatın qırılmış tellərinin sayı bütün tellərin sayından 4%-dən çox olarsa

- B) Diametri 20 mm-ə qədər olan kanatın qırılmış tellərinin sayı bütün tellərin sayından 5%-dən çox olarsa
C) Diametri 20 mm-ə qədər olan kanatın qırılmış tellərinin sayı bütün tellərin sayından 3%-dən çox olarsa
D) Diametri 20 mm-ə qədər olan kanatın qırılmış tellərinin sayı bütün tellərin sayından 2%-dən çox olarsa
E) Diametri 20 mm-ə qədər olan kanatın qırılmış tellərinin sayı bütün tellərin sayından 1%-dən çox olarsa

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

144. Yanar qaz balonları (hidrogen, asetilen, propan, etilen) aşağıda qeyd edilənlərin hansılarından ayrı saxlanılmalıdır?

1. Oksigen balonu
2. Sıxılmış hava
3. Oksidləşdiricilər
4. Polad vərəqə
5. Dairəvi pəstah

- A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 5
C) 1, 2, 4
D) 1, 3, 5
E) 2, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

145. Elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən hansı sənədlər əsasında doldurulmur?

- A) Müqavilələr
B) Mədaxil orderi
C) Təhvil-təslim aktları
D) Vəkalətnamə
E) Tələbname

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

146. YMB51 və ya MB51 əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Materialın anbardan silinməsi
- B) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- C) Material sənədlərinə baxış
- D) Materialın anbara mədaxili
- E) Materialın anbar qalığına baxış

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://sap.beatexcel.com/2016/08/24/sap-mb51-material-document-list/>

147. Öz-özünə, eləcə də alışdırma mənbəyindən alışan və sonra müstəqil yanan mayelər, qazlar, tozlar necə adlanır?

- A) Partlayıcı maddələr
- B) Zəhərləyici maddələr
- C) Oksidləşən maddələr
- D) Yüksək zəhərləyici maddələr
- E) Tez alışan maddələr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 08.02.2002-ci il tarixli 29 nömrəli qərarı.

148. Material ehtiyatları sənədsiz daxil olduğu hallarda, qəbul zamanı miqdarca və keyfiyyətcə fərq olduqda hansı sənəd yazılmalıdır?

- A) Elektron qaimə-faktura
- B) Mədxil orderi
- C) Vəkalətnamə
- D) Materialların uçotu kartoçkası
- E) Materialların qəbulu haqqında akt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

149. Uzunluğun ölçü vahidini tapın.

- A) metr
- B) kiloqram
- C) saniyə
- D) amper
- E) volt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

150. Elektrik cərəyanının (elektrik cərəyanı şiddəti) ölçü vahidini tapın.

- A) metr
- B) kiloqram
- C) volt
- D) amper
- E) saniyə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

151. Hər bir müəssisənin yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əmrlə (təlimat) yanğına qarşı müəyyənləşdirilən rejimdə aşağıdakılardan hansıları öz əksini tapmalıdır?

1. İş vaxtının sonunda elektrik avadanlıqları şəbəkəyə qoşulmalıdır
2. İlk yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin olunmalıdır
3. Hazır məhsulların saxlanması üçün yerlər təyin olunmalıdır
4. Yarımfabrikatların saxlanması üçün yerlər təyin olunmalıdır
5. Siqaret çəkmək üçün xüsusi yer ayrılmalıdır
6. Yanğın zamanı işçilərin hərəkəti qaydaları qeydə alınmamalıdır

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 3, 4, 5, 6
- D) 2, 3, 5, 6
- E) 1, 2, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

152. Anbarda müxtəlif material və məmulatların necə seçilib yığılmasına yol verilmir?

- A) Yanğınsöndürücü vasitələrdən (su, köpük, qaz) istifadə etmə əlamətinə görə
- B) Materialların yanmasının oxşarlığına görə
- C) Azot, kükürd və maye qaz balonları bir yerdə saxlanılmalıdır
- D) Azot və kükürd turşularından ayrı saxlanılmalıdır
- E) Üzvi maddələrdən və karbohidrogenlərdən ayrı saxlanılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

153. Həcm (tutum) ölçü vahidini tapın.

- A) saniyə

- B) amper
- C) kub metr
- D) kvadrat metr
- E) volt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

154. Ştangenpərgardan 10 dəfə dəqiq ölçən cihaz hansıdır?

- A) Sinus xətkəşləri
- B) Mikrometr
- C) Mikroskop
- D) Qabarıq və çörək ülgüləri
- E) Lekal və nəzarət xətkəşləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017.

155. Yükləmə-boşaltma rampanın (yükləmə-boşaltma istehsalı üçün nəzərdə tutulan qurğu) uzunluğu nəyə əsasən təyin olunmalıdır?

- A) Anbarın uzunluğuna
- B) Anbarın hündürlüyünə
- C) Yük dövriyyəsinə və tutumuna
- D) Anbarın eninə
- E) Anbarın ölçüsünə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

156. İstehsal ehtiyatlarının anbara mədaxilinin uçotu məsul şəxslər tərəfindən nə üzrə aparılır?

- A) Saxlanma yerləri üzrə
- B) Malların adları üzrə
- C) Malların miqdarı üzrə
- D) Malların növləri üzrə
- E) Malların qablaşdırılması üzrə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

157. Calanmış kanatlardan hansı hallarda istifadə etmək olar?

- A) Yükün ağırlığı 1000-kq-a qədər olanda
- B) Yükün ağırlığı 500-kq-a qədər olanda
- C) İstifadə etmək qadağandır
- D) Yükün ağırlığı 250-kq-a qədər olanda
- E) Yükün ağırlığı 300-kq-a qədər olanda

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

158. Oksigen balonunun yuxarı sferik hissəsində aşağıdakı məlumatlardan hansı yazılmalıdır?

1. Növbəti şəhadətləndirilmə tarixi
2. Dolu balonun kütləsi
3. İşçi təzyiq
4. Balonun tutumu (Litr)
5. Hidravlik sınaq təzyiqi
6. Yoxlamayı keçirən idarənin adı

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 1, 2, 3, 6
- D) 3, 4, 5, 6
- E) 1, 3, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayesində təzyiq altında işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

159. Vəkalətnamə hansı məqsədlə tərtib olunur?

- A) Mal-materialın etibar edilmiş şəxs tərəfindən götürülməsi üçün
- B) Mal materialların sürücüyə təhvil verilməsi üçün
- C) Malların yolda müşaiyət olunması üçün
- D) Təchizatçının şəxsiyyətini təsdiq etmək üçün
- E) Mal materialların təhvil verilməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Qaimə-fakturanın forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 14.07.2000-ci il tarixli 1-115 nömrəli Əmri.

160. Müqavilələrdə aşağıdakı məlumatlardan hansı göstərilir?

- 1.Malgöndərənin hesabında olan pul vəsaitlərinin qalığı
- 2.Malalanın hesabında olan pul vəsaitlərinin qalığı

- 3.Miqdarı, çeşidi, keyfiyyəti, qiyməti, hesablaşma qaydası
- 4.Malgöndərənin və malalanın ödəmə və rəbitə rekvizitləri
- 5.Göndərilən məhsulların (işlərin, xidmətlərin) adları

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 3, 4
- C) 3, 4, 5
- D) 1, 2, 4
- E) 2, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.A.Sadıqov. Mühəsibat (maliyyə) uçuotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

161. Mal-materiallar hansı halda satıcıya qaytarıla bilər?

- A) Keyfiyyət göstəriciləri uyğun olmadıqda
- B) Qiyməti baha olduqda
- C) Qablaşdırma saz olduqda
- D) Qiyməti ucuz olduqda
- E) Miqdar az olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

162. Qələvi, turşu və göz üçün təhlükəli digər maddələrlə işləyərkən nə qadağandır?

- A) Əlcəksiz işləmək
- B) Toztutucusuz işləmək
- C) Dəbilqəsiz işləmək
- D) Eynəksiz işləmək
- E) Dəbilqəsiz və əlcəksiz işləmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

163. Elektron-qaimədə nələr əks olunur?

1. Mal-materialın adı
2. Ölçü vahidi
3. Miqdarı
4. Mal satanın ünvanı
5. Qiyməti
6. Mal alanın ünvanı

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 3, 4, 5, 6
- D) 1, 3, 5, 6
- E) 1, 2, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

164. Dinamik sınaq zamanı qaldırıcı kranın qarmağı saxlaya bilən (pasportda göstərilən) yükdən neçə faiz artıq yüklənməlidir?

- A) 0.3
- B) 0.2
- C) 0.25
- D) 0.1
- E) 0.5

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Kranların quruluşu və təhlükəsiz istismarı qaydaları. 17.08.2000-ci il tarixli, ПБ 10-382-00.

165. Yüklərin yüklənilib-boşaldılması zamanı nə qadağandır?

- A) 50 kq-dan az olan yüklərin əl ilə boşaldılması
- B) 50 kq-dan çox olan yüklərin kran ilə boşaldılması
- C) 40 kq-dan az olan yüklərin əl ilə boşaldılması
- D) Sürücüləri yükləyici kimi işlətmək
- E) 50 kq-dan çox olan yüklərin kiçik mexanizasiya köməyi ilə boşaldılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

166. Zəhərli kimyəvi maddələrin müşayətedici sənədlərində və istifadə təlimatlarında nələr göstərilir?

1. Hazırlanma tarixi
2. Saxlanma müddəti
3. Saxlanma şəraiti
4. İstifadə təlimatı
5. Hazırlanma üsulu
6. Alıcının adı

- A) 1, 2, 3, 5
- B) 2, 3, 4, 6

- C) 1, 3, 4, 5
- D) 3, 4, 5, 6
- E) 1, 2, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

167. Hündürlükdə yerinə yetirilən işlər hansılar hesab edilir?

- A) Yer səthindən 1.5 m-dən yuxarı
- B) Yer səthindən 1 m-dən yuxarı
- C) Yer səthindən 0.5 m-dən yuxarı
- D) Yer səthindən 0.3 m-dən yuxarı
- E) Yer səthindən 2 m-dən yuxarı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

168. Təcil ölçü vahidini qeyd edin.

- A) M/s
- B) Kubmetr
- C) Kvadratmetr
- D) M/kvadrat saniyə
- E) Amper

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

169. Saxlama avadanlıqları materialların fiziki-kimyəvi xassələrindən asılı olaraq hansı üç qrupa bölünür?

- 1.Ədədi və qablaşdırılmış materialların saxlanması üçün avadanlıq
- 2.Toz halında olan materialların saxlanması üçün avadanlıq
- 3.Maye halında olan materialların saxlanması üçün avadanlıq
- 4.Qaz halında olan materialların saxlanması üçün avadanlıq
5. Səpkili materialların saxlanması üçün avadanlıq

- A) 1, 3, 5
- B) 1, 2, 3
- C) 2, 3, 4
- D) 3, 4, 5
- E) 1, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

170. Tez xarab olan malların istifadəsinə qoyulan tələb nədir?

- A) Qiyməti, keyfiyyəti, ölçüsü
- B) İstifadə müddəti, qiyməti, miqdarı
- C) Saxlanma temperaturu, qiyməti, keyfiyyəti
- D) Keyfiyyəti, istifadə müddəti, saxlanılma şəraiti
- E) İstifadə müddəti, qiyməti, keyfiyyəti, miqdarı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

171. 1MPa neçə bar-dır?

- A) 1 bar
- B) 100 bar
- C) 10 bar
- D) 0.1 bar
- E) 1000 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: https://ru.wikipedia.org/wiki/Единицы_измерения_давления

172. Yük qaldırılarkən və yerə endirilərkən nələr qadağan deyil?

- A) Yük bərkidilmiş burazdan tutmaq
- B) Qaldırılacaq yükü troslara qoşmaq
- C) Divarla yük arasında qalmaq
- D) Asılmış halda olan yüklərin ilməklərinin vəziyyətini düzəltmək
- E) Qaldırılmış yükün altında və onun hərəkəti istiqamətində olmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

173. Materialın sıxlığı - (m), yükün həcmi - (V), yükün bütün hissələrinin həcmnin cəmi - ($\sum V_i$) olarsa, mürəkkəb yükün kütləsini - (Q) aşağıdakı hansı düstürlə müəyən etmək olar?

- A) $Q = m + \sum V_i$
- B) $Q = \sum V_i / m$
- C) $Q = m - \sum V_i$
- D) $Q = m \times \sum V_i$
- E) $Q = \sum V_i - m$

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Yüklərin ilməkləmə qaydası. <https://eam.su/klassifikaciya-gruzov-i-sposoby-stropovki.html>. 18.12.2018.

174. Xarici müəssisələr tərəfindən istehsal olunmuş qoruyucu membranlar kimin icazəsi olduğu halda istismara buraxıla bilər?

- A) SİTGDMND Agentliyin icazəsi olanda
- B) Təchizat şöbəsinin rəisinin icazəsi olanda
- C) Müəssisə rəhbərliyinin icazəsi olanda
- D) Təchizat şöbəsinin mühəndisinin icazəsi olanda
- E) Anbar Təsərrüfat müdirinin icazəsi olanda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayəsində təzyiq altında işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

175. Avadanlığın, maşın və mexanizmlərin, dövlət standartına və yaxud digər texniki normativ sənədlərin təhlükəsizlik tələblərinə uyğun gəlməsini müəyyən edən rəsmi şəhadətnamə necə adlanır?

- A) Elektron qaimə-faktura
- B) Uyğunluq sertifikatı
- C) Vəkalətnamə
- D) Hesab faktura
- E) İstifadə təlimatı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 08.02.2002-ci il tarixli 29 nömrəli qərarı.

176. Uzunölçülü yüklərin yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr işin gedişi vaxtı krançı və siqnalçı ilə vizual mübadilə aparmaq üçün nəyi bilməlidirlər?

- A) Texniki təhlükəsizlik qaydalarını
- B) Vəzifə təlimatını
- C) Şərti işarələri
- D) İlk tibb yardım qaydalarını
- E) Kranın istifadə qaydalarını

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayəsində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

177. Polad vərəqənin eni-A (m), uzunluğu-B (m), qalınlığı-C (mm) olarsa, 1 kvadratmetrə düşən kütləsi hansı düsturla hesablanır?

- A) $A + B + C + 7,85$
- B) $A \times B \times C / 7,85$
- C) $A \times B / C \times 7,85$
- D) $A \times B \times C \times 7,85$
- E) $A \times B \times C - 7,85$

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Polad vərəqə. QOST 19904-90. 01.01.199.

178. Azot və kükürd turşusunun saxlanılmasında onların hansı maddələrlə təmasda olmasının qarşısı alınmalıdır?

- A) Soda məhlulu
- B) Əhəng tozu
- C) Təbaşir
- D) Su çəlləkləri
- E) Taxta, çubuq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

179. Kran kabinəsi yük boşaldılan maydançadan aşağıda yerləşdikdə, konteynerləri boşaldarkən həmin meydançada fəhlə hansı məqsədlə olmalıdır?

- A) Yükün miqdarını hesablamaq üçün
- B) Krançıya siqnal vermək üçün
- C) Yükün çəkisini hesablamaq üçün
- D) Yükün keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün
- E) Krançını əvəz etmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

180. Anbarda, idarədə, müəssisədə kimlər yanğına qarşı rejimin bütün tələblərinə ciddi riayət etməməlidirlər?

- A) Mühəndislər və yükdaşıyanlar
- B) Baza müdiri və yardımçı fəhlələr
- C) Yükdaşıyanlar və yardımçı fəhlələr
- D) Baza müdiri və mühəndislər
- E) Vəzifədən asılı olmayaraq bütün işçilər riayət etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

181. Uzunluğu 4 metrdən çox olan boru dəstələri, borular və polad boruların seksiyaları nə ilə daşınmalıdır?

- A) Araba
- B) Əl
- C) Kran
- D) Biroxlu yedəkli avtomobillər
- E) Avtoyükləyici

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

182. Zəhərli kimyəvi maddələrin qruplarını müəyyən etmək üçün herbisid saxlanılan taraların üzərinə nə rəngdə zolaq çəkilməlidir?

- A) Sarı
- B) Qırmızı
- C) Yaşıl
- D) Göy
- E) Qara

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

183. Anbar uçot kartı nə üçündür?

- A) İllik mal tələbatını müəyyənləşdirmək üçün
- B) Əmək haqqını hesablamaq üçün
- C) Anbarda hər növ materialın uçotunu aparmaq üçün
- D) İşçilərin işə davamiyyətini müəyyənləşdirmək üçün
- E) Materialların keyfiyyətini qeyd etmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

184. Nəql edilməsi bir neçə vaqon və ya avtomobillərdən istifadəyə əsaslanan axınlar necə adlanır?

- A) Ağır çəkili material axınları
- B) İri material axınları
- C) Kütləvi material axınları
- D) Orta material axınları
- E) Kiçik material axınları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

185. Yükləmə-boşaltma meydançaları hansı göstərici işarələrlə təchiz olunmalıdır?

- A) "Siqaret çəkmək qadağandır!"
- B) Giriş, çıxış
- C) Toplantı yeri
- D) "Giriş qadağandır!"
- E) Təhlükəli zona

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

186. Elektron qaimə-faktura hansı şəxslər tərəfindən hazırlanır və təqdim edilir?

- A) Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş şəxslər
- B) Həddi-buluğa çatmayan oğlanlar tərəfindən
- C) Həddi-buluğa çatmayan qızlar tərəfindən
- D) Həddi-buluğa çatan şəxslər tərəfindən
- E) Hər bir şəxs tərəfindən hazırlana bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

187. Birbaşa atmosfer yağıntılarından müdafiəsi tələb olunan, temperatur dəyişməsinə həssas olmayan məhsullar harada saxlanılmalıdır?

- A) Qapalı isidilmiş anbarlarda
- B) Dam altında
- C) Açıq ərazilərdə
- D) Qapalı isidilməyən anbarlarda
- E) İxtisaslaşdırılmış anbarlarda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

188. Atmosfer yağışlarından müdafiə tələb etməyən məhsullar harada saxlanılmalıdır?

- A) Açıq ərazilərdə
- B) İxtisaslaşdırılmış anbarlarda
- C) Qapalı isidilmiş anbarlarda
- D) Dam altında

E) Qapalı isidilməyən anbarlarda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

189. Materialın sıxlığı - (m), yükün həcmi - (V) olarsa, sadə yükün kütləsini - (Q) aşağıdakı hansı düsturla müəyyən etmək olar?

A) $Q = V / m$

B) $Q = m \times V$

C) $Q = V - m$

D) $Q = m / V$

E) $Q = m + V$

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Yüklərin ilməkləmə qaydası. <https://eam.su/klassifikaciya-gruzov-i-sposoby-stropovki.html>. 18.12.2018.

190. Mal-materiallar anbarda kimlərin iştirakı ilə maşına yüklənir?

A) Anbardar, tikinti şöbəsinin mühəndisi və mühasibin

B) Anbardar, rəis müavini və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşının

C) Anbardar, mühasib və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşının

D) Anbardar, təchizat mühəndisi və təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşının

E) Anbardar, baza müdiri və sürücünün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

191. Anbar otaqlarında nələrin quraşdırılması qadağandır?

1. Qaz plitəsi

2. Kondisioner

3. Məişət elektrikqızdırıcı cihazı

4. Elektrik sobası

5. Kompyuter

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

192. Material ehtiyatlarının uçotunun bilavasitə müəssisənin özündə, onun struktur bölmələrində, yaxud maddi məhsul şəxsləri arasında aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş sənəd hansıdır?

- A) Tələbnamə-qaimə
- B) Mədaxil orderi
- C) Vəkalətnamə
- D) Elektrton qaimə-faktura
- E) Materialların uçotu kartoçkası

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

193. Rəflər arasındakı keçidlərdə nələr yerləşdirilməlidir?

- A) Tüstükənarlaşdıran sorucu bacalar
- B) Xəbəverivi nişanlar
- C) Təlimatlar
- D) Yanğınsöndürmə balonları
- E) Yanğınsöndürmə lövhələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cü il tarixli 117 nömrəli qərarı.

194. Kənar təşkilatdan anbara mal-material daxil olarkən anbardar hansı sənədləri tələb etməlidir?

- A) Mal-materialın pasportunu, mal təqdim edənin vəsiqəsini
- B) Mal-materialın sertifikatını, materialın alınma sənədini
- C) Elektron-qaiməsini, texniki pasportunu, sertifikatlarını
- D) Mal-materialın sertifikatını, mal təqdim edənin vəsiqəsini
- E) Heç bir sənədə ehtiyac yoxdur

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

195. İşin xüsusiyyəti dəyişdikdə, müəyyən edilmiş qaydada baş vermiş mümkün yanğınlar barəsində xəbər verilməsi və söndürülməsi üsullarının öyrədilməsi üzrə əlavə təlimat kim tərəfindən keçirilməlidir?

- A) Təchizat şöbəsinin rəisi

- B) Müəssisənin rəhbəri
- C) Təchizat şöbəsinin mühəndisi
- D) Tikinti şöbəsinin mühəndisi
- E) Tikinti şöbəsinin rəisi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTİ-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

196. Materialların anbar uçotu vərəqəsində hansı məlumat qeyd olunur?

- A) Malların istehsal tarixi
- B) Mədxil və məxaric olunan materiallar haqqında bütün məlumatlar
- C) Malların istehsal edən ölkə
- D) Malların istifadə qaydası
- E) Malların istifadə müddəti

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

197. Müəssisələrə mal-materialın ayrılması zamanı nələr nəzərə alınmalıdır?

- A) Müəssisənin yerləşdiyi ərazinin ölçüsü
- B) Təchizatçının istəyi
- C) Müəssisənin faktiki təlabatı və anbar qalığı
- D) Mal-materialın keyfiyyəti
- E) Mal-materialın bütün müəssisələr arasında bərabər bölünməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Ə.A.Sadıqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

198. Təzyiqin ölçü vahidini qeyd edin.

- A) Coul
- B) Nyuton
- C) Paskal
- D) Amper
- E) Volt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

199. Satıcı tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-faktura nə vaxt təqdim edilir?

- A) Müqavilə bağlandıqdan sonra
- B) Mal (iş, xidmət) təqdim ediləndən əvvəl
- C) Təqdim edilmə vaxtı fərq etmir
- D) Mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt
- E) Müqavilə bağlandıqdan əvvəl

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

200. Anbar təsərrüfatı sahəsinin mühəndisi alınmış mallara necə nəzarət etməlidir?

- A) Alınmış malların qiymətinə və anbarlarda yerləşdirilməsinə, standartlara
- B) Alınmış malların keyfiyyətinə, qiymətinə, standartlara
- C) Alınmış malların miqdarına və qiymətinə, anbarlarda yerləşdirilməsinə
- D) Alınmış malların keyfiyyətinə və qiymətinə, anbarlarda müvafiq norma və qaydada yerləşdirilməsinə
- E) Alınmış malların keyfiyyətinə və miqdarına, anbarlarda müvafiq norma və qaydada yerləşdirilməsinə, təhvil və təslimə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

201. Yükləmə işləri kimin rəhbərliyi altında yerinə yetirilməlidir?

- A) Baş mühəndisin
- B) Təchizat rəisinin
- C) Anbardarın
- D) Təchizat mühəndisinin
- E) Əmrlə təyin edilmiş şəxs tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

202. Anbar otağında ümumi elektrik açarı harada yerləşir?

- A) Qapının yanında
- B) Anbar otağının xaricində, yanan divarda
- C) Anbar otağının xaricində, yanmayan divarda
- D) Qapının üstündə
- E) Anbar divarında

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

203. Atmosfer yağışlarından və nəmdən qorunması tələb olunan, temperatur dəyişməsinə laqeyd olmayan məhsullar harada saxlanılmalıdır?

- A) Qapalı isidilmiş anbarlarda
- B) Açıq ərazilərdə
- C) Qapalı isidilməyən anbarlarda
- D) İxtisaslaşdırılmış anbarlarda
- E) Dam altında

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

204. Yükləmə-boşaltma meydançaları necə olmalıdır?

- A) Hamar və mailliyi 5 dərəcədə çox olmamalıdır
- B) Hamar və mailliyi 3 dərəcədə çox olmamalıdır
- C) Hamar və mailliyi 7 dərəcədə çox olmamalıdır
- D) Hamar və mailliyi 6 dərəcədə çox olmamalıdır
- E) Hamar və mailliyi 4 dərəcədə çox olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

205. Sənayə müəssisələrinə məxsus olan anbarlar odadavamlılıq dərəcəsinə görə necə təsnif olunur?

1. Yanmayan
2. Çətin yanan
3. Universal
4. İxtisaslaşdırılmış
5. Tez alışan

- A) 1, 2, 5
- B) 2, 3, 4
- C) 3, 4, 5
- D) 1, 2, 3
- E) 1, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

206. Avtomobilə boruların yüklənməsi (boşaldılması) işlərinə nə vaxt başlanılmalıdır?

- A) Avtomobili tam dayadıqdan və anbardarın işarəsindən sonra

- B) Avtomobili tam dayadıqdan və sürücünün işarəsindən sonra
- C) Avtomobili tam dayadıqdan və mühəndisin işarəsindən sonra
- D) Avtomobili tam dayadıqdan və fəhlənin işarəsindən sonra
- E) Avtomobili tam dayadıqdan və mühafizəçinin işarəsindən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

207. Anbarda avadanlıqların və materialların saxlanma qaydaları və şəraiti necə olmalıdır?

- A) İstifadə sahəsi üzrə yığılmalıdır
- B) Birkalanıb, rəflərdə çeşidlər üzrə yığılmalıdır
- C) Ölçü vahidinə uyğun yığılmalıdır
- D) İdarələr üzrə rəflərdə çeşidlənməli və yığılmalıdır
- E) Həyətdə saxlanılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

208. Burazların (trosların) korroziyadan qorunması üçün istifadə olunan qoruyucu vasitələrinin tərkibi hansıdır?

- A) 80-85% salidol, 20-15% bitum
- B) 90-95% salidol, 10-5% bitum
- C) 70-75% salidol, 30-25% bitum
- D) 80-85% bitum, 20-15% salidol
- E) 90-95% bitum, 10-5% salidol

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.P.Ponqilskiy. Boru kəmərlərin və su, buxar siyirtmələrin təmiri üzrə çilingər. Moskva, 1973.

209. Manometrlərin aşağıdakı hansı hallarda istifadəsinə icazə verilmir?

1. Plomb olduqda
2. Yoxlama müddəti keçdikdə
3. Şüşəsi sınıq olduqda
4. Zədələr olduqda
5. Plomb olmadıqda

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 1, 2, 3, 5
- D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 3, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayəsində təzyiq altında işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

210. Güclü təsirə malik oksidləşdiricilər (maqnezium-xlorat, kalsium xlorat-xlorid, hidrogen piroksid və s.) digər kimyəvi maddə və reaktivlərdən necə saxlanılmalıdır?

- A) Qapalı anbarda saxlanılmalıdır
- B) Yarımqapalı anbarda saxlanılmalıdır
- C) Açıq anbarda saxlanılmalıdır
- D) Tam izolə edilməklə saxlanılmalıdır
- E) Meydançada saxlanılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayəsində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

211. Kütlənin ölçü vahidini tapın.

- A) metr
- B) saniyə
- C) kiloqram
- D) amper
- E) volt

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

212. ME52N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Alış tələbnaməsini gözdən keçirmək
- B) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- C) Alış tələbnaməsinin dəyişdirilməsi
- D) Alış tələbnaməsinin təsdiqlənməsi
- E) Alış tələbnaməsinin ləğv edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/sapcodes/m/me52/mb52n.htm>

213. Armaturlar (siyirtmələr, zadvijkalar) aşağıdakı hansı markalanmaya malik olmalıdırlar?

1. Şerti təzyiq, MPa (işçi təzyiq)
2. İstehsal tarixi
3. Gövdənin materialının markası
4. Mühitin axın istiqaməti

5. İntentar nömrəsi

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 3, 4
- C) 1, 4, 5
- D) 1, 3, 4
- E) 2, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayəsində təzyiqlə işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

214. Takelajçı yükü qoşmazdan əvvəl nəyi bilməlidir?

- A) Qaldırılan yükün ağırlıq mərkəzini, yükün keyfiyyətini
- B) Qaldırılan yükün keyfiyyətini, yükün çəkisini
- C) Qaldırılan yükün çəkisini, yükün ağırlıq mərkəzini
- D) Qaldırılan yükün qoşma qaydalarını, istifadə qaydasını
- E) Qaldırılan yükün istifadə qaydasını, yükün keyfiyyətini

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Yüklər və təsirlər. "Layihələndirmə normaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15.04.2015-ci il tarixli 02 nömrəli qərarı.

215. Anbardarla müqavilələr nə haqqında bağlanır?

- A) Daşınma haqqında
- B) Xidmət haqqında
- C) Anbara mal – materialın mədaxil olması haqqında
- D) Tam maddi – məsuliyyət haqqında
- E) Anbardan mal – materialın məxaric olunması haqqında

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Tam maddi məsuliyyət daşınması barədə yazılı müqavilələrin bağlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Əmək məcəlləsi: 200.1-ci maddə. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

216. Qoruyucu kəmərlər və fallar istehsalçı-zavodun istismar təlimatına uyğun olaraq statik yük verməklə neçə dəfə yoxlanılır?

- A) İldə 2 dəfədən az olmayaraq
- B) İldə 1 dəfə yoxlanılır
- C) 2 ildə 1 dəfə yoxlanılır
- D) 3 ildə 1 dəfə yoxlanılır
- E) 5 ildən bir yoxlanılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

217. Polad borunun diametri-D, qalınlığı-S olarsa, 1 metrə düşən kütləsi hansı düsturla hesablanır?

A) $(D + S) \times S / 0,02466$

B) $(D + S) \times S \times 0,02466$

C) $(D - S) \times S / 0,02466$

D) $(D - S) / S / 0,02466$

E) $(D - S) \times S \times 0,02466$

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Polad boru. QOST 10704-91. 01.01.1993.

218. Yüklərdən hansılar təhlükəli hesab olunur?

A) İncə və sına bilən yüklər

B) 5 ton-dan yuxarı yüklər

C) 3 ton-dan yuxarı yüklər

D) 2.5 ton-dan yuxarı yüklər

E) Qaz balonları, oksigen balonları, benzin çəlləkləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

219. Anbara daxil olmuş mal-material üçün açılan uçot kartda yazılan məlumat hansı sənəd əsasında yazılır?

A) Mədaxil orderi

B) Tələbname

C) Vəkalətnamə

D) Limit-zabor kartı

E) Qaimə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

220. Anbara vaqonla normadan az və ya avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətindən çox məhsul partiyaları sifariş edildikdə nə baş verir?

A) Nəqliyyat xərcləri azalır

B) Anbarda mal-material azalır

- C) Nəqliyyat xərcləri artır
- D) Mal-material alıcıya çatmır
- E) Anbarda mal-material çoxalır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

221. İstehsal olunmuş hazır məhsulların normal saxlanması və son təyinat məntəqəsinə qədər daşınmasını asanlaşdırmaq, ətraf mühitin neqativ təsirlərindən qorumaq və istehlakçılarda alış motivləri yaratmaq məqsədilə məhsulların müvəqqəti qablaşdırıldığı sənaye məmulatı necə adlanır?

- A) Tara
- B) Boru
- C) Vedrə
- D) Künclük
- E) Əymə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat. Tərəqqi MMC. Bakı, 2003.

222. Fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri oxşar olan ehtiyatların bir növünün digəri ilə əvəz olunması halları baş verdikdə, buna kim icazə verməlidir?

- A) Anbardar
- B) Müəssisə rəhbəri
- C) Təchizat Şöbəsinin Rəisi
- D) Baş mühəndis
- E) Fəhlə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

223. İki kranla yüklərin qaldırılmasına kimin rəhbərliyi altında icazə verilir?

- A) Kranları təmir edən çilingər
- B) Kranları istismar müəssisənin mühəndis-texniki
- C) Anbardar
- D) Təchizat şöbəsinin rəisi
- E) Baş mühəndis

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

224. Uzunölçülü yükləri endirib yerə qoyduqda zəncirin, kanatın altına araqat niyə qoyulmalıdır?

- A) Zəncirin, kanatın sıxılmaması üçün
- B) Zəncirin, kanatın sürüşməməsi üçün
- C) Araqatın qoyulmasına ehtiyac yoxdur
- D) Uzunölçülü yüklərin zədələnməməsi üçün
- E) Zəncirin, kanatın qırılmaması üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

225. Müxtəlif diametrlə və ölçülü boruların və uzunölçülü yüklərin yüklənməsi, boşaldılması və yerdəyişdirilməsi işlərinin aparıldığı yerlərdə nə qadağandır?

- A) Yüklərin sahmana salınması
- B) Boşaldılmış boruların ölçülməsi
- C) Yüklərin altına araqat qoymaq
- D) Yüklərin kranla boşaldılması
- E) Kənar adamların olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

226. Işıq şiddətin vahidini qeyd edin.

- A) Volt
- B) Mol
- C) Om
- D) Kandela
- E) Farad

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

227. Kişilər, qadınlar, həddi-buluğa çatmayan qızlar və oğlanlar üçün yüklənib-boşaldılan yükün daşınması neçə metr olmalıdır?

- A) 60 m-dən çox olmamalıdır
- B) 50 m-dən çox olmamalıdır
- C) 70 m-dən çox olmamalıdır
- D) 80 m-dən çox olmamalıdır
- E) 40 m-dən çox olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

228. Əsas vəsaitlərin obyektlər üzrə inventar kartlarında hansı məlumat göstərilir?

- A) Obyektin inventar nömrəsi
- B) Obyektin əsas göstəriciləri
- C) Obyektin ilkin dəyəri
- D) Obyektin yerləşdiyi ərazi
- E) Amortizasiya norması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Q.R.Rzayev. Mühasibat uçotu və audit. Dərslik. Bakı, 2006.

229. İş vaxtı istehsalat əməliyyatlarının asan yerinə yetirilməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulan istehsalat predmetləri, əməyin mühafizəsi üçün uyğunlaşdırılmış xüsusi avadanlıqlar, maye və dənəvər səpələnən yüklərin saxlanması üçün ticarət şkafları, stelajlar, inventar taralar və texniki təyinatlı predmetlər necə adlanır?

- A) Təsərrüfat inventarları
- B) İstehsalat inventarları və ləvazimatları
- C) Tənzimləyici cihazlar və qurğular
- D) İş maşınları və avadanlıqlar
- E) Laboratoriya avadanlıqları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat. Tərəqqi MMC. Bakı, 2003.

230. ME21N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Təchizat sifarişinin dəyişdirilməsi
- B) Təchizat sifarişinin yaradılması
- C) Təchizat sifarişini gözdən keçirmək
- D) Təchizat sifarişinin təsdiqlənməsi
- E) Təchizat sifarişinin ləğv edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.guru99.com/how-to-create-a-purchase-order.html>

231. Termodinamik temperaturun ölçü vahidini tapın.

- A) metr
- B) kiloqram
- C) kelvin
- D) amper

E) saniyə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

232. Mal-materialın üzərində yazılan "netto" nəyi bildirir?

- A) Mal-materialın tarasının çəkisini
- B) Mal-materialın xalis çəkisini
- C) Mal-materialın tara ilə birlikdə çəkisini
- D) Mal-materialın günəş şüasından qorunmasını
- E) Mal-materialın metal hissələrinin çəkisini

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yüklərin markalanması. QOST 14192-96. 04.10.1996.

233. Mal-materialın daşınması üçün yük maşınının ölçüləri nəyə əsasən təyin olunur?

- A) Qaimədə göstərilən mal-materialın ölçüsünə, miqdarına və çəkisinə əsasən
- B) Qaimədə göstərilən mal-materialın keyfiyyətinə və qablaşdırmasına əsasən
- C) Mal-materialın qablaşdırmasına əsasən
- D) Qaimədə göstərilən mal-materialın keyfiyyətinə əsasən
- E) Qaimədə göstərilən mal-materialın rənginə əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

234. Elektrik müqavimətinin ölçü vahidini qeyd edin.

- A) Volt
- B) Vatt
- C) Om
- D) Nyuton
- E) Farad

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

235. Müəssisənin anbarına daxil olan ehtiyatların uçotunu rəsmiləşdirmək üçün hansı sənəd yazılır?

- A) Tələbname
- B) Limit-zabor kartı
- C) Mədaxil orderi

- D) Vəkalətnamə
- E) M-11№-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

236. Ştangerpərgardan anbarda nə məqsədlə istifadə olunur?

- A) Borunun çəkisini ölçmək üçün
- B) Borunun diametr və qalınlığını ölçmək məqsədilə
- C) Borunun uzunluğunu ölçmək üçün
- D) Borunun möhkəmliyini yoxlamaq üçün
- E) Borunun təzyiqə davamlılığını ölçmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017.

237. Anbarda mal-materiallar hansı cədvəl üzrə yerləşdirilir?

- A) Rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş cədvəl üzrə
- B) Anbarda yerləşən mal-materialların yerləşdirilmə cədvəli üzrə
- C) Anbarda yerləşən mal-materialların çeşidlərinə uyğun yerləşdirilmə cədvəli üzrə
- D) Təchizat şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş cədvəl üzrə
- E) Mal-materialın saxlanma müddətinə uyğun tərtib olunmuş cədvəl üzrə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

238. Nəqletmə üçün qrup şəklində nəqliyyat vasitələri, məsələn, çoxlu vaqonlardan təşkil olunmuş bir dəmir yolu heyəti, sıralanmış, cərgələnmiş avtomobillər (treylər kolonları) tələb edən axınlar necə adlanır?

- A) Ağır çəkili material axınları
- B) İri material axınları
- C) Kütləvi material axınları
- D) Kiçik material axınları
- E) Orta material axınları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

239. Binaların, tikililərin və qurğuların aralarında olan yanğına qarşı ara məsafələrində nəyə icazə verilir?

- A) Mal-materialın yığılmasına

- B) Məsafələrin boş saxlanması
- C) Avtomobillərin saxlamasına
- D) Binaların tikilməsinə
- E) Qurğuların qurulmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının DİN BDYTI-in 25.05. 2001-ci il tarixli 85 nömrəli Əmri.

240. Borudaşıyıcıların hərəkəti zamanı yüklərin boru seksiyalarının dağılıb tökülməsinin qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır?

- A) Katinka vasitəsi ilə bərkidilməlidir
- B) Məftil vasitəsi ilə bərkidilməlidir
- C) Armatur vasitəsi ilə bərkidilməlidir
- D) Kəndir vasitəsi ilə bərkidilməlidir
- E) Taxta travers və dayaq vasitəsi ilə bərkidilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

241. Səhv cavabı tapın.

- A) Yük asılı vəziyyətdə nasazlığı aradan qaldırmaq qadağandır
- B) Yük asılı vəziyyətdə olanda ilməyin vəziyyətini dəyişmək qadağandır
- C) Uzunölçülü yükün iki ilməklə qaldırılması qadağandır
- D) Qaldırılmış yükün altında və onun oxu istiqamətində olmaq qadağandır
- E) Uzunölçülü yüklər qaldırılan və ya endirilən zaman onlara əl ilə istiqamət vermək qadağandır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

242. Materialların anbar uçotu vərəqəsi kim tərəfindən imzalanır?

- A) Mühasib tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- B) Baza müdiri tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- C) Anbar müdiri tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- D) Təhlükəsizlik mühəndisi tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- E) Təchizat üzrə mühəndis tərəfindən yoxlanılır və imzalanır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydalarının təsdiq edilməsi" haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16.07.2013-ci il tarixli Q-17 nömrəli qərarı

243. Borunu əl ilə daşıdıqda nədən istifadə edilir?

- A) Lingdən
- B) Bel dəstəyindən
- C) Kəndirdən
- D) Əlcəkdən
- E) Tutucu kəlbətindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

244. ME53N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Alış tələbnaməsini gözdən keçirmək
- B) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- C) Alış tələbnaməsinin dəyişdirilməsi
- D) Alış tələbnaməsinin təsdiqlənməsi
- E) Alış tələbnaməsinin ləğv edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/saptcodes/m/me53/mb53n.htm>

245. Sistemlərin və çəlləklərin üzərində istehsalçı zavod tərəfindən aşağıdakı hansı pasport məlumatları olan lövhəcik bərkidilməlidir?

1. İstehsal olunan il və yoxlama tarixi
2. Yoxlama keçirən şəxsin vəzifəsi
3. Həcmi (sistemlər üçün –kubmetrlə, çəlləklər üçün litrlə)
4. Boşaldılmış vəziyyətdə, hərəkətli hissəsi olmadan kütləsi
5. İstehsalçının adı və ya onun əmtəə nişanı
6. Sistemlərin və çəlləklərin inventar nömrəsi

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 3, 4, 5, 6
- D) 2, 3, 4, 6
- E) 1, 3, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayesində təzyiq altında işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

246. Nəqletmə zamanı xüsusi qablaşdırma tələb etməyən və eyni zamanda yapırıxma və dondurmaya nərüz qalmayan axınlar necə adlanır?

- A) Kiçik material axınları
- B) Ağır çəkili material axınları
- C) Kütləvi material axınları
- D) Orta material axınları
- E) Dənəvari-səpələnən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

247. Anbarlar arası transfer hansı hərəkət növü vasitəsilə həyata keçirilir?

- A) 311
- B) 101
- C) 305
- D) 415
- E) 281

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: https://help.sap.com/doc/saphelp_erp60_sp/6.0/en-US/4d/6df0468bf051b0e10000000a42189c/content.htm?no_cache=true

248. Yeşik, çəllək və digər ədədlə olan yüklər kuzovun döşəməsinə dağılmaması üçün hansı qaydada yığılmalıdır?

- A) Üst-üstə yığılmalıdır
- B) Bir-birindən aralı yığılmalıdır
- C) İki cərgəyə yığılmalıdır
- D) Sıx yerləşdirilməlidir
- E) Üç sıraya yığılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: S.Mamedov. Təhlükəsiz əmək şəraiti. Qanunlar, qərarlar, sənəd nümunələri, şərhələr. Bakı, 2008.

249. Yükləmə-boşaltma istehsalı üçün nəzərdə tutulan, bir tərəfi anbarın divarına bitişik, digər tərəfi avtogiriş yolu boyu yerləşən qurğu hansıdır?

- A) Rampa
- B) Platforma
- C) Antresol
- D) Meydança
- E) Etajer

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cı il tarixli 117 nömrəli qərarı.

250. Yükləmə-boşaltma işlərində istifadə olunun avtonəqliyyatın işin sonunda harada saxlanmasına icazə verilir?

- A) Anbarın içində
- B) Anbarların ərazisində saxlanması qadağandır
- C) Anbarın ərazisində, yanğınsöndürmə şitinin yanında
- D) Yanğınsöndürmə şitlərinin yanında
- E) Yanğınsöndürmə şitindən ən azı 10 metr aralı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

251. Dolu nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün pandusların eni nə qədər olmalıdır?

- A) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 0.6 m-dən az olmamalıdır
- B) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 0.8 m-dən az olmamalıdır
- C) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 0.4 m-dən az olmamalıdır
- D) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 1 m-dən az olmamalıdır
- E) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 2 m-dən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cı il tarixli 117 nömrəli qərarı.

252. Nəqliyyat şəbəkələrində yüklərin bir nəqliyyat növündən digərinə ötürülməsi-yüklənməsi üçün və məhsulların qısamüddətli saxlanması üçün istifadə edilən anbar necə adlanır?

- A) Tranzit anbar
- B) Qapalı anbar
- C) Dar ixtisaslaşdırılmış anbar
- D) Qapalı isidilməyən anbar
- E) İxtisaslaşdırılmış anbar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

253. Eyni fiziki-kimyəvi və yanğın təhlükəli xüsusiyyətli kimyəvi maddələr necə saxlanılmalıdır?

- A) Bir yerdə saxlanılmalıdır
- B) Bir-birindən ayrı saxlanılmalıdır
- C) Bir-birindən ən azı 2 metr aralı
- D) Açıq havada
- E) Bir-birindən ən azı 3 metr aralı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

254. Anbar müdiri (anbardar) işin sonunda nə etməlidir?

- A) Elektrik şəbəkəsini yandırmalı, anbarı bağlamalı
- B) Anbarı açmalıdır
- C) Otaqların qapısını bağlamalıdır
- D) Otaqlara baxış keçirməli, elektrik şəbəkəsini söndürməli, anbarı bağlamalı
- E) Otaqlara baxış keçirməli, anbarı açmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

255. Anbarların rampalarında nəyin saxlanmasına icazə verilir?

- A) Boruların
- B) Yüklərin
- C) Yanğınsöndürmə lövhələrin
- D) Yükləyici mexanizmlərin
- E) Polad vərəqələrin

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

256. Aşağıdakı məlumatlardan hansı elektron qaimə-fakturada əks etdirilmir?

- A) Malın (işin, xidmətin) keyfiyyəti
- B) Verilmə tarixi
- C) Seriyası və nömrəsi
- D) Malın (işin, xidmətin) adı
- E) Malın (işin, xidmətin) ölçü vahidi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

257. MB25 əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Təchizat sifarişinin yaradılması
- B) Ehtiyatda saxlamanın dəyişdirilməsi
- C) Ehtiyatda saxlamaları gözdən keçirmək
- D) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- E) Alış tələbnaməsini gözdən keçirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/saptcodes/m/mb25/mb25.htm>

258. Qadınlar üçün əllə yüklənib-boşaldılmasında və daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir nəfərə düşən yük norması hansıdır?

- A) 25 kq-a kimi
- B) 10 kq-a kimi
- C) 20 kq-a kimi
- D) 15 kq-a kimi
- E) 5 kq-a kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

259. Elektrik veriliş xətlərinin altında yükləmə-boşaltma işləri hansı hallarda icazə verilir?

- A) Yükün ağırlığı 1000 kq-dan az olarsa
- B) Yüku EVX altında yükləmək, boşaltmaq qadağandır
- C) Yükün ağırlığı 500 kq-dan az olarsa
- D) Yükün ağırlığı 150 kq-dan az olarsa
- E) Yükün ağırlığı 250 kq-dan az olarsa

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

260. Zəhərli kimyəvi maddələr saxlanılan anbar hansı tələblərə cavab verməlidir?

- A) Yaşayış məntəqələrindən azı 400 metr uzaqda olmalıdır
- B) Su mənbələrindən azı 1000 metr uzaqda olmalıdır
- C) Su mənbələrindən azı 500 metr uzaqda olmalıdır
- D) Su mənbələrindən azı 400 metr uzaqda olmalıdır
- E) Yaşayış məntəqələrindən azı 500 metr uzaqda olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22.01.2007-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı.

261. Sənaye müəssisələrində hazır məhsul nə vaxt satılmış hesab olunur?

- A) Hesab-ödəmə tələbnaməsi yazıldıqdan sonra
- B) Məhsulun dəyəri ödənildikdən sonra
- C) Hazır məhsul təhvil verildikdən sonra
- D) Qaimə-faktura yazıldıqdan sonra
- E) Hazır məhsul göndərildikdən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

262. Yanar qaz balonları saxlanılan anbarların döşəmələri hansı materialdan olmalıdır?

- A) Plastik materialdan
- B) Taxta materialdan
- C) Mərmər materialdan
- D) Döşəmənin materialı fərq etmir
- E) Qıyılıcı verməyən materialdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

263. İki və daha çox ilməkçi tərəfindən aparılan yükləmə-boşaltma işlərində, krançı kimin işarəsindən sonra yükü qaldırır-b-endirə bilər?

- A) Təchizat mühəndisinin
- B) Anbardarın
- C) Təyin olunmuş ilməkçinin
- D) Təchizat rəisinin
- E) Baş mühəndisin

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

264. Fermaların uzunluğu 18 metrə qədər olduğu halda onlar neçə yerdə ilməklənir?

- A) İki
- B) Bir
- C) Beş
- D) Altı
- E) Üç

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: V.İ.Puşin. Takelajçı üçün şəkilli dərslik. Moskva, 2002.

265. Vergi ödəyicisi gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinə daxil olaraq yazdığı elektron qaimə-fakturada hansı məlumatlar əks olunmur?

- A) ƏDV-nin məbləği
- B) Yekun məbləğ (rəqəmlə)
- C) Yekun məbləğ (yazı ilə)
- D) Malın (işin, xidmətin) keyfiyyəti
- E) Malın (işin, xidmətin) ölçü vahidi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

266. Yanar qaz balonları saxlanılan anbara kimin daxil olması qadağandır?

- A) Ayaqqabısının altlığına nal vurulmuş şəxsin
- B) Təchizat şöbəsinin mühəndisinin
- C) Tikinti şöbəsinin mühəndisinin
- D) Təchizat şöbəsinin rəisinin
- E) Texniki şöbənin mühəndisinin

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

267. Mal-materialın üzərində yazılan "brutto" çəkisi nəyi bildirir?

- A) Mal-materialın tarasının çəkisini
- B) Mal-materialın tarası ilə birlikdə olan çəkisini
- C) Mal-materialın tarasız olan çəkisini
- D) Mal materialın xalis çəkisini
- E) Mal materialda olan metalın çəkisini

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yüklərin markalanması. QOST 14192-96. 04.10.1996.

268. Malın üzərindəki "ox" işarəsi nəyi bildirir?

- A) Qablaşdırılan malın şüşə olmasını
- B) Qablaşdırılan malın metal olmasını
- C) Malın hansı istiqamətdə yığılma qaydasını
- D) Heç bir məna kəsb etmir
- E) Malın sudan qorunmasını

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Yüklərin markalanması. QOST 14192-96. 04.10.1996.

269. Əks klapan nə üçün lazımdır?

- A) Maye və qazların səfiiyyətini ölçmək üçün
- B) Maye və qazların əks istiqamətdə axmasının qarşısının alınması üçün
- C) Maye və qazların sürətini ölçmək üçün
- D) Maye və qazların sıxlığını ölçmək üçün
- E) Maye və qazların axmasının qarşısını almaq üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

270. Yüklərin yığılmasında (saxlanmasında) aşağıdakılardan hansı qadağan deyil?

- A) Yüklərin nizamsız vəziyyətdə saxlanması
- B) Divara söykənmiş vəziyyətdə saxlanması
- C) Tikiliyə söykənmiş vəziyyətdə yığılması
- D) Qurğuya söykənmiş vəziyyətdə yığılması
- E) Divardan aralı vəziyyətdə saxlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

271. Xarici ölçüləri ölçmək üçün hansı cihaz istifadə olunur?

- A) Manometr
- B) Sinus xətkəşləri
- C) Lekal və nəzarət xətkəşləri
- D) Qabarıq və çörək ülgüləri
- E) Mikrometr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017.

272. Polad vərəqə və şvellerlər ştabellərə yığılanda hansı hündürlüyə kimi yığılmalıdır?

- A) 3 metrə kimi
- B) 2,5 metrə kimi
- C) 2 metrə kimi
- D) 1,5 metrə kimi
- E) 4 metrə kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Qaldırıcı kranlara təhlükəsiz xidmət edən takelajçılar üçün təlimat. 01.01.1993-cü il tarixli, TOI P-66-18-93.

273. İriölçülü avadanlıqların kran gəmilərinə və estakadayanı meydançalara yüklənilib-boşaldılmasına hansı halda icazə verilir?

- A) Küləyin gücü 3 bal, dənizin dalğalanması isə 1 bal olduqda
- B) Küləyin gücü 2 bal, dənizin dalğalanması isə 1 baldan çox olduqda
- C) Küləyin gücü 1 bal, dənizin dalğalanması isə 1 baldan çox olduqda
- D) Küləyin gücü 4 balda, dənizin dalğalanması isə 2 baldan çox olduqda
- E) Küləyin gücü 2 bal, dənizin dalğalanması isə 2 bal olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

274. İdarə və müəssisələrdə tapşırıq-buraxılış tələb edən xüsusi təhlükəli işlərin siyahısı kim tərəfindən təsdiqlənir?

- A) Baş mühəndis
- B) Baş mühasib
- C) Baza müdiri
- D) Təchizat mühəndisi
- E) Təchizatın rəisi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

275. Dəmir yolu platformasına quraşdırılmış kranlar necə adlanır?

- A) Dəmir yolu kranı
- B) Kabelli kran
- C) Mostlu kran
- D) Əl ilə hərəkətə gətirilən kran
- E) Pnevmatik ötürməli kran

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: E.B.Аникьев. Учебное пособие для подготовки по профессии «Стропальщик» 2-3 разрядов. Москва, 2007.

276. C-3 siniflərdə birmərtəbəli anbar binaların hündürlüyü neçə metr olmalıdır?

- A) 18 m-dən çox olmalıdır
- B) 15 m olmalıdır
- C) 14 m olmalıdır
- D) 10 m olmalıdır
- E) 5 m olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cı il tarixli 117 nömrəli qərarı.

277. Anbardar kimyəvi maddələr və reaktivlər haqqında nə bilməlidir?

- A) Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsini
- B) Onların saxlanması üzrə təhlükəsizlik tələblərini
- C) Onların tərkiblərini
- D) SOCAR-ın əmr və qərarlarını
- E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarlarını

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

278. Döşəmədən yükdaşıyan konstruksiyanın aşağısına qədər hündürlük, insanların müntəzəm gedişi, kommunikasiya elementlərinin və avadanlıqların çıxıntısı olan yerlərdə və təxliyyə yollarında keçid neçə metr olmalıdır?

- A) 1 m olmalıdır
- B) 2 m-dən az olmamalıdır
- C) 3 m olmalıdır
- D) 3 m-dən az olmamalıdır
- E) 1.5 m olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cı il tarixli 117 nömrəli qərarı.

279. Məhsulun buraxılışı və satışı, mal alan təşkilatlarla müəssisənin təchizat şöbəsi (satınalmaların təşkili şöbəsi) tərəfindən bağlanmış hansı sənədlər əsasında həyata keçirilir?

- A) Müqavilə
- B) Tələbname
- C) Vəkalətnamə
- D) Mədaxil aktı
- E) Məxaric aktı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Ə.A.Sadiqov. Mühasibat (maliyyə) uçotu. Dərs vəsaiti. 2-ci hissə. Bakı, 2002.

280. Kişilər üçün əllə yüklənib-boşaldılmasında və daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir nəfərə düşən yük norması hansıdır?

- A) 40 kq-a kimi
- B) 60 kq-a kimi
- C) 50 kq-a kimi
- D) 30 kq-a kimi
- E) 25 kq-a kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

281. Oyuqların dərinliyini və çıxıntıların hündürlüyünü ölçmək üçün cihaz hansıdır?

- A) Ştangenpərgar
- B) Sinus xətkəşləri
- C) Qabarıq və çörək ülgüləri
- D) Lekal və nəzarət xətkəşləri
- E) Mikrometr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017.

282. Anbarda daim ehtiyatda olması vacib olan mallar hansıdır?

- A) Gündəlik istifadəsi zəruri olan mallar
- B) Nadir hallarda istifadə olunan mallar
- C) Saxlanma müddəti uzun olan mallar
- D) Saxlanma müddəti az olan mallar
- E) Anbarda az yer tutan mallar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

283. MB23 əməliyyat kodundan nə üçün istifadə olunur?

- A) Ehtiyatda saxlamanın yaradılması
- B) Ehtiyatda saxlamanın dəyişdirilməsi
- C) Ehtiyatda saxlamayı gözdən keçirmək
- D) Ehtiyatda saxlamanın ləğv edilməsi
- E) Ehtiyatda saxlamanın təsdiqlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/sapcodes/m/mb23/mb23.htm>

284. Elektron qaimə-faktura hansı halda ləğv edilir?

- A) Miqdar az göstərildikdə
- B) Miqdar çox göstərildikdə
- C) Qaimədə boş qalmış sətirlər olarsa
- D) Alıcının VÖEN-i düz göstərildikdə
- E) Alıcının VÖEN-i səhv göstərildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

285. MB52 əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Alış müqaviləsinin dəyişdirilməsi
- B) Materialın anbardan silinməsi
- C) Materialın anbara mədaxili
- D) Alış tələbnaməsinin yaradılması
- E) Materialın anbar qalığına baxış

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.se80.co.uk/sapcodes/m/mb52/mb52.htm>

286. Azərbaycan Respublikası daxilində nəqliyyat vasitələrində mal-materiallar hansı sənədlərə əsasən daşınır?

- A) Sertifikata
- B) Etibarnaməyə
- C) Elektron-qaiməyə
- D) Vəkalətnaməyə
- E) Malın pasportuna

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Elektron qaimə-faktura haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı.

287. Təchizat sifarişindəki hər hansı materialın miqdarı tələbnamədəki miqdardan çox olarsa, nə edilməlidir?

- A) Tələbnamə ləğv olunmalıdır
- B) Tələbnaməyə artıq olan mal-material qeyd olunmalıdır
- C) Material sifarişdən çıxarılmalıdır
- D) Yeni tələbnamə yazılmalıdır
- E) Tələbnamədəki miqdar sifarişə uyğunlaşdırılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Q.Ə.Abbasov. Materialların uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Maliyyə və uçot jurnalı, № 10. Dekabr 2002.

288. Anbarda müxtəlif material və məmulatlar necə saxlanılmalıdır?

- A) Eyni yanma xüsusiyyətinə görə seçilərək yığılmalı
- B) Dəmir rəflərdə səliqə ilə yığılmalıdır
- C) Xüsusi mühafizə altında olan anbarlarda saxlanılmalıdır
- D) Səliqəli şəkildə saxlanılmalıdır
- E) Sudan qorunmalıdır və qidər mallardan ayrı saxlanılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

289. Anbarlarda rəflər hansı materiallardan hazırlanmalıdır?

- A) Dikt
- B) Taxta
- C) Plastmas
- D) Dəmir-yanmayan
- E) Şüşə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

290. Həddi-buluğa çatmayan oğlanlar üçün əllə yüklənib-boşaldılmasında və daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir nəfərə düşən yük norması hansıdır?

- A) 15 kq-a kimi
- B) 5 kq-a kimi
- C) 20 kq-a kimi
- D) 10 kq-a kimi
- E) 25 kq-a kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

291. Mədaxil orderinin forması hansıdır?

- A) M-8№-li forma
- B) M-7№-li forma
- C) M-4№-li forma
- D) M-2№-li forma
- E) M-17№-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.Nəbiyeva. Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Bakı, 2015.

292. Anbar uçotunun qurulmasında nələr göstərilməlidir?

- A) Malların ölçü vahidi, sayı və miqdarı, çeşidi
- B) Malların çeşidi, ölçü vahidi, qiyməti, miqdarı
- C) Malların alınma tarixi, ölçü vahidi, sayı, çeşidi
- D) Malların alınma tarixi, ölçü vahidi, qiyməti, miqdarı və siyahısı, çeşidləri
- E) Malların alınma tarixi, ölçü vahidi, qiyməti, miqdarı və sayı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

293. Saxlanılan maddə, material, ərzaq, xammal və onların qablaşdırılmasından asılı olaraq anbar bina və yerləşgələr partlayışlı yanğın təhlükələrinə görə aşağıdakı hansı kateqoriyalara bölünür?

- A) A, B, D, E
- B) A, B, C1-C4, D
- C) B, C, D, E
- D) A, C1-C4, E
- E) A, C, D, E

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: "Anbar və istehsalat binaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-ci il tarixli 117 nömrəli qərarı.

294. ME23N əməliyyat kodu nə üçün istifadə olunur?

- A) Təchizat sifarişinin təsdiqlənməsi
- B) Təchizat sifarişinin yaradılması
- C) Təchizat sifarişinin ləğv edilməsi
- D) Təchizat sifarişini gözdən keçirmək
- E) Təchizat sifarişinin dəyişdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: <https://www.guru99.com/service-purchase-order.html>

295. Anbar uçotu nəyə əsasən qurulmalıdır?

- A) Mal-materialların siyahısına əsasən
- B) Mal-materialların çeşidinə əsasən
- C) Mal-materialların qiymətinə əsasən
- D) Mal-materialların təsnifatına əsasən
- E) Mal-materialların texniki xassələrinə əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər. BCH 212-85.

296. Bir nəqliyyat vasitəsinin yük götürmə qabiliyyətindən az olan və nəqləmə zamanı digər yük vahidləri ilə qarışıq şəkildə daşınan axınlar necə adlanır?

- A) Kiçik material axınları
- B) Ağır çəkili material axınları
- C) Kütləvi material axınları
- D) İri material axınları
- E) Orta material axınları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın əsasları. Bakı, 2005.

297. Zaman ölçü vahidini tapın.

- A) metr
- B) kiloqram
- C) amper
- D) volt
- E) saniyə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri" haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 03.02.2011-ci il tarixli 23 nömrəli qərarı.

298. Hər bir tutumun üzərinə yapışdırılmış lövhədə hansı məlumatlar yazılmalıdır?

1. Tutumun SAP kodu
2. İstehsalçının adı
3. Hesablama təzyiqi, MPa
4. Yoxlama təzyiqi, MPa
5. Tutumun inventar nömrəsi
6. Tutumun kütləsi, kq

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 3, 4, 5, 6
- D) 1, 3, 4, 6
- E) 2, 3, 4, 6

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: R.Səfərov. Neft, qaz və neftkimya sənayəsində təzyiq altında işləyən tutumların quruluşu və təhlükəsiz istismar qaydaları. Bakı, 2015.

299. Müəssisənin balansında olan bütün maşınların, mexanizmlərin, avadanlıqların və qurğuların nəyi olmalıdır?

- A) Daşınma haqqında yol vərəqəsi
- B) Avadanlığın təmiri üzrə təlimatı
- C) Mexanizmlərin təmiri üzrə təlimatı
- D) Inventar nömrəsi və pasport
- E) Avadanlıqların alınma sənədi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.

300. Oksigen balonları hansı materiallarla təmasda olmamalıdır?

- A) Yağlarla
- B) Su ilə
- C) Qum ilə
- D) Sementlə
- E) Taxta ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxatma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013.