

Mühən dis (Nəq liyyat təc hizatı və logistika şöbəsi) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

1. Avtomobil ilə yük daşınma müqaviləsinin bağlanmasına hansılar aiddir?

- A) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi iki nüsxədə tərtib edilməlidir
- B) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi üç nüsxədə tərtib edilir
- C) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi bir nüsxədə tərtib edilir
- D) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin düzgün tərtib olunmaması daşıma müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsinə əsas verir
- E) Yüklərin daşınmaya qəbul edilməsi üçün əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin tərtib edilməsi əsas şərt sayılmır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

2. Yüklü avtonəqliyyat yolda nəzarətədiçi orqanlar tərəfindən saxlanıldıqda hansı hallar doğrudur?

- A) Yubadılma müddəti çatdırılma vaxtına əlavə edilmir
- B) Avtonəqliyyat vasitəsinin yubadılması barədə hər hansı qeydlər aparılmır
- C) Avtonəqliyyat vasitəsinin yalnız 6 saatdan çox yubadılması hallarında yol vərəqəsində qeydlər aparılır
- D) Yükgöndərən yükün çatdırılmasının gecikdirilməsi haqqında daşıyıcı tərəfindən xəbərdar edilmir
- E) Yubadılma müddəti çatdırılma vaxtına əlavə edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

3. Yükgöndərən (ekspeditor) yükü hansı hallarda daşımaya təqdim edə bilməz?

- A) Əmtəə təyinatlı yüklər xüsusi taralarda qablaşdırılmadıqda
- B) Ərzaq məhsullarının ümumi təyinatlı avtomobildə daşınması hallarında

C) Əmtəə təyinatlı yüklərə dair əmtəə-nəqliyyat qaiməsi tərtib edilmədikdə

D) Su və dizel yanacağıının bir avtonəqliyyat vasitəsilə daşınması zamanı

E) Ərzaq məhsullarının ümumi təyinatlı avtomobildə plastik taralarda uzun müddət daşınması hallarında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

4. Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları hansı avtomobil daşımalarına şamil edilmir?

A) Fiziki şəxslərin istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə kommersiya daşımalarına

B) Kommunal xidmətlərə məxsus avtonəqliyyat vasitələri ilə yerinə yetirilən daşımalara

C) Şəhər ərazisində saat 24:00-dan 6:00-dək həyata keçirilən yük avtomobil daşımalarına

D) Xüsusi konstruksiyalı avtomobillərlə həyata keçirilən nəqliyyat işlərinə

E) Şəhər ərazisində saat 21:00-dan 6:00-dək həyata keçirilən yük avtomobil daşımalarına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

5. Netto və ya Brutto anlayışları üçün hansı variantlar doğrudur?

A) Netto yükün tarasız çəkisidir

B) Brutto yükün tarasız çəkisidir

C) Netto yükün tara ilə birlikdə çəkisidir

D) Netto və Brutto yükün həcmi bildirir

E) Netto yükün çəkisini və Brutto yükün həcmi bildirir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

6. 10 kubmetr həcmli banı olan Ford Cargo 3532 markalı yükünü özü boşaldan avtomobil ilə hansı yükləri bir dəfəyə daşımaq olar?

- A) 24 ton qum
- B) 15 ton çınqıl
- C) 22 ton çınqıl
- D) 34 ton mişar daşı
- E) 40 ton mişar daşı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

7. Daşınma müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, avtomobilə yükün yüklənməsi və boşaldılması hansı qaydalarla yerinə yetirilir?

- A) Yükün yüklənməsi yükəndərən tərəfindən yerinə yetirilməlidir
- B) Yükün yüklənməsi daşıyıcı tərəfindən yerinə yetirilməlidir
- C) Yükün bərkidilməsi sürücü tərəfindən yerinə yetirilməlidir
- D) Yükün örtülməsi və sarınması sürücü tərəfindən yerinə yetirilməlidir
- E) Yükün örtülməsi və sarınması ekspediter tərəfindən yerinə yetirilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

8. Avtomobilə yükün yüklənməsi və boşaldılması işinə nəzarətlə bağlı müddəalar hansılardır?

- A) Yükəndərən yükün sürücü tərəfindən bərkidilməsi prosesinə nəzarət etməlidir
- B) Yükəndərən daşıyıcı tərəfindən yükün yükləmə - boşaltma işinə nəzarət etməlidir
- C) Yükəndərən sürücünün qapıları bağlamasına nəzarət etməlidir

D) Daşıyıcı yükün bərkidilməsi prosesinə nəzarət etməlidir

E) Yükalan sürücünün yükləri boşaltmasına nəzarət etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

9. Sifarişçi daşıyıcıya qarşı hansı hallarda pretenziya irəli sürə bilər?

A) Yükün əskik yüklənməsi sürücü tərəfindən əmtəə-nəqliyyat qaiməsində qeyd edildikdə

B) Yükün itirilməsi

C) Tezkorlanan yük müəyyən olunmuş temperatur rejimi pozulmamaqla yükalana çatdırıldıqda, lakin yük korlandıqda

D) Yükün dəyərinin yükəgöndərən tərəfindən azaldılaraq göstərilməsi

E) Yükün çatdırılma müddətinin tezləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

10. Daşıma pretenziyasında əsas olaraq nələr göstərməlidir?

A) Yükün xarab olma müddəti

B) Sürücünün sürücülük vəsiqəsinin nömrəsi

C) Sürücünün sürücülük vəsiqəsinin verilmə tarixi

D) Yükün çatdırılma nöqtəsində bazar qiyməti

E) Pretenziyanın qısa təsviri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

11. Metal və metal məmulatlarının yüklənməyə təqdim edilməsi qaydaları hansılardır?

- A) Uzunölçülü metal prokat (polad prokat, künclük prokat və şveller) - hər biri ayrı-ayrılıqda
- B) Kiçikölçülü metal məmulatları (bolt, qayka, şayba, vint, mıx və s.) - hər biri ayrı-ayrılıqda
- C) Polad kanatlar - açılmış və uzadılmış şəkildə
- D) Uzunölçülü metal prokat (polad prokat, künclük prokat və şveller) - qalaqlanmış dəst şəkildə
- E) Polad kanatlar - 36 metr uzunluqda kəsilmiş və 12 metr uzunluqda qatlanmış şəkildə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

12. Daşıyıcı və sifarişçi daşıma müqaviləsinin yerinə yetirilməməsinə görə cərimənin ödənilməsindən hansı hallarda azad edirlər?

- A) Avtomobilin yolda qəzaya uğraması
- B) Təbii xarakterli hadisələr - sellər və yanğınlar zamanı
- C) Yüklərin və ya avtomobilin oğurlanması
- D) Yüklərin və ya avtomobilin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilməsi
- E) Daşıyıcı və sifarişçinin fərqli ölkələrin vergi ödəyiciləri olması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

13. Daşıyıcı yükün itirilməsi, əskik çıxması, korlanması və ya zədələnməsinə görə məsuliyyətdən hansı hallarda azad edilir?

- A) Yükün əskik çıxması onun təbii azalma normasını aşmadıqda
- B) Yükalən əmtəə-nəqliyyat qaiməsində müvafiq qeyd apardıqda
- C) Avtomobil cərimə meydançasında nəzarətsiz qaldıqda
- D) Yük yükçündənin pozulmamış plombları və nasaz avtonəqliyyat vasitəsilə daşınarsa

E) Avtomobili iki sürücü idarə etdikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

14. Avtobus sayılan anlayışlar hansı variantlarda düzgün göstərilib?

A) Vaqon kompanovkalı və sürücünün oturacaq yerləri olan avtonəqliyyat vasitəsi

B) Yalnız insanların daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyyat vasitəsi

C) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı 7 olan avtonəqliyyat vasitəsi

D) Sürücünün oturacaq yeri nəzərə alınmamaqla, sərnəşin oturacaq yerlərinin sayı 9 olan avtonəqliyyat vasitəsi

E) Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı 9 olan avtonəqliyyat vasitəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

15. Sürücüdə əmtəə-nəqliyyat qaiməsindən başqa, yükə aid hansı müşayiətedici sənədlər ola bilər?

A) Sürücülük peşəkarlığı sənədi

B) Uyğunluq sertifikatı

C) Taxoqram kartı

D) Yüklərin istifadəsinin təyinat sahəsi

E) Yükdəşimaya icazə kartı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

16. Məsafədən asılı olaraq daşımaların hansı növləri var?

- A) Texnoloji daşımalar
- B) Uzun daşımalar
- C) Bələdiyyə daşımaları
- D) Sürətli daşımalar
- E) Məhəlli daşımalar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.E.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

17. Yüklərin daşınması üçün nəqliyyat vasitələrinin effektivliyi hansı variantlarda düzgün müəyyən edilib (məsafəyə görə)?

- A) Avtomobil nəqliyyatı - 400-500 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
- B) Avtomobil nəqliyyatı - 3400-3600 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
- C) Hava nəqliyyatı - 600-500 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir
- D) Dəmiryol nəqliyyatı ilə daşımalar - 600-500 km üçün daha effektivdir
- E) Hava nəqliyyatı - 600-500 km məsafəyə daşımalar daha effektivdir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.E.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

18. Yanacaq sərfinin xətti normaları (hər 100 km yürüşə görə yanacaq sərfi) hansı hallarda artırılır?

- A) Avtomobillərin yeni sürücü tərəfindən istismarı zamanı birinci 1000 km yürüşə görə
- B) Yüklərin daşınması üçün avtomobilin yüksək sürətlə hərəkəti tələb olunduğu şəraitdə
- C) Əsaslı təmirdən çıxmış və təzə avtomobillərin istismarı zamanı birinci 1000 km yürüşə görə

D) Avtomobillərin yeni sürücü tərəfindən istismarı zamanı birinci 5000 km yürüşə görə

E) Qızdırıcı peçin istifadə olunduğu hallarda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

19. Avtomobillər şəhərdənkənar təkmilləşdirilmiş örtüklü yollarda işləyən zaman yanacaq sərfi normallarının dəyişməsi hansı cavablarda düzgün ola bilər?

A) Yanacaq sərfinin xətti normaları 12 faiz artırıla bilər

B) Yanacaq sərfinin xətti normaları 5 faiz azaldıla bilər

C) Yanacaq sərfinin xətti normaları 20 faiz artırıla bilər

D) Yanacaq sərfinin xətti normaları 5 faiz artırılır

E) Yanacaq sərfinin xətti normaları 30 faiz azaldıla bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

20. Qaynaq montaj işləri üçün avtoemalatxanaya (UPRS markalı - KAMAZ 43118 şassisli üzərində) aid cavabları göstərin.

A) Tam kütləsi 8 tona qədərdir

B) Qaz-neft borularının səyyar təmiri üçündür

C) Qaynaq işləri üçün generator gücü avtomobillərin əsas mühərrikindən götürülür

D) Yalnız traktor və avtomobillərin səyyar təmiri üçündür

E) Tam kütləsi 5 tondur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Спецтехника для нефтяного и газового комплекса (справочник). Омск.: СибАДИ, 2008

21. Avtomobillərin hansı istismar tsiklləri vardır?

A) Gecə saatlarda istismar tsikli

B) Şəhər istismar tsikli

C) Fasiləsiz tsikl

D) 3 növbəli istismar tsikli

E) 2 növbəli istismar tsikli

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: http://www.au.edu.az/upload-files/menu/ipekyolu/4_-_2015.pdf, (20.04.2019)/
Avtomobil və traktorlarda nəqliyyat yanacaq normasının sınaq üsulu ilə müəyyənləşdirilməsi metodikası

22. Şəhər istismar tsiklinə hansı cavablar aiddir?

A) Sürət dəyişikliyi nadir hallarda baş verir

B) Stabil optimal hərəkət sürəti ilə xarakterizə edilir

C) Sürət tez-tez və böyük intervallarda dəyişir (0-60 km/saat)

D) Avtomobil uzun məsafələrə hərəkət edir

E) Aşağısürətli və kiçiktəcilli hərəkətlə xarakterizə edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: http://www.au.edu.az/upload-files/menu/ipekyolu/4_-_2015.pdf, (20.04.2019)/
Avtomobil və traktorlarda nəqliyyat yanacaq normasının sınaq üsulu ilə müəyyənləşdirilməsi metodikası

23. "CE" və "D" kateqoriyalarına daxil olan nəqliyyat vasitələrini neçə yaşlarında olan şəxslərin idarə etməsinə icazə verilir?

A) 16 yaşlı şəxslər

B) 18 yaşlı şəxslər

C) 19 yaşlı şəxslər

D) 35 yaşlı şəxslər

E) 20 yaşlı şəxslər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

24. Kateqoriyalara müvafiq olaraq nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququna malik olan yaş qruplarını göstərin.

A) "A" kateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququ - 14 yaş

B) "A" kateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququ - 16 yaş

C) "B" kateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququ - 18 yaş

D) "C" kateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququ - 19 yaş

E) "C" kateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququ - 21 yaş

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

25. Mexaniki nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı nə etməlidir?

A) Kənar şəxslərin zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərməsinə icazə verməməlidir

B) Öz avtomobili ilə yaxınlıqdakı polis idarəsinə getməlidir

C) Öz avtomobili ilə yaxınlıqdakı yol polis şöbəsinə getməlidir

D) Nəqliyyat vasitəsinə yerindən tərpətməməlidir

E) Avtomobilin təcili evakuasiyası üçün tədbirlər görməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

26. Minik avtomobillərinin hərəkət sürətinin həddləri hansı cavablarda düzgün göstərilir?

- A) Avtomagistrallarda - saatda 90 kilometrden çox olmayan sürətlə
- B) Avtomagistrallarda - saatda 110 kilometrden çox olmayan sürətlə
- C) Başqa yollarda - saatda 70 kilometrden çox olmayan sürətlə
- D) Avtomagistrallarda - saatda 122 kilometrden çox olmayan sürətlə
- E) Yaşayış məntəqələrində - saatda 70 kilometrden çox olmayan sürətlə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

27. Xətdə çıxan avtomobilin şinlərinə tələblər hansılardır?

- A) Minik avtomobilləri şinlərinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 0,8 mm-dən az olmamalıdır
- B) Minik avtomobilləri şinlərinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 1,6 mm-dən az olmamalıdır
- C) Minik avtomobilləri şinlərinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 2,6 mm-dən az olmamalıdır
- D) Yük avtomobillərinin şinlərinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 2 mm-dən az olmamalıdır
- E) Avtobusların şinlərinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 1,0 mm-dən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

28. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması qaydalarına görə inzibati cərimələr hansı hallarda düzgün göstərilir?

- A) Əmtəə təyinatlı yüklərin əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilmədən daşınmasına görə 10 manat məbləğində cərimə edilir
- B) Əmtəə təyinatlı yüklərin əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilmədən daşınmasına görə cərimə nəzərdə tutulmur

C) Avtobusların sərnişinlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmasına görə cərimə nəzərdə tutulmur

D) Avtobusların sərnişinlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmasına görə 500 manat cərimə nəzərdə tutulmur

E) Əmtəə təyinatlı yüklərin əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilmədən daşınmasına görə 20 manat məbləğində cərimə edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalər məcəlləsi. Bakı, 2017

29. Nəqliyyat prosesinə hansı əməliyyatlar daxildir?

A) "Texniki qulluq - 1" işləri

B) Yükləmə

C) "Texniki qulluq -2" işləri

D) Cari təmir əməliyyatları

E) Gündəlik baxış

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

30. Avtonəqliyyat müəssisənin hərəkət tərkibinin siyahı sayı hesablanarkən nələr nəzərə alınır?

A) Səyyar avadanlıqların sayı

B) Dartıcı və yarımqoşquların bir avtomobil kimi sayı

C) Müəssisənin ərazisində olan, lakin müəssisəyə aid olmayan avtomobillər

D) Avtomobillərin ümumi sayı

E) Silinmiş, lakin müəssisənin ərazisində olan avtomobillər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

31. Avtomobilin təmirə dayanma günləri sayına hansılar daxildir?

- A) İstirahət və bayram günləri
- B) Yalnız cari təmirə dayanma günləri
- C) Gündəlik qulluq aparılan günlər
- D) Yalnız qəzalar nəticəsində planlaşdırılmamış günlər
- E) Əsaslı təmirə dayanma günləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

32. "Yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı" hansı cavablarda düzgün hesablanıb?

- A) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 8 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 1,2-yə bərabər olar
- B) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 10 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 0-a bərabər olar
- C) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 12 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 2-ə bərabər olar
- D) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 10 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 1,5-ə bərabər olar
- E) Yükgötürmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 5 ton yük daşıyarsa, yükgötürmə qabiliyyətindən statistik istifadə əmsalı 0,15-ə bərabər olar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

33. Daşıyıcı ilə sifarişçi arasında hansı müqavilələr bağlanıla bilər?

- A) Sürücü ilə şifahi razılaşma
- B) TİR Kornet müqaviləsi
- C) Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsi
- D) Sürətli çatdırılma müqaviləsi
- E) İnkoterms müqaviləsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

34. Qaz kəmərlərinin qazla üfürülməsi və sınağı zamanı əhatəyə alınmış sahədə hansı hallar qadağandır?

- A) Avtomobilin kabinasında oturmaq
- B) Avtomobilin mühərrikinin söndürülməsi
- C) Avtomobilin mühərrikinin işlək olması
- D) Avtomobilin qapılarının açıq saxlanması
- E) Respiratorsuz işləmək

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

35. Avtosisternlərin mayeləşdirilmiş qazlarla doldurulması prosesi zamanı hansı təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir?

- A) Avtosistern normadan 30 faiz az doldurulmalıdır
- B) Qazların avtosisternlərlə daşınması "Təhlükəli yüklərin daşınması Qaydaları"-nın tələblərinə cavab verməlidir
- C) Qazların avtosisternlərlə daşınmasına hər hansı xüsusi tələb yoxdur
- D) Avtosisterndən qazı boşaldan zaman rezin-parça qollardan qalıq qazların tam çıxarılmasına yol vermək olmaz

E) Avtosistern normadan 5-10 faiz artıq doldurulmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

36. Qaz balonlarının daşınması hansı hallarda qaydaları pozmur?

A) İstənilən adi banlı avtomaşınlarda daşındıqda

B) Yuvalı taxta buruslardan və rezin yaxud kəndir halqalardan istifadə etməklə adi banlı avtomaşınlarda daşındıqda

C) Pikap tipli avtomobillərin arxasında 1200 litr həcmində daşındıqda

D) Kiçik yükləyici avtomobillərin arxasında 1500 litr həcmindən az daşındıqda

E) Pikap tipli avtomobillərin arxasında 1500 litr həcmində daşındıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

37. Yüklü avtomobilin yüklə birlikdə hündürlüyü hansı cavablardakılara uyğun olarsa, xüsusi icazəsiz xətdə çıxıb bilər?

A) 4,5 metr

B) 4 metr

C) 4,3 metr

D) 5 metr

E) 4,4 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

38. Hansı hallarda ikioxlu avtomobil xətdə xüsusi icazə almadan istismar oluna bilər?

- A) Tam kütləsi 10 ton olarsa
- B) Tam kütləsi 21 ton olarsa
- C) Tam kütləsi 20 ton olarsa
- D) Tam kütləsi 19 ton olarsa
- E) Tam kütləsi 22 ton olarsa

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

39. Yol vərəqəsinin vəzifəli şəxslər tərəfindən doldurulması hansı cavablarda düzgün göstərilir?

- A) Yol vərəqində sürücünün adı və nəqliyyat vasitəsinin adı mexanik tərəfindən doldurulur
- B) Yol vərəqində sürücünün adı və nəqliyyat vasitəsinin adı dispetçer tərəfindən doldurulur
- C) "Sayğacın göstəricisi, km." məlumatları dispetçer tərəfindən doldurulur
- D) "Sayğacın göstəricisi, km." məlumatları sürücü tərəfindən doldurulur
- E) Nəqliyyat vasitəsinin texniki cəhətdən saz halda qəbul etdiyinə görə dispetçer imza atır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

40. Nəqliyyat tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra yol vərəqi hansı müddətlərdə mühasibatlığa təqdim edilməlidir?

- A) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 7 gün müddətində
- B) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 10 gün müddətində
- C) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 30 gün müddətində
- D) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 1 gün müddətində

E) Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra 5 gün müddətində

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yükləyən avtonəqliyyatı üçün yol vəərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

41. Avtomobil ilə yükləyən daşınmasının təşkili haqqında müqavilə olduqda, sifarişçi daşıyıcıya tələbnaməni hansı zamanlarda təqdim edə bilər?

A) Daşınmanın başlanmasına 48 saat qalmış

B) Daşınmanın başlanmasına 24 saat qalmış

C) Daşınmanın başlanmasına 18 saat qalmış

D) Daşınmanın başlanmasına 6 saat qalmış

E) Daşınmanın başlanmasına 12 saat qalmış

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yükləyən daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

42. Hansı yükləyən sifarişçi tərəfindən müşayiəti təşkil edilməlidir?

A) Qiymətli daşların və metalların

B) Dizel yanacağı

C) Maye yanacaqların

D) Kerosin yanacağı

E) Benzin və qazolin yanacağı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yükləyən daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

43. Xüsusi yükləyən daşınması üçün avtonəqliyyat vasitəsinin təchiz edilməsi kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

- A) Daşıyıcı tərəfindən öz hesabına yerinə yetirilir
- B) Sifarişçi tərəfindən daşıyıcının vəsaiti hesabına yerinə yetirilir
- C) Daşıyıcının yazılı razılığı ilə sifarişçi tərəfindən öz vəsaiti hesabına yerinə yetirilir
- D) Daşıyıcının vəsaiti hesabına xüsusi müəssisələrdə yerinə yetirilir
- E) Yükgöndərənə məxsus olan bütün qurğular boşaltma işləri bitdikdən sonra daşıyıcı tərəfindən nəqliyyat müəssisəsinə təhvil verilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

44. Avtonəqliyyat vasitəsinin yüklənmə-boşaltma əməliyyatlarının başlama və bitmə vaxtları hansılardır?

- A) Yükün avtonəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi yük yerinin qapısı bağlandığı andan başa çatmış hesab olunur
- B) Avtomobilə yükləmənin başlanma vaxtı sifarişçinin ünvanına gəlməsi anından hesablanır
- C) Yüklənmə üçün gəlib çatma vaxtı sürücü tərəfindən gəlməsi haqqında yükgöndərənə məlumat verməsi anından hesablanır
- D) Yüklənmə üçün gəlib çatma vaxtı yol vərəqəsinin yükgöndərənə təqdim edilməsi anından hesablanır
- E) Boşaldılma üçün gəlib çatma vaxtı sürücü tərəfindən gəlməsi haqqında yükəkalana məlumat verməsi anından hesablanır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

45. Yükün daşınmasına görə ödəmələrin hansı qaydaları vardır?

- A) Yükün daşınmasına görə daşıyıcıya sifarişçi tərəfindən ödənilməli olan daşıma haqqı yalnız tam şəkildə və nağd formada ödənilməlidir
- B) Yükün daşınmasına görə daşıyıcıya sifarişçi tərəfindən ödənilməli olan daşıma haqqı avans şəkildə ödənilməlidir

C) Daşıma haqqının ödənməsi daşıma həyata keçirildikdən 10 gün sonra ödənilməlidir

D) Daşıyıcı avans aldıqdan sonra 3 gün ərzində daşımanı başlamadıqda, 3 bank günü ərzində avansın 2 mislini sifarişçiyə qaytarmalıdır

E) Daşıma haqqının ödənməsi daşıma həyata keçirildikdən 32 gün sonra 3 bank günü ərzində nağdsız hesablaşma ilə ödənilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

46. Daşıyıcı və sifarişçi arasında mübahisəli hallarda avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması üçün bağlanan Aktla bağlı variantlar doğrudur?

A) Akt iki nüsxədə tərtib edilir

B) Aktın üçüncü nüsxəsi əmtəə-nəqliyyat qaiməsi və yol vərəqəsi ilə birlikdə yükə verilir

C) Akt bir nüsxədə tərtib edilir

D) Akt üç nüsxədə tərtib edilir

E) Aktın dördüncü nüsxəsi əmtəə-nəqliyyat qaiməsi və yol vərəqəsi olmadan sürücüyə təqdim edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

47. Daşıma pretenziyası ilə bağlı müddətlər hansı variantlarda düzgün göstərilib?

A) Yüknün daşınması ilə bağlı pretenziyalar yükün qəbulundan sonra 1 il ərzində verilə bilər

B) Yüknün itirilməsinə görə pretenziyalar yükün qəbulundan ən gec 3 gün ərzində verilməlidir

C) Daşıyıcı pretenziyaya baxılmasının nəticəsi barədə sifarişçiyə 10 gün müddətindən gec olmayaraq məlumat verməlidir

D) Yüknün itirilməsinə görə pretenziyalar yükün qəbulundan 10 gün sonra verilə bilər

E) Daşıyıcı 10 gün müddətində pretenziyaya cavab vermədikdə, sifarişçi daşıyıcıya qarşı iddia irəli sürə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

48. Yüklərin daşınması ilə bağlı iddialar daşınmadan nə qədər vaxt keçdikdən sonra verildikdə qəbul ediləndir?

- A) Daşınmadan 3 ay keçdikdə
- B) Daşınmadan 18 ay keçdikdə
- C) Daşınmadan 16 ay keçdikdə
- D) Daşınmadan 12 ay keçdikdə
- E) Daşınmadan 24 ay keçdikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

49. Yükgöndərən tərəfindən boruların daşınmaya təqdim edilməsi ilə bağlı hansı qaydalar düzgün göstərilir?

- A) Diametri 82 mm olan boruları ayrı-ayrı yüklənməyə təqdim etməlidir
- B) Diametri 114 mm-dən 159 mm-ə qədər olan borular bir avtonəqliyyat vasitəsində 100 ədəddən artıq daşına bilməz
- C) Diametri 159 mm-dən 218 mm-ə qədər olan boruların bir avtonəqliyyat vasitəsində daşınmasına icazə verilir
- D) Diametri 114 mm-dən 159 mm-ə qədər olan borular bir avtonəqliyyat vasitəsində 50 ədəddən artıq daşına bilməz
- E) Diametri 114 mm-dən 159 mm-ə qədər olan boruların bir avtonəqliyyat vasitəsində daşınmasına icazə verilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

50. Daşıyıcı yükün daşınmasını yerinə yetirə bilmədikdə, sifarişçiyə bildirişi nə zaman verməsi Qaydaları pozmur?

- A) Yükün daşınmalı olduğu gündən 3 gün öncəki gün saat 14:00-a qədər
- B) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 24:00-a qədər
- C) Yükün daşınmalı olduğu gün saat 9:00-a qədər
- D) Yükün daşınmalı olduğu vaxta 6 saat qalmış
- E) Yükün daşınmalı olduğu gün saat 14:00-a qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

51. Yükgöndərən müəyyən edilmiş vaxtda yükü daşımaya təqdim edə bilmədikdə daşıyıcıya bildirişi nə zaman verməsi Qaydaları pozmur ?

- A) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 14:00-a qədər
- B) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 11:00-a qədər
- C) Yükün daşınmalı olduğu gündən öncəki gün saat 24:00-a qədər
- D) Yükün daşınmalı olduğu gün saat 9:00-a qədər
- E) Yükün daşınmalı olduğu vaxta 6 saat qalmış

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

52. Avtonəqliyyat vasitəsinin yükləmə məntəqəsinə vaxtında verilməməsinə görə daşıyıcı hansı məsuliyyətləri daşıyır (müqavilədə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa)?

- A) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 6 saatdan az olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə ödəmir

- B) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 4 saatdan az olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə ödəmir
- C) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 1 saat olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə (müqavilədə göstəilir) ödəyir
- D) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 1 saat olarsa, daşıyıcı sifarişçiyə cərimə ödəmir
- E) Avtonəqliyyat vasitəsinin gecikməsi 1 saat olduqda, daşıyıcı daşınmamış yükün daşıma dəyərinin 100 faizi miqdarında sifarişçiyə haqq ödəyir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

53. Avtomobil ilə "təsərrüfat ehtiyacları üçün daşımalar" anlayışına hansı variantlar aiddir?

- A) Təsərrüfat öz yüklərinin daşınmasını sərəncamlarında olan avtonəqliyyat vasitələri ilə yerinə yetirməlidir
- B) Təsərrüfat yükünün daşındığı avtomobilin sürücüsü digər yerdə işləyən sürücü ola bilər
- C) Təsərrüfatın yükün daşındığı avtomobili istənilən nəqliyyat müəssisəsinə məxsus ola bilər
- D) Təsərrüfat digər müəssisələrin özünə məxsus nəqliyyatla və öz sürücüsü ilə daşınmasını təşkil etməlidir
- E) Təsərrüfat daxilində, ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına çıxmadan həyata keçirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

54. Texniki sənədləşdirmədə istifadə edilən anlayışlar hansı hallarda düzgün göstərilir?

- A) Taksi minik avtomobili -sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı 5-dən çox olmayan avtonəqliyyat vasitələri ola bilər
- B) Taksi minik avtomobili -sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş və ən çox 12 oturacaq yeri olan nəqliyyat vasitəsidir

C) Taksi minik avtomobili - sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı 9-dan çox olmayan avtonəqliyyat vasitəsi ola bilər

D) Yüklü avtomobil daşıyıcısı tərəfindən daşınmaya qəbul edilmiş yalnız əmtəə təyinatlı maldır

E) Yüklü-yükgöndərən tərəfindən avtomobilə yerləşdirilmiş sərnişinlər və əmtəə təyinatlı mallar sayılır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

55. Avtomobilin yükləmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı hansı variantlarda düzgün hesablanır?

A) Maksimal yükləmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 8 ton yüklə daşıyarsa, yükləmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 1,2 olar

B) Maksimal yükləmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 6 ton yüklə daşıyarsa, yükləmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar

C) Maksimal yükləmə qabiliyyəti 10 ton olan avtomobil 8 ton yüklə daşıyarsa, yükləmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar

D) Maksimal yükləmə qabiliyyəti 8 ton olan avtomobil 8 ton yüklə daşıyarsa, yükləmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar

E) Maksimal yükləmə qabiliyyəti 8 ton olan avtomobil 10 ton yüklə daşıyarsa, yükləmə qabiliyyətindən istifadə əmsalı 0,8 olar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

56. Hansılar "ağır kütləli yüklər"ə aiddir?

A) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 255 kiloqram olarsa

B) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 240 kiloqram olarsa

C) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 150 kiloqram olarsa

D) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 50 kiloqram olarsa

E) Bir yükün (yük yerinin) kütləsi 60 kiloqram olarsa

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

57. Avtomobilin 4x4.2 təkər formulu hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Arxa aparən oxda tək mill (skat) təkərlərdir

B) Avtomobilin ümumi 4 oxu var

C) Avtomobilin 1 aparən oxu var

D) Avtomobilin 2 oxu var

E) Avtomobilin 4 aparən oxu var

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

58. Beynəlxalq standartlara görə avtomobil tiplərinin kateqoriyaları hansılardır?

A) İcazə verilən maksimal kütləsi 10 tondan yuxarı olan qoşqular - O4

B) İcazə verilən maksimal kütləsi 10 tondan yuxarı olan qoşqular - M1

C) İcazə verilən maksimal kütləsi 30 tondan yuxarı olan qoşqular - N1

D) İcazə verilən maksimal kütləsi 12 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri - O3

E) İcazə verilən maksimal kütləsi 12 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri - M4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

59. Avtomobillər və avtoqatarlar üçün daşınan yükün hər 1 tonuna görə 100 km-ə əlavə xətti yanacaq normasının artırılması hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) Dizel yanacağı - 3 litr
- B) Benzin yanacağı - 2 litr
- C) Benzin yanacağı - 1,3 litr
- D) Sıxılmış qaz yanacağı - 1 litr
- E) Dizel yanacağı - 0,8 litr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

60. Dizel yanacağı işlədən DAF 95 xf avtomobilinin baza yanacaq norması 100 kilometrə 21 litrdir. Avtomobilin yüklü yürüşləri zamanı yanacaq sərfi hansı hallarda düzgün ola bilər?

- A) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 34 litr yanacaq sərfi
- B) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 24 litr yanacaq sərfi
- C) 5 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 34 litr yanacaq sərfi
- D) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 44 litr yanacaq sərfi
- E) 10 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 45 litr yanacaq sərfi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

61. Benzin yanacağı işlədən ZİL 130 markalı avtomobilin yanacaq norması 100 kilometrə 24 litrdir. Avtomobilin yüklü yürüşləri zamanı yanacaq sərfi hansı cavablarda düzgün göstərilir?

- A) 30 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 54 litr yanacaq sərfi
- B) 4 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 32 litr yanacaq sərfi
- C) 4 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 24 litr yanacaq sərfi

D) 20 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 54 litr yanacaq sərfi

E) 3 ton yük daşıyarkən 100 kilometrə 45 litr yanacaq sərfi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

62. Baza yanacaq sərfi 21 litr/100 km olan MAN TGA markalı dartıcı yüksüz kütləsi 8 ton olan Kron markalı yarımqoşqu ilə avtomagistralda 1000 kilometr məsafəyə yüksüz gediş zamanı yanacaq sərfi nə qədər ola bilər?

A) 400 litr

B) 510 litr

C) 300 litr

D) 210 litr

E) 230 litr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

63. Təkərli traktor sayıla bilən variantlar hansılardır?

A) Xüsusi qurğularla avadanlıqlaşdırılmış və sürəti saatda maksimum 50 kilometr olan nəqliyyat vasitəsi

B) Xüsusi qurğularla avadanlıqlaşdırılmış və sürəti saatda maksimum 60 kilometr olan nəqliyyat vasitəsi

C) Qoşquları yedəyə almaq üçün istifadə edilən və sürəti saatda 50 kilometrədən yüksək olmayan nəqliyyat vasitəsi

D) Sürəti saatda maksimum 50 kilometr olan nəqliyyat vasitəsi

E) Qoşquları yedəyə almaq üçün istifadə edilən və sürəti saatda 20 kilometrədən yüksək olmayan nəqliyyat vasitəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

64. Yol-nəqliyyat hadisəsindən aldıqları xəsarət nəticəsində ölənlərə hansılardan yardım etmək olar?

- A) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 14 gün ərzində ölənlərə
- B) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 10 gün ərzində ölənlərə
- C) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 30 gün ərzində ölənlərə
- D) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 7 gün ərzində ölənlərə
- E) Yol-nəqliyyat hadisəsindən sonra 21 gün ərzində ölənlərə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

65. Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yaralananlara hansılardan yardım edilir?

- A) İlk tibbi yardım aldıqdan sonra işə davam etmiş şəxslər
- B) 2 saat hospitallaşdırılmış şəxslər
- C) 2-4 saat ərzində hospitallaşdırılmış və yenidən işə qayıtmış şəxslər
- D) 12 saatdan çox müddətdə əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslər
- E) Aldığı bədən xəsarəti nəticəsində əmək qabiliyyətini uzun müddət itirmiş şəxslər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

66. Nəqliyyat vasitələrinin istismarı duracaq tormoz sisteminin hansılarda qadağan edilir?

- A) Duracaq tormoz sistemi tam yüklü nəqliyyat vasitələrinin 16 dərəcədə az olmayan enişdə tərpnəməz vəziyyətini təmin etmədikdə

B) Duracaq tormoz sistemi tam yüklü nəqliyyat vasitələrinin - 6 dərəcədən az olmayan enişdə tərpənməz vəziyyətini təmin etmədikdə

C) Duracaq tormoz sistemi təchiz olunmuş vəziyyətdə minik avtomobillərinin və avtobusların - 12 dərəcədən az olmayan enişdə tərpənməz vəziyyətini təmin etmədikdə

D) Duracaq tormoz sistemi təchiz olunmuş vəziyyətdə yük avtomobillərinin və avtomobil qatarlarının - 10 dərəcəli enişdə tərpənməz vəziyyətini təmin etmədikdə

E) Duracaq tormoz sistemi təchiz olunmuş vəziyyətdə minik avtomobillərinin və avtobusların - 4 dərəcədən az olmayan enişdə tərpənməz vəziyyətini təmin etmədikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

67. Texniki hazırlıq əmsalının hesablanması hansı cavablarda doğrudur?

A) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 200 avtomobildir və onlardan 100 ədədi nəqliyyat işi üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 2-dir

B) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 200 avtomobildir və onlardan 180 ədədi nəqliyyat işi üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 0,8-dir

C) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 200 avtomobildir və onlardan 180 ədədi nəqliyyat işi üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 1,12-dir

D) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 150 avtomobildir və onlardan 75 ədədi nəqliyyat işi üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 2,0-dir

E) Parkda avtomobillərin siyahı sayı 220 avtomobildir və onlardan 220 ədədi nəqliyyat işi üçün hazır olarsa, "parkın texniki hazırlıq əmsalı" 0-dir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

68. Avtomobilin xətdə çıxma əmsalı dedikdə nə başa düşülür?

A) Avtomobilin xətdə çıxma əmsalı, avtomobilin xətdə çıxan günlərin sayının, təqvim günlərinin sayına nisbətidir

B) Avtomobilin xətdə çıxma əmsalı, təqvim günlərinin sayının avtomobilin xətdə çıxan günlərinin sayına nisbətidir

C) Parkın 1 gün üçün xətdə çıxma əmsalı, xətdə çıxan avtomobillərin sayının saz olan avtomobillərin sayına nisbətidir

D) Parkın illik xətdə çıxma əmsalı, il ərzində avtomobillərin xətdə çıxma günlərinin sayının avtomobillərin siyahı sayı və ildəki iş günlərinin sayına nisbətidir

E) Parkın 1 gün üçün xətdə çıxma əmsalı, xətdə çıxan avtomobillərinin sayının nasaz sayına nisbətidir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

69. Parkın xətdə çıxma əmsalı hansı cavablarda düzgün hesablanıb?

A) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 120 avtomobil olan Parkda və 1 gün üçün 96 ədəd avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 0,8 -ə bərabər olar

B) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 120 avtomobil olan Parkda və 1 gün üçün 80 ədəd avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 1,2 -ə bərabər olar

C) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 100 avtomobil olan Parkda və 1 gün üçün 96 ədəd avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 0,8 -ə bərabər olar

D) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 100 avtomobil olan parkda və 1 gün üçün 120 ədəd avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 0,8 -ə bərabər olar

E) Avtomobillərin siyahı sayı ilə 120 avtomobil olan parkda və 1 gün üçün 96 ədəd avtomobil xətdə çıxarsa, parkın xətdə çıxma əmsalı 1,1 -ə bərabər olar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

70. Avtomobillərin siyahı sayı 30-dur. 1 ay ərzində təşkilati səbəbdən xətdə çıxmamalar 20 avtomobil/gündür. Xətdə çıxma əmsalının dəyişməsinə görə təmirdə olma günlərinin sayı hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Xətdə çıxma əmsalı 0,8 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 142 avtomobil/gün olar

- B) Xətdə çıxma əmsalı 0,6 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 110 avtomobil/gün olar
- C) Xətdə çıxma əmsalı 0,82 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 160 avtomobil/gün olar
- D) Xətdə çıxma əmsalı 0,82 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 142 avtomobil/gün olar
- E) Xətdə çıxma əmsalı 0,8 olarsa, təmirdə olma günlərinin sayı 150 avtomobil/gün olar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

71. Reno Maqnum markalı avtomobilin 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinə görə texniki hazırlıq əmsalı hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 9 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı 3,3 olar
- B) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 9 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı 0,7 olar
- C) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 9 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı 0,3 olar
- D) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 12 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı 0,4 olar
- E) 30 gün ərzində cari təmirə dayanma günlərinin sayı 12 olarsa, aylıq texniki hazırlıq əmsalı 0,5 olar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

72. Kamaz 5320 markalı avtomobil 30 gün ərzində cari təmirə 5 gün və sürücünün işə çıxmadığı günlərə görə avtomobilin xətdə çıxma əmsalı hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 1 gün xətdə çıxmazsa, avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 1,2 -yə bərabər olar
- B) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 7 gün xətdə çıxmazsa, avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,9 -a bərabər olar

C) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 6 gün xətdə çıxmazsa, avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,7- yə bərabər olar

D) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 4 gün xətdə çıxmazsa, avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,7- yə bərabər olar

E) Avtomobil cari təmirə 5 gün və sürücünün olmamasına görə 0 gün xətdə çıxmazsa, avtomobilin xətdə çıxma əmsalı 0,7- yə bərabər olar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

73. Hansı hallarda yüklü avtonəqliyyat vasitəsi yolda nəzarətədiçi orqanlar tərəfindən saxlanılaraq yubadıla bilər?

A) İcbari sığorta olmadıqda

B) Texniki baxış olmadıqda

C) Avtomobil şinlərinin protektoru 2 mm olduqda

D) Əmtəə yükləri üçün əmtəə-nəqliyyat qaiməsi olmadıqda

E) Avtomobil avro 5 ekoloji tələblərinə cavab vermədikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

74. Yay aylarında sıxılmış qaz daşıyan avtosisterndəki qazın təzyiqi hansı hədlərdə olduqda sisternin soyudulması üçün tədbirlər görülməlidir?

A) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 1,7 Mpa (17kqq/sm²) olarsa

B) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 0,2 Mpa (2 kqq/sm²) olarsa

C) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 0,1 Mpa (21 kqq/sm²) olarsa

D) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 1,4 Mpa (14 kqq/sm²) olarsa

E) Əgər sisterndə qazın təzyiqi 1,1 Mpa (11 kqq/sm²) olarsa

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

75. Nəqliyyat haqqında Qanuna əsasən nəqliyyatda təhlükəsizliyin və ekoloji tələblərinin müddəaları hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) Nəqliyyat işi ilə bağlı ətraf mühitə dəyən ziyanın təmin edilməsi yükalan və ya yükgöndərənin borcudur
- B) Ətraf mühitə vurulmuş ziyana görə nəqliyyat müəssisələri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar
- C) Təhlükəli yükləri daşıyan sürücü yüklərin daşınması zamanı baş vermiş qəza hadisəsi barədə müvafiq orqanları xəbərdarlıq etməyə bilavasitə borcludur
- D) Üzərində nəqliyyat işləri həyata keçirilən nəqliyyat obyektləri (stansiya, liman, avtovağzal, aeroport və s.) sərbəst və azad zonalar sayılır
- E) Nəqliyyat müəssisələrinə sifariş verən hüquqi şəxslər daşınmalar zamanı ətraf mühitin mühafizəsini təmin etməyə borcludurlar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 11 iyun 1999-cu il

76. Nəqliyyat haqqında Qanuna əsasən daşıyıcı yükün və ya baqajın daşınması zamanı müştəriyə vurulmuş zərəri hansı miqdarda ödəyir?

- A) Yük itirildikdə, itirilmiş yükün çatdırılacaq məkandakı dəyəri miqdarında
- B) Yük itirildikdə, itirilmiş yükün dəyərinin 2 misli miqdarında
- C) Yük zədələndikdə və zədələnmiş (xarab olmuş) yükü bərpa etmək mümkün olmadıqda, onun çatdırılacaq yerdəki dəyərinin 1,5 misli miqdarında
- D) Qiyməti elan olunmaqla daşınmaya təhvil verilmiş yük itirildikdə, həmin yükün elan olunmuş qiymətinin 1,5 misli miqdarında
- E) Yük itirildikdə, itirilmiş yükün dəyəri miqdarında

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 11 iyun 1999-cu il

77. Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmasında hansı tələblər düzgün göstərilib?

- A) Sürücü yola çıxdıqda radio-telefon və ya mobil telefonla təchiz olunmalıdır
- B) Sürücünün papiros çəkməsinə mühərriki söndürməklə kabinadan çıxmadan icazə verilir
- C) 1-ci və 3-cü sinif təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü hökmən əleyhqaz ilə təmin olunmalıdır
- D) 1-ci və 3-cü sinif təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü hökmən yanğınadavamlı paltarla təmin olunmalıdır
- E) Sürücü yola çıxdıqda yemək və su ehtiyatı ilə təmin olunmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10N^ə-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

78. Təhlükəli yükləri daşıyan avtonəqliyyat vasitələri hansı tələblərə cavab verməlidir?

- A) Təhlükəli yüklər yalnız konteynerdə və ya MEMO tipli avtomobillə daşınmalıdır
- B) Təhlükəli yüklər yalnız ümumi təyinatlı nəqliyyat vasitələri ilə daşınırlar
- C) Təhlükəli yüklər yalnız xüsusi təyinatlı və öz yükləmə avadanlığı olan nəqliyyat vasitələri ilə daşınırlar
- D) Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin sanitar gigiyenik sertifikatı olmalıdır
- E) Təhlükəli yüklər belə yüklər üçün ixtisaslaşdırılmış xüsusi banlı nəqliyyat vasitələri ilə daşınır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10N^ə-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

79. Avtomobil ilə yüklərin daşınmasına aid anlayışlar hansı variantlarda düzgün göstərilib?

- A) Yükgöndərən - hər hansı rəsmiləşdirilmə olmadan yük göndərilməsini təşkil edən hüquqi və ya fiziki şəxs
- B) Yükgöndərən - yük sahibi ilə daşıyıcıyı əlaqələndirən və bunun üçün xidmət haqqı alan hüquqi və ya fiziki şəxs
- C) Yükgöndərən - adından yük göndərilməsi rəsmiləşdirilən hüquqi və ya fiziki şəxs
- D) Yükalan - müvafiq sənədlərə əsasən yükün təhvil verildiyi gömrük terminalı və ya digər terminal
- E) Daşıyıcı - avtonəqliyyat sahibləri ilə müqavilə bağlayaraq yük daşımalarını təşkil edən hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

80. Daşıyıcı yükü daşınmaya qəbul etməkdən hansı səbəblərə görə imtina edə bilər?

- A) Yük lazımı tara və ya qablaşdırmada təqdim edilmədikdə
- B) Təqdim edilən avtomobilin yükgötürməqabiliyyətindən 50 faizindən az istifadə edildikdə
- C) Yük taxta taralarda təqdim edilmədikdə
- D) Təqdim edilən yük avtomobilinin yük yerinin həcmnin yalnız 50 faizi tutulduğu hallarda
- E) Yükün çəkisi avtonəqliyyat vasitəsinin yükgötürmə qabiliyyətinin 80 faizi qədər olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

81. Ümumi təyinatlı yük avtonəqliyyat vasitəsi anlayışına hansı variantlar aid edilir?

- A) Özüyükleyən-özüboşaldan vasitələrlə təchiz olunmamış yük avtonəqliyyat vasitəsi
- B) Müxtəlif təyinatlı yüklərin qaldırılması və yerdəyişməsi üçün istifadə olunan avtonəqliyyat vasitəsi
- C) Yanğınsöndürən avtomobillər
- D) Su və ya yanacaq daşıyan yük avtomobilləri

E) Sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyyat vasitəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

82. Yüklərin markalanma yerləri hansı variantlarda düzgün göstərilir?

A) Kisələrdə - alt hissənin üzərində

B) Kisələrdə - yuxarı hissədə tikişin yanında

C) Yeşiklərdə vurulmur

D) Yeşiklərdə - alt tərəfdə

E) Bağlamalarda vurulmur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

83. Avtonəqliyyat vasitəsinin yük sahələrinin plomblanma yeri hansı variantlarda düzgün göstərilir?

A) Konteynerlərin şassiyə bərkitmə yerləri

B) Furqonların şassiyə bərkidilmə qurğusu

C) Konteynerlərdə qapılar

D) Çənlərdə yalnız boşaltma vintilinin özü

E) Refrijeratorlu banlarda refrijerator qurğusu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

84. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsində hansı məlumatlar göstərilir?

- A) Daşınmanın sürəti
- B) Yük qiymətli obyekt olduqda, onun dəyəri
- C) Yükün netto çəkisi
- D) Yüklənmə üçün gəlib çatma vaxtı
- E) Yolda gecikmələr haqqında qeydlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

85. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi nüsxələrinin paylanması hansı cavablarda doğrudur?

- A) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 4-cü nüsxəsi sürücünün köməkçisinə verilir
- B) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 1 və 6-cı nüsxələri vergi orqanlarına təqdim edilir
- C) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 2-ci nüsxəsi yükü müşayiət edir
- D) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 5-ci nüsxəsi yol polisində verilir
- E) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin 6-cı nüsxəsi vergi orqanlarına təqdim edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

86. Daşınan yük əskik olduqda, hansı cavablardakı fəaliyyət düzgün göstərilir?

- A) Yükalan bu haldan şübhələndikdə, daşıyıcının iştirakı olmadan müvafiq ekspertiza təşkil edilir
- B) Yükalan bu barədə əmtəə-nəqliyyat qaiməsində müvafiq qeyd aparmalıdır
- C) Yükalan bu halı müəyyən edərsə, birbaşa və gecikdirmədən prokurorluq orqanlarına müraciət edir
- D) Ekspertiza yükün azlığının müəyyən edilməsi üçün yalnız yükəndərəninin iştirakı ilə keçirilməlidir

E) Yükalan və ya daşıyıcı yükün əskik miqdarını müəyyən etmək üçün yalnız dövlət yol polisində müraciət etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

87. Daşıma pretenziyasına hansı sənədlər əlavə olunmalıdır?

A) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi

B) Yol vərəqəsi

C) Aktı tərtib etmiş şəxslərin uyğun sahə üzrə sertifikatları

D) Sürücünün sürücülük şəhadətnaməsi

E) Dəymiş ziyanla bağlı vergi orqanlarına bildiriş

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

88. Daşınmaya qəbul olunan universal konteynerlərin üzərində hansı yazı və nişanlar qeyd olunmalıdır?

A) Konteynerin nömrəsi

B) Konteynerin istehsal olunduğu metalın tərkibi

C) Konteynerin istifadə təlimatı

D) Yüklərin konteynerdə daşınma qaydası

E) Konteynerin netto çəkisi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

89. Sifarişçiyə təqdim edilmiş avtomobil neçə müddət gözlədikdən sonra yüklənməzsə, onu dayanacaq yerinə qaytarmaq olar?

- A) Yükləmə üçün gözləmədən 45 dəqiqə sonra
- B) Yükləmə üçün gözləmədən 90 dəqiqə sonra
- C) Yükləmə üçün gözləmədən 30 dəqiqə sonra
- D) Yükləmə üçün gözləmədən 50 dəqiqə sonra
- E) Yükləmə üçün gözləmədən 20 dəqiqə sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

90. Avtomobil sərnişin daşımalarının hansı növləri olur?

- A) Qeyri-müntəzəm sərnişin daşımaları
- B) Trolleybusla sərnişin daşımaları
- C) Yüklə avtomobili ilə sərnişin daşımaları
- D) Sürətli sərnişin daşımaları
- E) Universal sərnişin daşımaları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

91. "Avtomobil nəqliyyatı infrastrukturu"na hansılar daxildir?

- A) Avtobuslar
- B) Avtovağzallar
- C) Yüklə maşınları
- D) Dövlət yol polisi idarəsi
- E) Taksilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

92. Avtomobil ilə yük daşınmasının əmtəə-nəqliyyat qaiməsi vasitəsilə rəsmiləşdirilməsi hansı variantlarda düzgün göstərilib?

- A) Qeyri-əmtəə təyinatlı yüklərin, o cümlədən məişət tullantılarının daşınması əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilməlidir
- B) Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilməmiş əmtəə təyinatlı yüklər daşınma üçün qəbul edilə bilməz
- C) Avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə təyinatlı yüklərin daşınması yalnız yol vərəqəsi ilə rəsmiləşdirilir
- D) Avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə təyinatlı yüklərin daşınması yalnız geodezik ölçmə ilə rəsmiləşdirilir
- E) Avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə və qeyri-əmtəə təyinatlı yüklərin daşınması yalnız alqı-satqı sənədləri ilə həyata keçirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 01 aprel 2008-ci il

93. Yükün daşınmasına görə yük avtomobilləri hansı əlamətlərinə əsasən bölünür?

- A) Hərəkət tərkibinin rənginə görə
- B) Mühərrikin yanacağına görə
- C) Sürücünün kateqoriyasına görə
- D) Banın tipinə görə
- E) Avtomobilin təmizlik dərəcəsinə görə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

94. Yüklə bağlı hansı variantlar düzgün göstərilib?

- A) Yüklə daşımaq üçün əsas onun brutto çəkisi nəzərə alınır
- B) Yüklə daşımaq üçün əsas onun tarasının çəkisi nəzərə alınır
- C) Yüklə daşımaq üçün əsas onun netto çəkisi nəzərə alınır
- D) Netto çəki brutto və tara çəkilərinin cəmidir
- E) Netto çəki yükün qoyulduğu qablaşdırmanın çəkisidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

95. Bu yüklərdən hansılar "uzunölçülü" yüklər sayılır?

- A) Avtomobilin yan bortundan 0,2 metr çıxan yüklər
- B) Avtomobilin arxa bortundan 1,2 metr çıxan yüklər
- C) Avtomobilin arxa bortundan 1,0 metr çıxan yüklər
- D) Avtomobilin arxa bortundan 2,2 metr çıxan yüklər
- E) Avtomobilin yan bortundan 0,4 metr çıxan yüklər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

96. Hansı variantlar "təhlükəli yüklərə" aiddir?

- A) Metal prokatlar
- B) Azot gübrəsi
- C) Dəmir filizi
- D) Daş kömür
- E) Tikinti üçün asbest turbalar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

97. Yük avtomobilinin "kütlədən istifadə əmsalı" hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yüklənmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən istifadə əmsalı" 0,5 olar

B) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yüklənmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən istifadə əmsalı" 1,5 olar

C) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yüklənmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən istifadə əmsalı" 1 olar

D) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yüklənmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən istifadə əmsalı" 2 olar

E) Yüksüz kütləsi 10 ton olan avtomobilin 15 ton yüklənmə qabiliyyəti olarsa, "kütlədən istifadə əmsalı" 0,75 olar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

98. Avtomobilin yüksəklikdə işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətti normalarının artım faizi hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) 1000-dən 1500 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 50 faiz

B) 1501-dən 2000 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 70 faiz

C) 2001-dən yuxarı yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 85 faiz

D) 1000-dən 1500 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 0 faiz

E) 1000-dən 1500 metrə qədər yüksəklikdə işlədiyi vaxt artım 5 faiz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

99. Yanacaq sərfi normaları avtomobillər hansı yollarda işləyən zaman azaldılır?

- A) Avtomagistrallarda
- B) Şəhərdaxili asfalt yollarda
- C) Rayonlararası torpaq yollarda
- D) III kateqoriyalı yollarda
- E) IV kateqoriyalı yollarda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

100. Xüsusi təyinatlı avtomobillərin çəkinin artması müqabilində mühərrikin işlətdiyi yanacaq növünə görə dəyişməsi hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) Qaz yanacaq mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 6 litr artırılır
- B) Dizel mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 2 litr artırılır
- C) Benzin mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 2,5 litr artırılır
- D) Benzin mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 2 litr artırılır
- E) Dizel mühərrikli avtomobil üçün hər ton çəkinin artması müqabilində 4 litr artırılır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

101. Baza yanacaq sərfi 25 litr/100 km olan SCANİA markalı dartıcının yarımqoşqusuz avtobanla hərəkəti zamanı istismar yanacaq sərfi norması hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) 23 litr/100 km
- B) 35 litr/100 km
- C) 30 litr/100 km

D) 12 litr/100 km

E) 36 litr/100 km

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları haqqında 120 №-li qərar. Bakı, 18 iyul 2011-ci il

102. Magistral qaz borularının təmiri aqreqatı ARMT-yə (KAMA3-43118 6x6 şassisi) aid edilən cavablar hansılardır?

A) Asetilen balonları üçün xüsusi yeri var

B) Yanacaq sərfi norması 60 litr/100km

C) Mədənlərarası və magistral borularda səyyar təmir işləri üçündür

D) Neft quyularının təmiri üçündür

E) Yanacaq sərfi norması 54 litr/100km

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Спецтехника для нефтяного и газового комплекса (справочник). Омск.: СибАДИ, 2008

103. Operativ nəqliyyat vasitələrinə hansılar aiddir?

A) Yalnız yazılar və tanınma nişanları olan polis avtomobilləri

B) Xüsusi işıq və səs siqnalları ilə təchiz edilmiş polis, təcili tibbi yardım avtomobilləri

C) İstənilən tibb işçisinə məxsus avtomobil

D) Kommunal təsərrüfatlara xidmət göstərən avtomobillər

E) Xüsusi işıq və səs siqnalları olmayan və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus avtomobillər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

104. Nəqliyyat vasitəsinin dayanması anlayışı hansı cavablarda düzgün göstərilib?

- A) Texniki nasazlıq səbəbindən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsidir
- B) Adamların minməsi və ya düşməsi üçün zəruri olan vaxt ərzində nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsidir
- C) Toqquşmanın qarşısını almaq üçün nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsidir
- D) Nəqliyyat vasitəsinin onun üçün xüsusi ayrılmış müvafiq qaydada işarələnmiş yerdə durmasıdır
- E) Yolda maneə yaranmasının doğurduğu təhlükə səbəbindən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin dayandırılmasıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

105. Sükanı idarə mexanizmində lüft hansı son hədd qiymətlərindən çox olduqda nəqliyyat vasitələrinin istismarı qadağan edilir?

- A) Minik avtomobilləri üçün lüftün son hədd qiyməti maksimum 2 dərəcə olduqda
- B) Minik avtomobilləri üçün lüftün son hədd qiyməti maksimum 10 dərəcə olduqda
- C) Minik avtomobilləri üçün lüftün son hədd qiyməti maksimum 5 dərəcə olduqda
- D) Avtobuslar üçün lüftün son hədd qiyməti maksimum 40 dərəcə olduqda
- E) Yük avtomobilləri üçün lüftün son hədd qiyməti maksimum 35 dərəcə olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

106. Avtomobilin xarici işıq cihazlarında hansı hallar müşahidə olunduqda xəttə çıxmamalıdır?

- A) İstehsaldan çıxarılmış nəqliyyat vasitələrində başqa marka və modeldən olan nəqliyyat vasitələrinin ön işıq cihazları quraşdırıldıqda

B) İstehsaldan çıxarılmış nəqliyyat vasitələrində başqa marka və modeldən olan nəqliyyat vasitələrinin arxa işıq cihazları quraşdırıldıqda

C) Geriyə hərəkət fənərləri ağ rəngdə olduqda

D) Nəqliyyat vasitəsinin qabağında qırmızı rəngli işıqlar quraşdırıldıqda

E) Avtomobilin ön tərəfində fərqləndirici nişanlarının qırmızı işıqlandırılması olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 03 iyul 1998-ci il

107. Yol hərəkəti qaydalarının pozulması üzrə İnzibati Xətalər Məcəlləsində nəzərdə tutulan tədbirlər hansılardır?

A) Nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə 40 manat məbləğində cərimə edilir

B) Svetaforun qadağanedici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsinə görə 100 manat məbləğində cərimə edilir

C) Yük avtomobillərinin sərnişinlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsinə daxil olmasına görə cərimə nəzərdə tutulmur

D) Nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə 10 manat məbləğində cərimə edilir

E) Nəqliyyat vasitələrindən bayıra hər hansı əşyanın atılmasına görə cərimə nəzərdə tutulmur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalər məəcəlləsi. Bakı, 2017

108. Hansı hallarda avtomagistrallarda və 5.3 nişanı ilə işarə olunmuş yollarda 100 manat məbləğində cərimə tətbiq edilə bilər?

A) Hərəkət sürəti 60 km/saat olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı

B) İcazə verilən maksimum kütləsi 2,5 ton olan yük avtomobillərinin ikinci zolaqdan sonrakı zolağa keçməsi zamanı

C) İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin ikinci zolaqdan sonrakı zolağa keçməsi zamanı

D) İcazə verilən maksimum kütləsi 12 ton olan yük avtomobillərinin ikinci zolaqdan sonrakı zolağa keçməsi zamanı

E) Texniki sürəti 70 km/saatdan az olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

109. Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürəti həddini aşmaya görə cərimələr hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 61 km/saat və daha artıq aşmağa görə 350 manat məbləğində cərimə edilir

B) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 10-25 km/saat həddində aşmağa görə 10 manat məbləğində cərimə edilir

C) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 25-50 km/saat həddində aşmağa görə 50 manat məbləğində cərimə edilir

D) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 51-80 km/saat həddində aşmağa görə 150 manat məbləğində cərimə edilir

E) Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətini 10-20 km/saat həddində aşmağa görə 10 manat məbləğində cərimə edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalar məcəlləsi. Bakı, 2017

110. Nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsinə görə pul cərimələri hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Birinci dəfə olduqda 400 manat məbləğində cərimə edilir

B) Birinci dəfə olduqda 800 manat məbləğində cərimə edilir

C) Birinci dəfə olduqda 1000 manat məbləğində cərimə edilir

D) 1 il ərzində 2 dəfə təkrar olduqda 100 manat məbləğində cərimə edilir

E) 1 il ərzində 2 dəfə təkrar olduqda 200 manat məbləğində cərimə edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası İnzibati xətalər məcəlləsi. Bakı, 2017

111. Hərəkət tərkibindən istifadə edilməni hansı göstəricilər xarakterizə edirlər?

- A) Təkərlərin yeyilmə dərəcəsi
- B) Texniki hazırlıq əmsalı
- C) "Texniki qulluq -2" işləri
- D) Cari təmirin dövrülük əmsalı
- E) Boş gedişlərin effektivlik əmsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

112. Texniki hazırlıq əmsalı hansı cavablarda düzgün ifadə edilib?

- A) 1 ay üçün avtomobilin texniki hazırlıq əmsalı aydakı günlərin sayının, 1 ayda avtomobilin texniki hazır günlərinin sayının nisbətində bərabərdir
- B) Hərəkət tərkibinin daşımaları həyata keçirməyə hazırlığını xarakterizə edir
- C) Hərəkət tərkibinin yükötürmə qabiliyyətindən istifadəsini xarakterizə edir
- D) 1 gün üçün parkın texniki hazırlıq əmsalı parkın hərəkət tərkibinin siyahı sayının parkın texniki hazır avtomobillərin sayına nisbəti bərabərdir
- E) 1 gün üçün parkın texniki hazırlıq əmsalı bərabərdir parkın hərəkət tərkibinin siyahı sayı, çıxılsın parkın texniki hazır avtomobillərinin sayı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Е.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

113. Parkın xətdə istifadə əmsalına hansı cavablar aiddir?

- A) Avtomobilin planlaşdırılmış iş saatının, avtomobilin faktiki iş saatına nisbətində bərabərdir

- B) Xətdə çıxan avtomobilin sürücüsünün istirahət saatlarını xarakterizə edir
- C) Avtomobilin xətdə faktiki iş saatının, planlaşdırılmış iş saatına nisbətində bərabərdir
- D) Xətdə çıxan avtomobilin texniki cəhətdən sazlığını xarakterizə edir
- E) Parkdakı bütün avtomobillərin planlaşdırılmış iş saatının, həmin avtomobillərin xətdə faktiki işlədiyi vaxtın nisbətində bərabərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.E.Майборода. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. Ростов н/Д, 2008

114. Hansı hallar olduqda, nəqliyyat müəssisəsi yükü daşımaya qəbul etməyə bilər?

- A) Yükün kütləsinin sifarişdə göstəriləndən 10 faiz az olduqda
- B) Daşıma marşrutu boyu avtomobil yollarına qar yağdıqda
- C) Yükün daşınması üçün yanacaq əldə etmək mümkün olmadıqda
- D) Avtomobilin sürücüsü işə çıxmıdıqda
- E) Daşıma marşrutu boyu avtomobil yollarında hərəkət müvəqqəti dayandırıldıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 142 №-li Qərarı. Bakı, 07 sentyabr 2009-cu il

115. Qəza zamanı istifadə olunan avtomobillərin neft dağılan və yaxud təmir olunan sahədən hansı məsafələrdə saxlanması qaydaları pozmur?

- A) 20 metr məsafədə
- B) 50 metr məsafədə
- C) 70 metr məsafədə
- D) 90 metr məsafədə
- E) 100 metr məsafədə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

116. Yanğından təhlükəsizlik Qaydalarına görə, avtomobillərin düzöldüyü yerlərin buksir trosuları və ştanqlarla təmin olunması hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) 100 avtomobil üçün 5 buksir trosu

B) 50 avtomobil üçün 1 buksir trosu

C) 100 avtomobil üçün 2 buksir trosu

D) 10 avtomobil üçün 1 buksir trosu

E) 100 avtomobil üçün 2 buksir trosu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

117. Avtomobillər saxlanılan yerlərdə hansı əməliyyatların aparılmasına yol verilmir ?

A) Texniki baxışın aparılmasına

B) Avtomobilə gündəlik qulluğun olunmasına

C) Mühərrikin məşəl ilə qızdırılmasına

D) Mühərrikin soyutma mayesinin (su olarsa) buraxılmasına

E) Mühərrikin yağ səviyyəsinin yoxlanılmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2011

118. Yük avtomobilinin uzunluğu (qoşqusuz) hansı cavablara uyğun olarsa, xüsusi icazəsiz xətdə çıxıb bilər?

A) 10 metr

B) 13 metr

C) 14 metr

D) 16 metr

E) 20 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

119. İkiöxlü yük avtomobilinin üçöxlü qoşqu ilə istismar edilməsi üçün hansı hallarda "İriqabarit və ağırçəkili" ilə bağlı xüsusi icazə almalıdır?

A) Tam kütləsi 44 ton olarsa

B) Tam kütləsi 38 ton olarsa

C) Tam kütləsi 40 ton olarsa

D) Tam kütləsi 36 ton olarsa

E) Tam kütləsi 42 ton olarsa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 104 №-li Qərarı. Bakı, 07 iyul 2009-cu il

120. Nəqliyyatda sığorta halları hansı cavablarda düzgün göstərilib?

A) Nəqliyyat sahəsində yüklərin sığortası icbari formada həyata keçirilir

B) Nəqliyyat sahəsində yüklərin, sərnişinlərin və nəqliyyat vasitələrinin sığortası könüllü formada həyata keçirilir

C) Nəqliyyat sahəsində sərnişinlərin və istənilən canlılığın sığortası icbari formada həyata keçirilir

D) Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında istismar olunan hər bir avtomobil vasitəsinin KASKO sığortası icbari formada həyata keçirilir

E) Nəqliyyat vasitələrinin istismarına onların sahiblərinin (daşıyıcıların) mülki məsuliyyətinin sığortası yalnız könüllü olaraq həyata keçirilir və cərimə tətbiq olunmur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 11 iyun 1999-cu il

121. Nəqliyyat haqqında Qanuna görə, daşıma haqqı ilə bağlı müdəalər hansı cavablarda doğrudur?

- A) Yükün daşınmasına görə hesablaşma yalnız bazar qiymətlərinə uyğun olaraq şifahi razılaşma ilə həyata keçirilir
- B) Avtomobil nəqliyyatı ilə yükün daşınması üçün ödəniş, dövlət tərəfindən tənzimlənən (vahid) tariflər tətbiq edilərək həyata keçirilir
- C) Daşıma haqqının ödənilməsi ilə bağlı mübahisələr qanunvericiliyə və daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq tənzimlənir
- D) Dövlət tərəfindən nəqliyyat tariflərinə hər hansı müdaxilə yolverilməzdir
- E) Daşıma haqqının ödənilməsi ilə bağlı mübahisələr Azərbaycan Avtodaşıyıcıları Assosiasiyası tərəfindən və daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq tənzimlənir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

122. Avtomobillər xətdə çıxarkən verilən yol vərəqəsi ilə bağlı əməliyyatlar hansı hallarda düzgün göstərilib?

- A) Vərəqədə sürücünün adını yazmaq olmaz
- B) Avtomobilin nömrəsi səhv yazılırsa, ona düzəliş edərək imzalamaq olar
- C) Vərəqədə hər hansı pozuntu etmək olmaz
- D) Vərəqədə sürücünün adı səhv olarsa, aqardıcı ilə düzəliş edib yenidən yazmaq olar
- E) Vərəqədə avtomobil nömrəsində düzəliş etmək üçün səhv yazı mötərizəyə alınıb düz nömrə yazılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

123. Yol vərəqəsində kimlərin imzaları olur?

- A) Mühafizəçinin
- B) Emalətxana rəisinin
- C) Dispetçerin
- D) Texniki istehsalat rəisinin
- E) Qaraj rəisinin

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, forma və rekvizitləri və onların doldurulması qaydası. Qeydiyyat № 2671. Bakı, 28 fevral 2001-ci il

124. 1, 2, 3, 4 və 5-ci sinif təhlükəli yükləri daşıyan avtomaşınların elektrik avadanlığına hansı tələblər vardır?

- A) Gərginlik 12 voltdan yüksək olmamalıdır
- B) Gərginlik 24 voltdan yüksək olmamalıdır
- C) Gərginlik 36 voltdan yüksək olmamalıdır
- D) Elektrik şəbəkəsi yalnız banın və kabinənin daxilində olan idarə düymələri ilə işə salınmalıdır
- E) Banın və kabinənin daxilində elektrik lampaların olması qadağandır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10N^e-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il

125. Təhlükəli yükləri daşıyan hər bir nəqliyyat vasitəsi yol hərəkəti üzrə normativ aktlarda nəzərdə tutulduğundan əlavə hansı ləvazimatlarla da təchiz edilməlidir?

- A) Həcmi 5 litrdən az olmayan su balonu
- B) Əlavə akkumulyator, 20 litr yanacaq və kəmərlərlə təmin olunur
- C) Həcmi 1 litrdən az olmayan su balonu

D) Əlavə hava yastığı

E) Nəqliyyat vasitəsinin xırda təmiri üçün alətlər dəsti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10N^ə-li Qərarı. Bakı, 27 yanvar 2000-ci il